

T.C.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

5 SERBESTLİK DERECELİ DOKUNSAZ GERİ
BİLDİRİM CİHAZININ GERÇEK ZAMANLI LINUX İŞLETİM
SİSTEMİ ALTINDA UYGULANMASI VE DENETİMİ

CÜNEYT AY
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

GEBZE
2015

T.C.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**5 SERBESTLİK DERECELİ DOKUNSAM
GERİ BİLDİRİM CİHAZININ GERÇEK
ZAMANLI LINUX İŞLETİM SİSTEMİ
ALTINDA UYGULANMASI VE DENETİMİ**

CÜNEYT AY
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DANIŞMANI
DOÇ. DR. ERKAN ZERGEROĞLU

GEBZE
2015

T.R.
GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

THE 5 DOF HAPTIC WAND CONTROL
WITH ZENOM SIMULATION
ENVIRONMENT

CÜNEYT AY
A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

THESIS SUPERVISOR
ASSOC. PROF. DR. ERKAN ZERGEROĞLU

GEBZE
2014

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS JÜRİ ONAY FORMU


GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 21.../01.../2015 tarih ve 2015/05... sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından 04/02/2015 tarihinde tez savunma sınavı yapılan Cüneyt AY'ın tez çalışması Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir.

JÜRİ

ÜYE


(TEZ DANIŞMANI)

: Doç. Dr. Erkan Zergeroğlu




ÜYE

: Yrd. Doç. Dr. Janset Daşdemir



ÜYE

: Doç. Dr. İlyas Kandemir



ONAY

Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun

...../...../..... tarih ve/..... sayılı kararı.

İMZA/MÜHÜR

ÖZET

Bu çalışmada Quanser Inc. firmasının 5 DOF Haptic Wand cihazının gerçek zamanlı Linux işletim sistemi altında denetimi ve kontrolü yapılmıştır. 5 DOF Haptic Wand, 5 serbestlik derecesine sahip dokunsal geri bildirim verebilen bir cihazdır. Bu cihaz ile uygulama geliştirmek için döngüde donanım uygulamalarında etkili bir ara yüz sunan Zenom benzetim ortamı kullanılmıştır. Zenom, Xenomai yamalı Linux gerçek zamanlı işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Ancak dokunsal geri bildirim cihazını üreten firma gerçek zamanlı Linux platformuna destek vermemektedir. Bu yüzden cihaza ait sürücü ve uygulama programlama ara yüzü yapılmıştır. Bu bileşenler aracılığıyla Zenom ortamı ile cihaz haberleşmesi gerçek zamanlı olarak mümkün olmuştur. Bu iletişimin nasıl kurulacağına dair örnek teşkil etmesi için 5 DOF Haptic Wand cihazından veri okuyup, cihaza veri yazan örnek uygulamalar yapılmış ve açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gerçek Zamanlı Benzetim, Xenomai, Zenom, Dokunsal Geri Bildirim.

SUMMARY

In this study, Quanser Inc.'s 5 DOF Haptic Wand products has been controlled on Linux based real-time operating system. 5 DOF Haptic Wand has five degree of freedom allowing for three translations and two rotations. To develop application with this device, Zenom's simulation environment which is an effective framework to develop hardware-in-the-loop simulations has been used. Zenom runs on Linux patched with Xenomai. The company that develops the haptic device does not support the real-time Linux platform. Therefore, this thesis presents driver and application programming interface (API) for haptic programming which support a 5 DOF Haptic Wand device. A part of the thesis is a set of testing applications illustrating a basic use of these API.

Key Words: Real-Time Simulation, Xenomai, Zenom, 5 DOF Haptic Wand.

TEŐEKKÜR

BaŐta, y¼ksek lisans eęitimimde ve akademik hayatımda desteęini ve yardımlarını hiębir zaman esirgemeyip bilgisi ile bu alıŐmanın oluŐmasının yolunu aan danıŐmanım Do. Dr. Erkan ZERGEROęLU'na,

Bilgi ve yorumlarını benimle paylaŐan deęerli j¼ri ¼yeleri Yrd. Do. Dr. Janset DAŐDEMİR ve Do. Dr. İlyas KANDERMİR'e,

B¼t¼n alıŐmam boyunca yanımda olan ve g¼stermiŐ olduęu desteklerinden dolayı Tuęe İSAK'a,

Hayatımın her alanında manevi desteklerini daima kalbimde hissettięim sevgili anneme ve babama en iten teŐekk¼rlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
ÖZET	v
SUMMARY	vi
TEŞEKKÜR	vii
İÇİNDEKİLER	viii
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ	x
ŞEKİLLER DİZİNİ	xi
TABLolar DİZİNİ	xii
1. GİRİŞ	1
1.1. Tezin Amacı, Katkısı ve İçeriği	2
2. HAPTİK ve GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER	4
3. QUANSER 5-DOF HAPTIC WAND	8
3.1. Q8 Hil Kontrol Kartı	9
3.2. Sistem Parametreleri	10
3.2. Kinematik Model	11
4. 5-DOF HAPTIC WAND KONTROLÜ	13
4.1. Q8 Aygıt Sürücüsü	14
4.2. HapticWand Uygulama Programlama Ara Yüzü	14
4.2.1. Düşük Seviyeli Hil Sınıfı	16
4.2.1. Yüksek Seviyeli HapticWand Sınıfı	19
5. KONTROL UYGULAMALARI	24
5.1. Pozisyon Kontrolü: Tracker	24
5.1.1. Tasarım	24
5.1.2. Çalıştırma Prosedürü	30
5.2. Sanal Gerçeklik: Sphere	32
5.2.1. Tasarım	32
5.2.2. Çalıştırma Prosedürü	36
6. SONUÇLAR ve YORUMLAR	38
KAYNAKLAR	39

ÖZGEÇMİŞ

41

EKLER

42

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

Simgeler ve Açıklamalar Kisaltmalar

A	:	Amper
F	:	Kuvvet
Hz	:	Hertz
kHz	:	Kilohertz
m	:	Metre
mm	:	Milimetre
ms	:	Milisaniye
N	:	Newton
rad	:	Radyan
sn	:	Saniye
API	:	Application Programming Interface
DOF	:	Degree Of Freedom
GTE	:	Gebze Teknik Üniversitesi
GYTE	:	Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
HIL	:	Hardware In the Loop
MATLAB	:	Matrix Laboratory
NASA	:	National Aeronautics and Space Administration
RTAI	:	The Real Time Application Interface
RTDM	:	Real Time Driver Model
UPA	:	Uygulama Programlama Ara yüzü

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Şekil No:</u>	<u>Sayfa</u>
2.1: Bilgisayar ile haptikte bilgi akışı.	4
3.1: Quanser 5-DOF Haptic Wand cihazı.	8
3.2: Q8 Hil kontrol kartı.	9
3.3: Quanser 5-DOF Haptic Wand koordinat sistemi.	12
4.1: 5-DOF Haptic Wand cihazının kontrolü.	13
4.2: Haptic Wand UPA ile Q8 aygıt sürücüsü haberleşmesi.	15
4.3: Haptic Wand UPA Mimarisi.	15
4.4: HIL sınıfı.	16
4.5: HapticWand sınıfı.	21
5.1: Tracker bileşenleri.	25
5.2: Tracker sınıfı.	25
5.3: Tracker - Kontrol fonksiyonları akış şemaları.	26
5.4: Tracker - initalize metodu görüntüsü.	27
5.5: Tracker - start metodu görüntüsü.	27
5.6: Tracker - doloop metodu görüntüsü.	28
5.7: Tracker - stop metodu görüntüsü.	28
5.8: Tracker - terminate metodu görüntüsü.	29
5.9: Tracker - SetPoint sınıfı wd metodu görüntüsü.	29
5.10: Tracker - PositionController sınıfı force metodu görüntüsü.	30
5.11: Tracker - a) x eksen grafiği, b) y eksen grafiği, c) z eksen grafiği, d) yunuslama grafiği, e) yuvarlanma grafiği.	31
5.12: Sphere sınıfı.	32
5.13: Sphere - Kontrol fonksiyonları akış şemaları.	33
5.14: Sphere - initalize metodu görüntüsü.	34
5.15: Sphere - start metodu görüntüsü.	34
5.16: Sphere - doloop metodu görüntüsü.	35
5.17: Sphere - stop metodu görüntüsü.	36
5.18: Sphere - terminate metodu görüntüsü.	36
5.19: Sphere - Zenom ekran görüntüsü.	37

TABLolar DİZİNİ

<u>Tablo No:</u>	<u>Sayfa</u>
3.1: Quanser 5-DOF Haptic Wand alıřma uzayı.	10
3.2: Quanser 5-DOF Haptic Wand kuvvet ve tork deęerleri.	10
3.3: Sertlik ve sönümlleme kat sayıları.	11

1. GİRİŞ

Haptik teknolojisi dokunma ve kuvvet sentezi ile ilgilenir. Haptik cihaz içeren uygulamalar son yıllarda görme ve ses duyularımıza hitap eden uygulamalar kadar hızlı gelişme göstermiştir. Haptik teknolojisi kullanıcının haptik cihazla yapmış olduğu hareketleri işleyerek deri veya kas yoluyla algılayabildiği sanal dokunma hissi yaratır. Cerrahi operasyonlar gibi el ve göz koordinasyonu gerektiren ortamlar haptik cihazlar kullanılarak benzetilir. Uçuş benzetimlerinde haptik cihazlar ile eğitimler verilir. Ayrıca bilgisayar oyunları ve mobil cihazlarda da önemli miktarda araştırma konusu olmuştur.

Haptik cihaz içeren benzetimlerde gerçekçi duygu alınmak isteniyorsa başarılı algoritmaların yanı sıra benzetimin gerçek zamanlı sistemler üzerinde çalışması gerekir. Aksi takdirde benzetimde insana gerçek dünyaya eş değer tepkiler verilmez. Bu da benzetimi gerçek dışı yapar [1]. Gerçek zamanlı benzetimler gerçek zamanlı işletim sistemleri ile çalışır. QNX ve VxWorks yaygın olarak kullanılan gerçek zamanlı işletim sistemleridir [2], [3]. Ayrıca, günümüzde Linux işletim sistemi üzerine kurulan açık kaynak kodlu yamalar ile gerçek zamanlı uygulamalar çalıştırabilir hale getirilebilmektedir. Bunlardan yaygın olarak kullanılanlardan bazıları Xenomai ve RTAI yamasıdır [4], [5].

Xenomai dünyaca kabul görmüş Posix API ara yüzü ile uygulama geliştirmeye imkân sağlayan yapısı ile standart uygulamaların düşük bir maliyet ile gerçek zamanlı çalışabilir hale getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca daha yüksek performans sağlayan Xenomai API ile sıkı gerçek zaman (ing: hard real-time) kısıtlarını da sağlamaktadır. Bu sayede standart bir Linux işletim sistemi gerçek zamanlı uygulamaların çalıştırılabileceği bir sisteme dönüştürülebilmektedir.

Gerçek zamanlı sistemlerde robotik uygulamaları geliştirirken benzetim ortamlarına ihtiyaç duyulur. Robotik uygulamaları karmaşık modeller içerdiği için sistem dinamiklerinin ve uygun zaman aralığının bulunması gerekir. Bu parametreleri hızlı ve doğru bulmak için benzetim ortamlarının sunduğu imkânlardan yararlanılır. Sonuçlar iki boyutlu grafikler ile gösterilerek değerler yorumlanabilir ve hatalar ayıklanabilir. Ayrıca benzetim ortamları kullanıcıya karmaşık matematik işlemleri içeren kütüphaneler vererek benzetimin gerçekleşmesini kolaylaştırabilir.

RT-LAB, RTI-Lab, dSPACE ve MATLAB/Simulink günümüzde yaygın olarak kullanılan benzetim ortamlarıdır [6], [7], [8], [9].

Biz de Linux işletim sistemini gerçek zamanlı işletim sistemine çeviren Xenomai yamasından faydalanarak, GYTE Kontrol Uygulamaları ve Robotik Laboratuvarı'nda Zenom olarak adlandırılan gerçek zamanlı bir benzetim ortamı geliştirmiştik [10]. Geliştirdiğimiz benzetim ortamı sonuçları iki boyutlu grafikte, sanal gerçeklik uygulamaları için üç boyutlu sahnede ve çeşitli ölçü pencerelerinde gösteren gelişmiş ara yüzlere sahiptir. Bu çalışmada da 5 DOF Haptic Wand cihazı [11] Zenom benzetim ortamı kullanılarak kontrol edilmiştir.

1.1. Tezin Amacı, Katkısı ve İçeriği

Bu tez kapsamında Quanser Inc. firmasının 5-DOF Haptic Wand cihazının gerçek zamanlı Linux işletim sistemi üzerinde kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Quanser Inc. firmasının 5 DOF Haptic Wand cihazını kontrol etmek için sunduğu QuaRC kütüphanesi Windows, Linux Verdex ve QNX ortamlarını desteklemektedir. Cihaz Windows ve Linux Verdex ortamlarında esnek gerçek zamanlı, QNX ortamında ise sıkı gerçek zamanlı kontrol edilebilmektedir. QNX ortamında cihazı gerçek zamanlı kontrol edebilmek için Windows işletim sistemi üzerinde MATLAB/Simulink programına ihtiyaç vardır. MATLAB aracılığı ile üretilen kod uygun şekilde derlenerek QNX ortamında çalıştırılabilmektedir [12]. Bizim de amacımız maliyet yükü olmadan Linux işletim sistemini gerçek zamanlı bir işletim sistemine çevirerek 5-DOF Haptic Wand cihazını kontrol etmektir.

GYTE Kontrol Uygulamaları ve Robotik Laboratuvarı'nda 5-DOF Haptic Wand cihazı ile ileriye dönük yapılacak çalışmalar için cihazın kontrolünü kolaylaştıran uygulama programlama ara yüzü yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca döngüde donanım benzetimlerini ve kontrol uygulamalarını Zenom ortamında geliştirirken izlenmesi gereken yol da anlatılmıştır.

Bu çalışmada, gerçek zamanlı sistem olarak Xenomai yaması yapılmış Linux işletim sistemi kullanılmıştır [4]. 5-DOF Haptic Wand cihazı ile uygulama geliştirmek için GYTE Kontrol Uygulamaları ve Robotik Laboratuvarı'nda yapılan Zenom benzetim ortamı kullanılmıştır [10].


Bu tez 6 blmden oluřmaktadırdır. İlk blmde genel giriř verilmiř ve tezin amacı sunulmuřtur. Blm 2’de haptik teknolojileri ve gerek zamanlı benzetimlere genel bakıř, temel tanımlar anlatılmıřtır. Dngde donanım uygulamalarında niin gerek zamanlı sistemlere ihtiya duyulduėu tartıřılmıřtır. nc blmde 5 DOF Haptic Wand cihazı hakkında genel bilgi verilmiř, teknik zellikleri ve yetenekleri anlatılmıřtır. Quanser 5 DOF Haptic Wand cihazına ait src ve programlama ara yz drdnc blmde anlatılmıřtır. Beřinci blmde rnek uygulamalar ile Zenom ortamı zerinde cihazın nasıl kontrol edildiėinden bahsedilmiřtir. Altıncı ve son blmde elde edilen sistem ile ilgili sonular yorumlanmıřtır.

2. HAPTİK VE GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER

Haptik kelimesi Yunanca'dan gelmektedir ve dokunmak anlamına gelir [13]. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında psikofizikçiler tarafından insanın dokunuşları üzerine yaptıkları çalışmalarda kullanılmıştır. Daha sonrasında büyüyen robotik çalışmalarıyla beraber kelimenin anlamı genişlemiştir [14].

Psikofizikçiler yıllarca dokunmayı ve hissetmeyi anlamaya çalıştılar. İnsanlar derideki sensörler, eklemler, tendonlar ve kaslar yardımıyla nesnelere algırlar. Derideki sensörler ile sıcaklık, basınç, titreşim, sürtünme ve acı hissedilir. Kinestetik olarak yani eklem, kas ve tendonlar ile pozisyon, hareket ve kuvvet algılanır.

1970 ve 1980'lerde robotik araştırmalarında dokunarak algılamaya yönelik araştırmalar insanların ilgisini çekmiştir. Corliss ve Johnson (1968) ve Mosher'in (1964) 10 serbestlik dereceli "Handyman" tasarımı haptik sistemlerin ilk örneklerindedir [15], [16]. Massie ve Salisbury (1994) sanal nesnelere hissetmeyi mümkün kılan PHANTOM ismini verdikleri haptik bir cihaz tasarlamıştır [17]. Srinivasan ve Başdoğan'da (1997) haptik cihazlar ile sanal ortamların birleştirildiği çalışmalar ortaya koymuştur [14]. Bu gelişmeler bilgisayarla haptiğin ilk adımları olmuştur. Ayrıca bu keşifler karmaşık haptik teknolojileri için motivasyon kaynağı haline de gelmiştir.



Şekil 2.1: Bilgisayar ile haptikte bilgi akışı.

İnsanın gerçek dünya algısı ile bilgisayarla haptiğin arasındaki bilgi akışını Şekil 2.1’ de ortaya koyulmuştur [14]. Bu akış şeması insanın hissetme döngüsü ve bilgisayarla haptiğin döngüsünden oluşur. İnsan gerçek veya sanal nesnelere dokunduğu zaman deride bulunan alıcılara uyarılır. Alıcılardan bilgiler beyine iletilir. Beyinde kasları harekete geçiren komutları yollar. Bilgisayarla haptik döngüsünde ise insan haptik cihaz ile temas geçtiğinde cihazın pozisyonu sensörler aracılığı ile bilgisayara aktarılır. Bilgisayar motorlara uygulaması gereken tork hesaplamalarını yapar ve haptik cihaza gönderir. Haptik cihazda motorlar aracılığı ile insana kuvvet uygulayarak insan haptik cihaz etkileşim döngüsünü tamamlar.

Haptik sistemlerin önemli kullanım alanlarından biri de sanal ortamlar oluşturarak eğitim amaçlı platformlar oluşturmaktır. İnsan bir haptik cihaz tutarak veya giyerek gerçeği taklit edebilir veya hayali sahnelerle eğitime tabii tutulabilir. Haptik cihaz uçuş benzetimlerinde levreyi veya dış temizleme benzetimlerinde kavitronu temsil edebilir. Bu eğitimler ile farklı koşullar oluşturularak yapılan egzersizler sayesinde kişiye tecrübe kazandırılabilir. Ayrıca oluşturulan zor senaryolarda bir hata yapıldığı zaman herhangi bir zarar da meydana gelmez.

Temel haptik uygulamaları genellikle çarpışma tespiti, kuvvet geri bildirim algoritması ve kontrol algoritması olmak üzere üç ana bloktan oluşur. Çarpışma tespit algoritması, insanın haptik cihaz kullanarak hareket ettirdiği sanal dünyadaki şekil ile sanal ortamdaki diğer nesnelere arasında çarpışmaların nerede olduğunu ve ölçüsünü tespit eder. Kuvvet geri bildirim algoritması çarpışma tespit edildiği zaman insana uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğünü hesaplar. Bu kuvvet mümkün olduğunca gerçek nesneye dokununca hissedilen kuvvete eş değerdir. Genellikle bu algoritmalar kuvvet veya tork vektörleri döndürür. Kontrol algoritmaları cihaz eklemlerinden konum bilgilerini alır. Her eklemden alınan konum bilgileri birleştirilerek dünya koordinat sistemindeki pozisyonu bulunur. Çarpışma tespit algoritmasına pozisyonu iletir ve kuvvet geri bildirim algoritmasından aldığı vektörler ile haptik cihazı kontrol ederek insana kuvveti iletir.

Haptik cihaz uygulamaları genellikle döngüde donanım tekniği ile kontrol edilir. Döngüde donanım tekniği sayesinde fiziksel aygıtlar ile sanal cihazlar yer değiştirir. Bu değişim maliyeti azaltır, sistemi farklı koşullarda test etme imkânı sunar, sistemi daha kararlı yapar. Ayrıca tehlikeli şartları güvenli bir şekilde oluşturmak mümkündür.

Döngüde donanım tekniği gerçek zamanlı benzetimler ile mümkündür. Gerçek zamanlı benzetimler fiziksel bir sistemin duvar saati zamanı ile aynı oranda bir bilgisayar modeli ile ifade edilmesidir. Gerçek zamanlı benzetimlerin katı kuralı gerçek dünya ile senkron çalışma zorunluluğu olmasıdır. Başka bir deyişle zamana karşı bir yarışır. Eğer belirlenen zaman aralığında hesaplamalar tamamlanmaz ise yarış kaybedilir, benzetim gerçek dışı davranış sergiler [1].

Haptik cihaz içeren benzetimlerde insana gerçekçi yanıtlar verilmek isteniyorsa başarılı modellerin yanı sıra uygulamanın gerçek zamanlı sistemler üzerinde çalışması gerekir. Çünkü benzetimde insan haptik cihaz ile etkileşime girdiğinde benzetim gerçek dünya ile aynı tepkileri insana vermelidir.

İnsan etkileşimi olan benzetimler gerçek zamanlı benzetimler gerektirir. Örneğin pilot eğitimi için tasarlanan bir uçuş benzetimi gerçek zamanlı benzetim olmak zorundadır. Pilotun levye şeklindeki haptik cihaz ile benzetimde uçağı kontrol ettiğini varsayalım. Benzetimde, levye şeklindeki cihazdan alınan geri beslemeler gerçek dünya ile eş değer olması gereklidir. Aksi takdirde eğitim gerçek dışı olur. Geri beslemeleri gerçek dünya ile eş değer yapmanın yolu gerçek zamanlı sistemler üzerinde döngüde donanım tekniğini kullanmaktır.

Gerçek zamanlı benzetim oluşturmak sıradan benzetimlere göre daha zordur. Çünkü zamana karşı hassas olduğu için katı kısıtları vardır. Benzetimdeki bütün görevler belirlenen zaman aralığında tamamlanmalıdır. Benzetim zaman aralığı, model ile hesap üretecek, sensörlerden veri okuyacak ve eylemcilere sinyal yazacak kadar yeterli olmalıdır. Ayrıca zaman aralığı benzetimde yanlış sonuçlar üretecek kadarda yüksek olmamalıdır.

Benzetim zaman aralığının yeterli olmadığı durumlarda doğru sistem dinamiklerini yakalamak ve hesaplama miktarını en aza indirmek gerekir. Bu gibi durumlarda gerçek zaman kriterini karşılayan zaman aralığı ve sistem dinamikleri için doğru kombinasyonu bulmak gerekir. Bu kombinasyonda genellikle deneme yanılma ile yakalanır.

Benzetim performansı gerçek zamanlı sistemde kabul edilemez ise nedenleri belirlemek ve uygun bir çözüm bulmak gerekir. Sistem dinamikleri ve zaman aralığı kombinasyonlarına alternatif olarak daha hızlı bir bilgisayar kullanılarak benzetim performansı arttırılabilir. Mümkünse benzetim modelleri ayrıştırılarak birden fazla bilgisayarda çalıştırılıp paralelleştirilebilir. Hızlı ve ani değişikliklere neden olan değişkenler gözden geçirilebilir. Karmaşık eşitlikler içeren denklemleri çalışma

zamanında hesaplamak yerine daha önceden hesaplanmış sonuçlar ile doldurulmuş bir tablodan çekilebilir [1].

Katı bir kural olmasa da haptik sistemlerin kontrol döngüsü en az 1 kHz oranında olmalıdır. Başka bir deyişle 1 ms'den daha kısa sürede bütün görevler tamamlanmalıdır. Bu orandan yüksek değerler daha keskin temas ve doku hissi sağlayabilir. Ancak çoğu uygulama için 1 kHz yeterli bir orandır.

3. QUANSER 5-DOF HAPTIC WAND

Bu bölümde çalışmada kullanılan Quanser Inc. firmasına ait 5-DOF Haptic Wand cihazı anlatılmıştır. 5-DOF Haptic Wand cihazı Profesör Tim Salcudean tarafından Britanya Kolombiya Üniversitesi'nde haptik cihazlar üzerine araştırmalar yapmak için tasarlanmıştır. 5-DOF Haptic Wand ticari amaç güden bir araştırma aracıdır. Haptik ve tele operasyon uygulamalarında kullanılan bir üründür. 5-DOF Haptic Wand Şekil 3.1'de gösterilmiştir.



Şekil 3.1: Quanser 5-DOF Haptic Wand cihazı.


5-DOF Haptic Wand robotik uygulamalarında özellikle haptik uygulamalarda kullanılan bir cihazdır. Cihaz isminden de anlaşıldığı üzere üç öteleme (x, y, z) ve iki dönme (yuvarlanma (ing: roll), yunuslama(ing: pitch)) hareketi olmak üzere 5 serbestlik derecesine sahiptir. Çubuk ile sağa sola sapma (ing: yaw) hareketi yapılamaz. Haptik cihaz silindir şeklindeki bir sonlandırıcı çubuk ile birbirine bağlanmış iki pantograftan oluşmaktadır. Her pantografin yan yana iki DC motoru ve omuzda bir DC motoru vardır. Omuz kısmında olan motorlar daha güçlüdür. Pantograflara sonlandırıcı çubuk Universal eklem (ing: U-joint) ile birbirlerine bağlanmıştır. Çubuk hafif malzemedendir yapılmış olup, ağırlığını değiştirebilmek için iki tane ayarlanabilir silindir kütle bulunur.

Cihaza altı motor güç sağlar. Motorların pozisyonları yüksek çözünürlüklere sahip optik pozisyon kodlayıcılar (ing: encoder) kullanılarak ölçülür. Cihaz Quanser firmasının Q8 HIL kontrol kartıyla kişisel bilgisayara bağlanarak kontrol edilebilir.

5-DOF Wand sisteminin MATLAB/Simulink üzerinde örnek uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca Quanser Inc. Firmasının kontrol uygulamaları için QuaRC kütüphanesi bulunmaktadır [18]. Bu kütüphane Q8 HIL kontrol kartı ve MATLAB/Simulink kontrol uygulamaları için programlama ara yüzü sunar. QuaRC kütüphanesi C, C++, Java, .NET ortamlarında da kontrol uygulamaları geliştirme imkânı sunar. Ayrıca sistemin kinematik ve dinamik modellerin yanı sıra sistem parametrelerini de sağlamaktadır. Kütüphane katı gerçek zamanlı uygulamalar için QNX Neutrino işletim sistemi üzerinde, yumuşak gerçek zamanlı uygulamalar için ise Windows ve Linux tabanlı işletim sistemlerine destek vermektedir. Gerçek zamanlı Linux işletim sistemleri desteklenmemektedir.

3.1. Q8 HIL Kontrol Kartı

5-DOF Haptic Wand cihazının güç yükselteçleri ve ikiz pantografları tamamen Q8 HIL kontrol kartıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede 5-DOF Haptic Wand cihazı bu kart aracılığıyla kişisel bilgisayara bağlanarak kontrol edilebilir. Q8 HIL kartı Şekil 3.2’de gösterilmiştir.



Şekil 3.2: Q8 Hil kontrol kartı.

Kart gerçek zamanlı sistemlerde önde gelen QuaRC, xPC ve RT-Lab sistemlerini desteklemektedir. Xenomai tabanlı Linux sistemini desteklememektedir. Ancak mimarisi açık olduğu için GYTE Kontrol Uygulamaları ve Robotik Laboratuvarı'nda sürücüsü yapılmıştır [19]. Q8 HIL kontrol kartı ile ilgili ayrıntılar için kullanıcı dokümanına bakınız [20].

3.2. Sistem Parametreleri

Cihazın çalışma uzayı sırasıyla x, y, z eksenini için 480mm x 250mm x 450mm'dir. Kalibrasyon yapıldıktan sonra sonlandırıcının konumu [0, 124, 0] mm'dir. Y ekseninin sıfır olmamasının sebebi kalibrasyon için kullanılan parçadan kaynaklanır. Dönme hareketinde ise yuvarlanma derecesi $\pm 85^\circ$, yunuslama derecesi $\pm 65^\circ$ 'dir. Tablo 3.1'de Quanser 5-DOF Haptic Wand cihazına ait çalışma uzayının sınırları verilmiştir.

Tablo 3.1: Quanser 5-DOF Haptic Wand çalışma uzayı.

x eksenini	± 240 mm
y eksenini	85 – 335 mm
z eksenini	-215 – 235 mm
yuvarlanma	$\pm 85^\circ$
yunuslama	$\pm 65^\circ$

Quanser 5-DOF Haptic Wand cihazı ile sürekli olarak uygulanabilen kuvvet ve tork değerleri Tablo 3.2'de verilmiştir. Bu değerler haptik operasyonlardaki sertlik ve sürtünme için gerçeğe yakın bir his uyandırdığı için önemlidir.

Tablo 3.2: Quanser 5-DOF Haptic Wand kuvvet ve tork değerleri.

x eksenini	2.3 N
y eksenini	2.1 N
z eksenini	3.0 N
yuvarlanma	230 N.mm
yunuslama	250 N.mm

5-DOF Haptic Wand cihazı kontrol edilirken kademeli olarak kuvvete limit uygular. Bu kademenin omuzdaki motorlar için parametreleri; tepe güç limiti 7.0 A, tepe güç limit süresi 0.2 sn, sürekli güç limiti 2.15 A, sürekli güç limit süresi 10.0 sn'dir. Bunun anlamı cihazla 0.2 sn boyunca 7.0 A'ya eşdeğer bir kuvvet uygulanabilir demektir. 0.2 sn'den sonra 10 sn boyunca maksimum 2.15 A'e eşdeğer güç uygulanabilir. Benzer şekilde diğer motorlar için parametreler tepe güç limiti 5.0 A, tepe güç limit süresi 0.2 sn, sürekli güç limiti 1.69 A, sürekli güç limit süresi 10.0 sn'dir.

Sertlik (ing: stiffness) ve sönümlenme (ing: damping) değerleri kontrol uygulamalarında geri bildirim olarak uygulanacak kuvvet hesaplamalarında kullanılan kat sayılardır. Tablo 3.3'de bu tez kapsamında kullanılan kat sayılar verilmiştir. k_p değerleri sertliği, k_d değerleri sönümlemeyi ifade etmektedir.

Tablo 3.3: Sertlik ve sönümlenme kat sayıları.

Parametre	x	y	z	pitch	roll
k_p (N/m)	500	500	500	1	1
k_d (N.s/m, N.s/rad)	5	5	5	0.1	0.1

Cihaza ait daha detaylı teknik bilgiler ve parametreler Quanser 5-DOF Haptic Wand referans kılavuzunda bahsedilmektedir [23].

3.3. Kinematik Model

5-DOF Haptic Wand cihazının sağa sola sapma (ing: yaw) hareketi pasif olduğu için çubuğun konum vektörü olan X eşitlik (3.1)'deki gibi olur.

$$X = [x, \quad y, \quad z, \quad pitch, \quad roll] \quad (3.1)$$

Lineer yer değiştirme x, y, z metre olarak ifade edilir. $pitch$ ve $roll$ açıları radyan olarak ifade edilir. $roll$ x eksenini etrafında yapılan, $pitch$ y eksenini etrafında yapılan açıdır. Açılar saat yönünün tersine pozitiftir. Şekil 3.3'de 5-DOF Haptic Wand cihazının referans koordinat sistemi gösterilmiştir.



Şekil 3.3: Quanser 5-DOF Haptic Wand koordinat sistemi.

5-DOF Haptic Wand cihazı kalibre edildiği zamanki çubuğun X vektörü eşitlik (3.2)'deki gibi olur. Y ekseninin sıfır olmamasının sebebi kalibrasyon için kullanılan parçadır. Çubuk bu parçaya tutturulduğu için 0.124 metrelik bir paya sebep olur.

$$X = [0, \quad 0.124, \quad 0, \quad 0, \quad 0] \quad (3.2)$$


5-DOF Wand cihazına ait ileri kinematik, ters kinematik ve hız kinematik denklemleri Maple dokümanında verilmektedir [24]. Maple dokümanı model denklemlerini C ve MATLAB kodu olarak üretir. Bu çalışmadaki HapticWand uygulama programlama ara yüzü bu Maple dokümanı ile üretilen C kodu kullanılarak yapılmıştır.

4. QUANSER 5-DOF HAPTIC WAND KONTROLÜ

Bu bölümde Q8 HIL kontrol kartına erişmek ve 5-DOF Haptic Wand cihazının gerçek zamanlı kontrolünün yapıldığı sistem anlatılmıştır.

Döngüde donanım uygulamalarında insan faktörünün girmesiyle gerçek zamanlı sistemler üzerinde çalışması gerektiğini vurgulanmıştır. Tasarlanan sistem Şekil 4.1’de gösterilmiştir. Tasarımda gerçek zamanlı işletim sistemi olarak Xenomai yamalanmış Linux kullanılmıştır. Gerçek zamanlı benzetim ortamları iki boyutlu grafik gösterimi, üç boyutlu görselleme ve veri aktarma yetenekleri ile döngüde donanım uygulamalarının test edilmesi ve geliştirmesinde önemli katkılar sağlar. Bu yüzden bu çalışmada Zenom benzetim ortamı kullanılmıştır.

Q8 HIL kontrol kartına erişmek için Xenomai Real-Time Driver Model (RTDM) arabirimi kullanılarak gerçek zamanlı Q8 aygıt sürücüsü yapılmıştır. 5 DOF Haptic Wand cihazına ait ileri ve ters kinematik algoritmalarını içeren Haptic Wand uygulama programlama ara yüzü (UPA) yapılmıştır. Haptic Wand uygulama programlama kütüphanesi Zenom kontrol uygulamasında kullanılarak cihaz gerçek zamanlı kontrol edilmiştir.



Şekil 4.1: 5-DOF Haptic Wand cihazının kontrolü.

4.1. Q8 Aygıt Sürücüsü

Bir uygulamanın bir donanım ile iletişim kuracağı en düşük tabaka işletim sisteminin sürücüsüdür. Genellikle bu katmandan alınan ham bilgiler işlenerek kullanılır. Haptik bir cihaz için bu katmanda cihaz açma ve kapatma, pozisyon kolayıcılardan sayım değeri okuma, analog kanallardan voltaj değeri okuma veya yazma işlemleri yapılır.

5-DOF Haptic Wand cihazının kullandığı Q8 HIL kontrol kartının Linux işletim sistemi üzerinde sürücüsü yoktur. Ayrıca cihaz gerçek zamanlı bir sistemde kontrol edileceği için aygıt sürücüsü de bu kritere göre gerçekleştirilmelidir. Xenomai, Real-Time Driver Model ile gerçek zamanlı Linux altında aygıt sürücülerini için de bir yaklaşım sunar [21]. Xenomai, Real-Time Driver Model (RTDM) yaklaşımı ile sürücü katmanını da gerçek zamanlı sistemlerine dâhil etmişlerdir.


GYTE Kontrol Uygulamaları ve Robotik Laboratuvarı'nda Xenomai yamasının RTDM yaklaşımı kullanılarak Q8 HIL kartına uygun sürücü yazılmıştır [19]. Cihaz kontrolünde bu sürücü kullanılmıştır.

4.2. HapticWand Uygulama Programlama Ara Yüzü

Sürücü tabakasında çalışmak en hızlı ve en hassas tepki sağlar. Ancak buradaki operasyonlar ham veri üzerinden olur. Haptik uygulamalarında cihazdan alınan ham veriler ileri kinematik algoritmaları ile işlenerek pozisyon bilgisine dönüştürülmesi ve kuvvet değerlerinin ters kinematik kullanılarak voltaj değerlerine dönüştürülmesi gereklidir. Bu yüzden kod yazarken oluşabilecek zorlukları engellemek, aynı kodları tekrar tekrar yazmamak, okunabilir ve anlaşılabilir bir program yazmak için HapticWand programlama ara yüzü tasarlanmıştır. Ara yüz c++ programlama dilini desteklemektedir.


HapticWand ara yüzü 5 DOF Haptic Wand cihazı kontrolü için ihtiyaç duyulan fonksiyonları sağlar (Şekil 4.2). Bu fonksiyonlar temel düzeyde dijital giriş ve çıkışlarına ulaşma, pozisyon kodlayıcı girişlerinden sayım değerlerini okuma, analog giriş ve çıkış değerlerine erişmektir. Ayrıca bu ara yüz ile ileri düzey 5 DOF Haptic Wand cihazına ait ileri ve ters kinematik algoritmalarını da içinde barındırır. 5 DOF Haptic Wand cihazını kolayca yapılandırabilir ve çeşitli şekillerde cihazdan veri

okuyabilir ve cihaza veri yazabilirsiniz. İleri kinematik algoritması ile direk pozisyon bilgisini elde edebilir, ters kinematik fonksiyonu ile kuvvet değerlerini voltaja çevirebilirsiniz.



Şekil 4.2: Haptic Wand UPA ile Q8 aygıt sürücüsü haberleşmesi.

HapticWand ara yüzü *HIL* ve *HapticWand* olmak üzere iki sınıf içerir. *HIL* sınıfı daha düşük seviyede Q8 *HIL* kontrol kartına erişim fonksiyonları içerir. *HapticWand* sınıfı ise 5 DOF Haptic Wand cihazına göre özelleşmiş fonksiyonlar içerir. 5 DOF Haptic Wand cihazının boyutlarını ve parametrelerini içeren *HapticWand* sınıfının ileri ve ters kinematik algoritmaları içeren fonksiyonlar vardır.



Şekil 4.3: Haptic Wand UPA mimarisi.

4.2.1. Düşük Seviyeli Hil Sınıfı

Düşük seviyeli *HIL* sınıfı Xenomai RTDM kullanarak sürücüyle direk iletişime geçen sınıftır. Bu sınıf ile Q8 Hil kontrol kartının giriş ve çıkış kanallarına ulaşabilir, kartı yapılandırabilirsiniz. Dijital giriş ve çıkışlarına ulaşabilir, pozisyon kodlayıcılardan sayım değerlerini okuyabilir, analog giriş ve çıkış kanallarının voltaj değerlerine erişebilirsiniz. HIL sınıfı Şekil 4.4’de verilmiştir.

```
class HIL {
public:
    HIL();

    virtual void open(const char* cardType = "Q80", const int
cardIdentifier = 0);

    virtual void close();

    double readAnalog( const unsigned int channelNumber );

    void readAnalog( const unsigned int* channelNumbers, double* voltages,
const int channelNumbersLength);

    void writeAnalog( const unsigned int channelNumber, const double
voltage );

    void writeAnalog( const unsigned int* channelNumbers, const double*
voltages, const int channelNumbersLength );

    int readEncoder( const unsigned int channelNumber );

    void readEncoder( const unsigned int* channelNumbers, int* counts,
const int channelNumbersLength );

    void resetEncoder( const unsigned int channelNumber );

    void resetEncoder( const unsigned int* channelNumbers, const int
channelNumbersLength );

    bool readDigital( const unsigned int channelNumber );

    void readDigital( const unsigned int* inputChannels, bool* bits, const
int inputChannelsLength);

    void setDigitalOutputDirection( const unsigned int *outputChannels,
const int outputChannelsLength );

    void writeDigital( const unsigned int* outputChannels, const bool*
bits, const int outputChannelsLength);

    ...

};
```

Şekil 4.4: HIL sınıfı.

Hil sınıfının fonksiyon listesi aşağıda verilmiştir:

- void open(const char* cardType, const int cardIdentifier)

Bu fonksiyon döngüde donanım kartını açar. Donanım ile bilgi alış-veriş fonksiyonları çağrılmadan önce muhakkak bu fonksiyon ile kart açılmalıdır. Ayrıca kart ile iş bittiğinde close fonksiyonu ile kapatılması gerekir. cardType parametresi kartın tipi, cardIdentifier parametresi ise kartın tanımlayıcısıdır.

- void close()

Bu fonksiyon kartı kapatır. Parametresi yoktur.

- double readAnalog(const unsigned int channelNumber)

Belirtilen analog giriş kanalındaki voltaj değerini okur. channelNumber parametresi voltaj değeri okunacak analog kanal numarasıdır. Fonksiyon geriye analog kanalındaki voltaj değerini getirir. Analog kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- void readAnalog(const unsigned int* channelNumbers, double* voltages, const int channelNumbersLength)

Bu fonksiyon analog giriş kanallarındaki voltaj değerlerini okur. Yukarıdaki readAnalog fonksiyonundan farkı aynı anda birden fazla kanaldaki voltaj değerini okumasıdır. channelNumbers parametresi değerleri okunacak kanal numaraları dizisi, voltages parametresi okunan değerlerin yazılacağı dizi, channelNumbersLength parametresi dizinin boyutudur. Analog kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- void writeAnalog(const unsigned int channelNumber, const double voltage)

Belirtilen analog çıkış kanalına tanımlanan voltaj değerini yazar. channelNumber parametresi voltaj değeri yazılacak analog kanal numarası, voltage parametresi kanala yazılacak voltaj değeridir. Analog kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- void writeAnalog(const unsigned int* channelNumbers, const double* voltages, const int channelNumbersLength)

Bu fonksiyon analog çıkış kanallarına tanımlanan voltaj değerlerini yazar. channelNumbers parametresi voltaj değeri yazılacak analog kanal numaraları dizisi, voltages parametresi kanala yazılacak voltaj değerleri dizisi, channelNumbersLength parametresi dizinin boyutudur. Analog kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- int readEncoder(const unsigned int channelNumber)

Belirtilen pozisyon kodlayıcı kanalındaki sayım değerini okur. channelNumber parametresi sayım değeri okunacak pozisyon kodlayıcı kanal numarasıdır. Fonksiyon geriye pozisyon kodlayıcı kanalındaki sayım değerini getirir. Pozisyon kodlayıcılarının kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- void readEncoder(const unsigned int* channelNumbers, int* counts, const int channelNumbersLength)

Bu fonksiyon pozisyon kodlayıcı kanallarındaki sayım değerlerini okur. channelNumbers parametresi sayım değeri okunacak pozisyon kodlayıcı kanal numaraları dizisi, counts parametresi okunan değerlerin yazılacağı dizi, channelNumbersLength parametresi dizinin boyutudur. Pozisyon kodlayıcılarının kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- void resetEncoder(const unsigned int channelNumber)

Belirtilen pozisyon kodlayıcı kanalını sıfırlar. channelNumber parametresi sıfırlanacak pozisyon kodlayıcı kanal numarasıdır. Pozisyon kodlayıcılarının kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- void resetEncoder(const unsigned int* channelNumbers, const int channelNumbersLength)

Bu fonksiyon pozisyon kodlayıcı kanallarını sıfırlar. channelNumbers parametresi sıfırlanacak pozisyon kodlayıcı kanal numaraları dizisi, channelNumbersLength parametresi dizinin boyutudur. Encoder kanal numaraları 0-7 arasında değişmektedir.

- bool readDigital(const unsigned int channelNumber)

Belirtilen dijital kanalın deęerini okur. `channelNumber` parametresi deęeri okunacak dijital kanal numarasıdır. Fonksiyon geriye dijital kanalın deęerini getirir. Dijital kanal numaraları 0-31 arasında deęişmektedir.

- `void readDigital(const unsigned int* inputChannels, bool* bits, const int inputChannelsLength)`

Bu fonksiyon dijital kanalların deęerlerini okur. `inputChannels` parametresi deęeri okunacak dijital kanal numaraları dizisi, `bits` parametresi okunan deęerlerin yazılacağı dizi, `inputChannelsLength` parametresi dizinin boyutudur. Dijital kanal numaraları 0-31 arasında deęişmektedir.

- `void setDigitalOutputDirection(const unsigned int *outputChannels, const int outputChannelsLength)`

Bu fonksiyon dijital çıkış kanallarını belirlemek için kullanılır. `outputChannels` parametresi çıkış kanalı olarak tanımlanacak dijital kanal numaraları dizisi, `outputChannelsLength` parametresi dizinin boyutudur. Varsayılan olarak dijital kanalların hepsi giriş kanalıdır. Bu fonksiyon kullanılarak dijital çıkış kanalları tanımlanır.

- `void writeDigital(const unsigned int* outputChannels, const bool* bits, const int outputChannelsLength)`

Bu fonksiyon dijital çıkış kanallarına tanımlanan deęerleri yazar. `outputChannels` parametresi yazılacak dijital kanal numaraları dizisi, `bits` parametresi dijital kanallara yazılacak deęerler dizisi, `outputChannelsLength` parametresi dizinin boyutudur. Dijital kanal numaraları 0-31 arasında deęişmektedir.

4.2.2. Yüksek Seviyeli HapticWand Sınıfı

Robotikte gelişmiş kontrol uygulamaları ileri ve ters kinematik gibi karmaşık matematik algoritmaları içerir. Bu algoritmaları başarılı bir şekilde elde etmek kolay olmadığı gibi robotun boyutları ve parametreleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. 5-DOF Haptic Wand cihazında bu karmaşık işlemleri kolaylaştırmak için

HapticWand sınıfı yapıldı. Bu sınıf kullanılarak kontrol uygulaması tasarımları önemli ölçüde kolaylaştırılır.

5 DOF Haptic Wand cihazı ile kontrol uygulamasına başlarken ilk yapılacak iş pozisyon kodlayıcıdaki sayım değerlerini dünya koordinat sistemine çevirmektir. *jointAngles* fonksiyonu çağrılarak robotun eklem değerleri 6 boyutlu dizi ile radyan cinsinden alınır.

Eklem açıları elde edildikten sonra *forwardKinematics* fonksiyonu kullanılarak cihazın dünya koordinatları elde edilir. Bu fonksiyon *theta* ve *worldCoordinates* parametrelerini alır. *theta* giriş, *worldCoordinates* çıkış parametresidir. *theta* giriş parametresi her biri robot eklemlerinin radyan cinsinden açılarını gösteren 6 boyutlu dizidir. *worldCoordinates* çıkış parametresi haptik cihazın sonlandırıcı kısmının konumu ve yönünü içeren 5 elemanlı dizidir. *worldCoordinates* dizisinin ilk üç elemanı x, y, z konumunu metre cinsinde ifade ederken, son iki eleman sırasıyla radyan cinsinde yunuslama (ing: pitch) ve yuvarlanma (ing: roll) değerleridir.

Cihazın konumu bulunduktan sonra bir pozisyon kontrolü ile arzu edilen konum ve yön ile beraber uygulanması gereken kuvvet hesaplanır. Bununla birlikte bu kuvvetin motorlara uygulanabilmesi için voltaj değerlerine dönüştürülmesi gerekir. İşte bu kuvvet voltaj dönüşümü *generateForces* fonksiyonu kullanılarak yapılır. Bu fonksiyon ile gerçek dünya koordinat sistemindeki kuvvet değerleri cihaz eklemleri için tork değerlerine dönüştürülür. Bu fonksiyon *period*, *joint_angles* ve *world_forces* olmak üzere 3 parametre alır. *period* parametresi kontrol uygulamasının çalışma periyot değeridir. *joint_angles* cihaz eklemlerinin radyan cinsinden açılarını gösteren 6 boyutlu dizidir. *world_forces* parametresi cihazın uygulaması istenen kuvvet değerlerinin olduğu 5 boyutlu dizidir. İlk üç eleman x, y, z konumları için Newton cinsinde değerler, son iki eleman yunuslama ve yuvarlanma değişimleri için Newton-metre cinsinden değerlerdir.

5 DOF Haptic Wand cihazı için ileri kinematikten ters kinematiğe kadar HapticWand ara yüzü kullanılarak izlenmesi gereken yol anlatıldı. Bu adımların zenom programı ile kullanımı beşinci bölümde bahsedilmiştir. Şekil. 4.4'de Haptic Wand sınıfı verilmiştir.


```

class HapticWand : public HIL
{
public:
    HapticWand();

    virtual void open(const char* cardType = "Q80", const int
cardIdentifier = 0);

    void enableWand();

    void disableWand();

    void calibrateWand();

    void resetEncoders();

    void readEncoders( int* counts );

    void writeAnalog( const double* voltages );

    void jointAngles( double* jointAngles );

    void forwardKinematics( double* theta, double* worldCoordinates );

    void generateForces( double period, const double joint_angles[], const
double world_forces[] );

    inline const double* firstSample();

    ...

};

```

Şekil 4.5: HapticWand sınıfı.

Aşağıdaki listede sınıfa ait fonksiyon tanımları yapılmıştır.

- void open(const char* cardType, const int cardIdentifier)

Bu fonksiyon 5 DOF Haptic Wand cihazına ait kartı açar. Ayrıca 0, 1, 2, 3, 16 ve 17 numaralı dijital kanalları çıkış kanalları olarak yapılandırır. Cihaz ile bilgi alış-veriş fonksiyonları çağrılmadan önce muhakkak bu fonksiyon ile kart açılmalıdır. Ayrıca kart ile iş bittiğinde close fonksiyonu ile kapatılması gerekir. cardType parametresi kartın tipi, cardIdentifier parametresi ise kartın tanımlayıcısıdır.

- void enableWand()

Cihazın kontrol edilebilmesi için 0, 1, 2, 3, 16 ve 17 numaralı dijital çıkış kanallarına 1 değerini yazar. Bu fonksiyon çağrılmadan cihaza veri yazılamaz.

Ayrıca bu fonksiyon çağrıldıktan sonra firstSample fonksiyonu ile cihazın ilk konumu alınabilir.

- void disableWand()

Cihazın 0, 1, 2, 3, 16 ve 17 numaralı dijital çıkış kanallarına 0 değerini yazar. Ayrıca kullanılan 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı analog kanallarına 0 değerini yazar.

- void calibrateWand()

Bu fonksiyon ile 6 DOF Haptic Wand cihazı kalibre edilir. Dijital çıkış kanallarına 0 yazılır ve pozisyon kodlayıcı sayım değerleri sıfırlanır. Bu fonksiyon disableWand() ve resetEncoders() fonksiyonlarını peş peşe çağırır.

- void resetEncoders()

Pozisyon kodlayıcıların sayım değerlerini sıfırlar. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı pozisyon kodlayıcı kanallarına 0 değeri yazar.

- void readEncoders(int* counts)

Bu fonksiyon 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı ve pozisyon kodlayıcı kanallarının sayım değerlerini okur, counts parametresine değerleri yazar. counts parametresi 6 boyutlu bir dizi olmak zorundadır.

- void writeAnalog(const double* voltages)

Cihazın 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı analog kanallarına voltages parametresindeki değerleri yazar. voltages parametresi 6 boyutlu bir dizi olmak zorundadır.

- void jointAngles(double* jointAngles)

Cihazın 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı ve pozisyon kodlayıcı sayım değerlerini radyan cinsinde açı değerlerine çevirir ve jointAngles parametresine yazar. jointAngles parametresi 6 boyutlu bir dizi olmak zorundadır.

- void forwardKinematics(double* theta, double* worldCoordinates)

Bu fonksiyon theta parametresindeki radyan cinsinden encoder sayım değerlerini dünya koordinat sistemine çevirerek worldCoordinates parametresine yazar. theta parametresi 6 boyutlu, worldCoordinates parametresi 5 boyutlu bir dizi olmak zorundadır. worldCoordinates parametresinin ilk üç elemanı x,y,z konumunu metre cinsinden değeri, dördüncü ve beşinci elemanlar ise sırasıyla radyan cinsinde yunuslama (ing: pitch) ve yuvarlanma (ing: roll) değerleridir.

- void generateForces(double period, const double* joint_angles, const double* world_forces)

Bu fonksiyon ile gerçek dünya koordinat sistemindeki kuvvet değerleri cihaz eklemleri için tork değerlerine dönüştürülür. Bu fonksiyon period, joint_angles ve world_forces olmak üzere 3 parametre alır. period parametresi kontrol uygulamasının çalışma periyot değeridir. joint_angles cihaz eklemlerinin radyan cinsinden açılarını gösteren 6 boyutlu dizidir. world_forces parametresi cihazın uygulaması istenen kuvvet değerlerinin olduğu 5 boyutlu dizidir. İlk üç eleman x, y, z konumları için Newton cinsinde değerler, son iki eleman yunuslama ve yuvarlanma değişimleri için Newton-metre cinsinden değerlerdir.

- const double* firstSample()

Bu fonksiyon enableWand fonksiyonu çağırıldıktan sonraki cihazın konumunu dünya koordinat sisteminde getirir.

5. KONTROL UYGULAMALARI

Bu bölümde Zenom ortamında 5-DOF Haptic Wand cihazının HapticWand kütüphanesi ile kontrol edildiği örnekler anlatılmıştır. Tracker ve Sphere olmak üzere iki örnek yapılmıştır. Tracker örneği 3 boyutlu dünya koordinat sisteminde pozisyon kontrolüdür. Sphere örneği ise sanal gerçeklik uygulamasıdır. Sanal bir küreye dokunulduğu zaman, geri bildirim kuvveti uygulanmaktadır.

Örnekler yapılırken Zenom ile birlikte gelen QMath kütüphanesi kullanılmıştır. QMath robotikte yaygın olarak kullanılan matematik fonksiyonlarını basit ve hafif olarak sunan bir kütüphanedir. İçerisinde matris, vektör, sayısal filtreleme, integral ve türev işlemlerini kolaylaştıran sınıflar vardır.


QMath Euler tabanlı ikinci dereceden filtreleme sınıfı da içerir. Yapılan örneklerde gürültüyü azaltmak için bu metod kullanılmıştır.

5.1. Pozisyon Kontrolü: Tracker

5.1.1. Tasarım

Tracker örneği 3 boyutlu dünya koordinat sisteminde pozisyon kontrolüdür. Bu örnek ile çubuk konumunun arzulanan çubuk konumuna ulaşması için uygulanması gereken kuvvetin nasıl hesaplanacağı ve Zenom ortamına döngüde donanım uygulamalarının nasıl entegre edileceği anlatılmıştır.

Tracker örneği Şekil 5.1'de gösterilen bileşenlerden oluşur. Kesik çizgiler kullandığı sınıfları, düz çizgiler türetildiği sınıfı temsil etmektedir. Tracker, Zenom'un sunduğu ara yüz gereği ControlBase sınıfından türetilen gerçek zamanlı program akışının yönetildiği sınıftır. SetPoint sınıfı bir sonraki adımda cihazın ulaşması istenen pozisyon bilgilerini üretir. PositionController sınıfı cihaz konumunu istenilen konuma ulaştırmak için gereken gücü hesaplar. HapticWand ise bu tez kapsamında yapılan ve cihaz ile haberleşmeyi mümkün kılan uygulama programlama ara yüzüdür.



Şekil 5.1: Tracker bileşenleri.

Tracker, Zenom’da kontrol programı geliştirmek için kullanılan ControlBase sınıfında türetilerek, doldurulması gereken “initialize”, “start”, “doloop”, “stop” ve “terminate” sanal fonksiyonlar gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.2’de Tracker sınıfının fonksiyon ve değişken tanımlamaları gösterilmiştir. Şekil 5.3’de ise sanal fonksiyonların akış şemaları verilmiştir.


```

class Tracker : public ControlBase
{
public:
    // ----- User Functions -----
    // This functions need to be implemented by the user.
    int initialize();
    int start();
    int doloop();
    int stop();
    int terminate();

private:
    // ----- Log Variables -----
    ColumnVector<5> w; // current world position.
    ColumnVector<5> wd; // desired world position.

    // ----- Variables -----
    HapticWand hapticWand; // controls Quanser's 5DOF Haptic Wand.
    SetPoint setPoint; // generates position.
    PositionController positionController; // calculates forces.
    ColumnVector<5> firstSample; // first position of wand
};
  
```

Şekil 5.2: Tracker sınıfı.



Şekil 5.3: Tracker - Kontrol fonksiyonları akış şemaları.

initialize() fonksiyonu kontrol programı Zenom'a yüklendiği zaman çağrılır ve kayıt ve kontrol değişkenlerini Zenom'a bildirmek için kullanılır. Bu fonksiyonda w ve wd değişkenleri kayıt değişkeni olarak kaydedilmiştir. w değişkeni cihaz konumunu, wd arzu edilen cihaz konumunu saklar. Bu değişkenler kayıt değişkeni olarak Zenom'a bildirilmiştir; çünkü Zenom ortamındaki iki boyutlu grafik ekranı kullanılarak bu iki değişken arasındaki hata payı izlenecektir. Ayrıca bu fonksiyonda 5-DOF Haptic Wand cihazı ile iletişim kurmak için Q8 HIL kontrol kartı açılır ve cihazın kalibrasyonu yapılır.

```

int Tracker::initialize()
{
    registerLogVariable( w.getElementsPointer(), "w", 1, 5 );
    registerLogVariable( wd.getElementsPointer(), "wd", 1, 5 );

    hapticWand.open();           // Open the q8 card
    hapticWand.calibrateWand();  // Calibrate the haptic wand

    return 0;
}

```

Şekil 5.4: Tracker - initalize metodu görüntüsü.

start() fonksiyonunda sınıfların başlangıç değerleri ataması, sıfırlama işlemleri ve donanımı etkinleştirme adımı yapılır. Şekil 5.5’de start() fonksiyonu gösterilmiştir. enableWand() fonksiyon çağırısı ile 5 DOF Haptic Wand cihazının kullanıma alındığı bilgisi gönderilir. Bu fonksiyonu çağırmadan cihaza bilgi yazılamayacağını unutmamak gerekir.

```

int Tracker::start()
{
    hapticWand.enableWand();      // enable haptic wand

    setPoint.reset();           // reset set point class

    firstSample =
        hapticWand.firstSample() [0],
        hapticWand.firstSample() [1],
        hapticWand.firstSample() [2],
        hapticWand.firstSample() [3],
        hapticWand.firstSample() [4];

    // reset position controller
    positionController.reset( firstSample, period() );

    return 0;
}

```

Şekil 5.5: Tracker - start metodu görüntüsü.

doloop() fonksiyonu Zenom kontrol uygulamasında belirtilen frekans aralığında periyodik olarak çağrılan fonksiyondur. Bu fonksiyon bloğunda 5 DOF Haptic Wand cihazından eklem açıları radyan cinsinden alınır. Eklem açıları koordinat sistemine çevirilerek w değişkenine yazılır. *SetPoint* sınıfı yardımıyla cihazın bir sonraki istenen konumu olan wd hesaplanır. *PositionController* ile w

konumundaki cihazın wd konumuna ulaşması için gereken kuvvet hesaplanır. Hesaplanan F kuvveti HapticWand sınıfının *generateForce* fonksiyonu kullanılarak cihaza iletilir.

```
int Tracker::doloop()
{
    double jointAngles[6]; // joint angles in radians
    hapticWand.jointAngles( jointAngles );
    hapticWand.forwardKinematics( jointAngles,
w.getElementsPointer() ); // current world position.

    // Desired position.
    wd = setPoint.wd( simTimeInSec() , period() ) + firstSample;

    // calculate forces.
    ColumnVector<5> F;
    F = positionController.force( w, wd );

    // convert forces to joint torques
    hapticWand.generateForces( period(), jointAngles,
F.getElementsPointer() );

    return 0;
}
```

Şekil 5.6: Tracker - doloop metodu görüntüsü.

Zenom kontrol uygulaması durdurulduğu zaman veya süresi dolduğunda stop() fonksiyonu çağrılır. Bu aşamada HapticWand ara yüzünün disableWand() fonksiyonu çağrılarak 5-DOF Haptic Wand cihazı devre dışı kalır. Bu andan itibaren cihazdan veri okunma ve cihaza veri yazma yapılmayacağı için cihaz devre dışı bırakılır.

```
int Tracker::stop()
{
    hapticWand.disableWand(); // disable haptic wand

    return 0;
}
```

Şekil 5.7: Tracker - stop metodu görüntüsü.

terminate() fonksiyonu Zenom ortamından çıkış yapılırca çağrılan fonksiyondur. Bu fonksiyonda erişime açılan donanımsal kartların kapatılması

gerekir. Bu yüzden initalize() fonksiyonunda açılan Q8 HIL kontrol kartı close() fonksiyonu çağrılarak kapatılır.

```
int Tracker::terminate()  
{  
    hapticWand.close();    // close the q8 card  
  
    return 0;  
}
```

Şekil 5.8: Tracker - terminate metodu görüntüsü.

SetPoint sınıfı cihazın ulaşması istenen pozisyonu üretir. Bunun için SquareWaveGenerator sınıfını kullanır. SquareWaveGenerator istenilen frekans ve zaman aralığında kare dalga formu üreten bir sınıftır. SetPoint sınıfında bir sonraki cihaz konumu *wd* fonksiyonu çağrısı ile getirilir. *wd* fonksiyonuna benzetim zamanı verilerek cihazın olması istenen *x*, *y*, *z*, *pitch* ve *roll* konumları hesaplanır. Buradaki katsayılar cihazın hangi aralıkta hareket edeceğini belirler. Bu örnek için cihazın *x*, *y*, *z* ± 30 mm, *pitch*, *roll* $\pm 20^\circ$ aralığında hareket etmesi istenmiştir. Ayrıca yörüngeye hız limiti koymak için lineer interpolasyon uygulanmıştır.

```
ColumnVector<5> SetPoint::wd(double pTime, double pSamplingPeriod)  
{  
    ColumnVector<5> wd;  
    wd =  
        squareWave_x( pTime ) * 30,  
        squareWave_y( pTime ) * 30,  
        squareWave_z( pTime ) * 30,  
        squareWave_yaw( pTime ) * 20,  
        squareWave_roll( pTime ) * 20,  
  
    wd = elementProduct( wd, toSI );  
  
    current = linear_interpolator( wd, current, v_lim,  
pSamplingPeriod );  
  
    return current;  
}
```

Şekil 5.9: Tracker - SetPoint sınıfı wd metodu görüntüsü.

PositionController sınıfı şu anki cihaz konumundan SetPoint ile hesaplanan konuma ulaştırmak için gereken gücü hesaplar. Kuvvet hesabında ikinci dereceden

Euler tabanlı filtreleme kullanılmıştır. Sertlik ve sönümlleme kat sayıları olarak Tablo 3.3’de verilen değerler kullanılmıştır. *force* fonksiyonu şu anki konumu ve arzu edilen konumu parametre olarak alır ve uygulanması gereken kuvvet vektörünü döndürür.

```
ColumnVector<5> PositionController::force( ColumnVector<5>& w,  
ColumnVector<5>& wd )  
{  
    ColumnVector<5> F_stiff = wd - w;  
    F_stiff = elementProduct(F_stiff, stiffness);  
  
    ColumnVector<5> F_damp = digitalFilter.integrate( w );  
    F_damp *= -1;  
    F_damp = elementProduct( F_damp, damping );  
  
    return F_stiff + F_damp;  
}
```

Şekil 5.10: Tracker - PositionController sınıfı force metodu görüntüsü.


5.1.2. Çalıştırma Prosedürü

Örneği çalıştırmadan önce bazı ön koşullar yerine getirilmelidir. *q8driver* sürücü modülü işletim sistemine yüklenmelidir. Bu yüzden Bölüm 4.1’de anlatıldığı gibi sürücü işletim sistemi çekirdeğine yüklenmiş olmalıdır. 5 DOF Haptic Wand cihazı kalibrasyon etmek için kullanılan parçanın takılması ve çubuğun tutturulmuş olması gerekmektedir.

Ön koşulları yerine getirdikten sonra aşağıdaki adımları izleyin:

- Adım 1: Konsol penceresi açılır ve *sudo zenom* komutu yazılır.
- Adım 2: Zenom programı açılır. File menüsünden Open Project seçeneği seçilir. Açılan pencereden Tracker örneğinin bulunduğu adrese gidilir. Bu adresten Tracker.znm dosyası seçilir.
- Adım 3: Tracker uygulaması Zenom’a yüklendikten sonra 5 adet grafik penceresi açılır. Cihazı kalibrasyon etmek için kullanılan parça çıkartılır.
- Adım 4: Cihazın çubuk kısmı yaklaşık olarak çalışması istenilen alana getirilir.
- Adım 5: Zenom penceresinden Start düğmesine basılır. Cihaz çubuğu x, y, z eksenleri boyunca ± 30 mm’lik bir yörüngede, yuvarlanma ve yunuslama $\pm 20^\circ$ ’lik

dönüşlerle bir yol çizer. Grafik pencerelerinde w ve wd kayıt değişkenlerinin grafikleri görüntülenir. Grafik pencerelerindeki iki eğri arasındaki farklılıklar hata payını gösterir. Grafiklerin görüntüsü Şekil 5.11’de gösterilen grafiklere benzer.



Şekil 5.11: Tracker - a) x eksenini grafiği, b) y eksenini grafiği, c) z eksenini grafiği, d) yunuslama grafiği, e) yuvarlanma grafiği.

- Adım 7: Uygulamayı durdurmak için çubuğu tutmaya hazır olmalısınız. Zenom ana pencereden Stop düğmesine bastığınız andan itibaren cihaza kuvvet uygulanmayacağı için çubuk yere düşecektir.
- Adım 8: Kalibrasyon cihazı takılarak çubuk cihaza tutturulur.

5.2. Sanal Gerçeklik: Sphere

5.2.1. Tasarım

Sphere örneği sanal gerçeklik uygulamasıdır. Sanal dünyada bir küre yer almaktadır ve bu küreye dokunulduğu zaman, geri bildirim kuvveti uygulanarak süngerimsi bir küre hissedilmesini sağlar. Bu örnekte sanal gerçeklik için Zenom'da bulunan Scene penceresi kullanılmıştır. OpenSceneGraph [22] kullanılarak bir küre ve çubuk içeren *wand_and_sphere.osg* model dosyası oluşturulmuştur. Scene ekranında bu model dosyası açılarak, çubuk şekline cihaz konumlarını tutan ilgili kayıt değişkenleri bağlanmıştır. Bu sayede cihaz ile yapılan hareketler sanal ortamda izlenebilmiştir.

Sphere Zenom kontrol programı ara yüz sınıfı olan ControlBase'den türetilen tek sınıf içerir. Bu sınıf içerisinde cihazın konum bilgileri alınarak çarpışma tespiti yapılır. Şekil 5.12'de Spere sınıfı gösterilmiştir.

```
class Sphere : public ControlBase
{
public:


    // ----- User Functions -----
    // This functions need to be implemented by the user.
    int initialize();
    int start();
    int doloop();
    int stop();
    int terminate();

private:
    ColumnVector<5, double> virtual_object( ColumnVector<3,
double>& center, double radius, ColumnVector<5, double>& k_stiff,
ColumnVector<5, double>& k_damp, ColumnVector<3, double>& w_xyz,
ColumnVector<5, double>& w_dot );

    // ----- Log Variables -----
    double position[3];    // position of the wand
    double rotation[4];   // rotation of the wand
    ColumnVector<5, double> F;    // world forces

    // ----- Variables -----
    HapticWand hapticWand;    // 5-DOF Haptic Wand
    Euler2DigitalFilter< ColumnVector<5> > digitalFilter;
};
```

Şekil 5.12: Sphere Sınıfı.



Şekil 5.13: Sphere - Kontrol fonksiyonları akış şemaları.

initialize() fonksiyonunda *position*, *rotation* ve *F* değişkenleri kayıt değişkeni olarak Zenom ortamına bildirilir. *position*, *rotation* değişkenleri Zenom Scene ekranında çubuğa bağlanarak cihaz ile yapılan hareketleri sanal ortamda göstermek için kullanılacaktır. 5-DOF Haptic Wand cihazı ile iletişim kurmak için Q8 HIL kontrol kartı açılır ve cihazın kalibrasyonu yapılır.

```

int Sphere::initialize()
{
    registerLogVariable( position, "position", 1, 3 );
    registerLogVariable( rotation, "rotation", 1, 4 );
    registerLogVariable( F.getElementsPointer(), "F", 1, 5 );

    hapticWand.open();           // Open the q8 card
    hapticWand.calibrateWand();  // Calibrate the haptic wand

    return 0;
}

```

Şekil 5.14: Sphere - initialize metodu görüntüsü.

start() fonksiyonunda Tracker sınıfına benzer şekilde başlangıç değerleri ataması, sıfırlama işlemleri ve donanımı etkinleştirme adımı yapılır. HapticWand sınıfının enableWand() fonksiyon çağırısı ile cihaz kullanıma alınır.

```

int Sphere::start()
{
    hapticWand.enableWand();

    double wn_f = 150; // Filter Cutoff (rad/s)
    double zeta_f = 1; // Filter Damping Ratio

    digitalFilter.setSamplingPeriod( period() );
    digitalFilter.setCutOffFrequencyRad( wn_f );
    digitalFilter.setDampingRatio( zeta_f );

    ColumnVector<5> first_sample;
    first_sample =
        hapticWand.firstSample() [0],
        hapticWand.firstSample() [1],
        hapticWand.firstSample() [2],
        hapticWand.firstSample() [3],
        hapticWand.firstSample() [4];
    digitalFilter.reset( first_sample );

    return 0;
}

```

Şekil 5.15: Sphere - start metodu görüntüsü.

doloop() fonksiyon bloğunda 5 DOF Haptic Wand cihazından konum bilgisi alınıp, küre ile temas edip etmediğine hesaplanır. 5 DOF Haptic Wand cihazından eklem açıları radyan cinsinden alınır. Eklem açıları koordinat sistemine çevirilerek *worldCoordinates* değişkenine yazılır. Cihaz koordinatları *transformToOSG* fonksiyonu ile OpenSceneGraph koordinat sistemine çevrilir. Cihazın küreye teması

olup olmadığını *virtual_object* fonksiyonu kontrol eder. *vo_c* kürenin bulunduğu konum, *vo_r* kürenin yarıçapı, *kp* küreye temas olduğunda uygulanan sertlik kat sayısı, *kd* küreye temas olduğunda uygulanan sönümlenme kat sayısı, *w_xyz* çubuğun konumu, *w_dot* Euler filtresinin sonuç değeridir. Çarpışma tespitine göre hesaplanan *F* kuvveti HapticWand sınıfının *generateForce* fonksiyonu kullanılarak cihaza iletilir.

```

int Sphere::doloop()
{
    ColumnVector<5> worldCoordinates;
    double jointAngles[6];          // joint angles in radians
    hapticWand.jointAngles( jointAngles );
    hapticWand.forwardKinematics( jointAngles,
    worldCoordinates.getElementsPointer() );

    // transform to openscenegraph coordinate system.
    transformToOSG( worldCoordinates.getElementsPointer(),
    position, rotation );

    ColumnVector<3> vo_c;          // Center of Ball (m)
    vo_c = 0, 0.124, -0.075;

    double vo_r = 0.05;          // Radius of Ball (m)

    ColumnVector<5> kp;          // Stiffness (N/m)
    kp = 500, 500, 500, 1, 1;

    ColumnVector<5> kd;          // Damping (N.s/m, N.s/rad)
    kd = 5, 5, 5, 0.1, 0.1;

    ColumnVector<3> w_xyz;        // Posion of Wand
    w_xyz = worldCoordinates(1), worldCoordinates(2),
    worldCoordinates(3);

    // world rate of wand (m/s,rad/s)
    ColumnVector<5> w_dot = digitalFilter.integrate(
    worldCoordinates );

    // check collision detection
    F = virtual_object( vo_c, vo_r, kp, kd, w_xyz, w_dot );

    // Generate the forces and torques for the Haptic Wand
    hapticWand.generateForces( period(), jointAngles,
    F.getElementsPointer() );

    return 0;
}

```

Şekil 5.16: Sphere - doloop metodu görüntüsü.

stop() fonksiyonundan itibaren cihazdan veri okunma ve cihaza veri yazma yapılmayacağı için cihaz devre dışı bırakılır.

```
int Sphere::stop()
{
    hapticWand.disableWand(); // disable haptic wand

    return 0;
}
```

Şekil 5.17: Sphere - stop metodu görüntüsü.

terminate() fonksiyonunda initialize() fonksiyonunda açılan Q8 HIL kontrol kartı close() fonksiyonu çağrılarak kapatılır.

```
int Sphere::terminate()
{
    hapticWand.close(); // close the q8 card

    return 0;
}
```

Şekil 5.18: Sphere - terminate metodu görüntüsü.


5.1.2. Çalıştırma Prosedürü

Örneği çalıştırmadan önce bazı ön koşullar yerine getirilmelidir. *q8driver* sürücü modülü işletim sistemine yüklenmelidir. Bu yüzden Bölüm 4.1’de anlatıldığı gibi sürücü işletim sistemi çekirdeğine yüklenmiş olmalıdır. 5 DOF Haptic Wand cihazı kalibrasyon etmek için kullanılan parçanın takılması ve çubuğun tutturulmuş olması gerekmektedir.

Ön koşulları yerine getirdikten sonra aşağıdaki adımları izleyin:

- Adım 1: Konsol penceresi açılır ve *sudo zenom* komutu yazılır.
- Adım 2: Zenom programı açılır. File menüsünden Open Project seçeneği seçilir. Açılan pencereden Sphere örneğinin bulunduğu adrese gidilir. Bu adresten Sphere.znm dosyası seçilir.
- Adım 3: Sphere uygulaması Zenom’a yüklendikten Şekil 5.15’de gösterilen Scene penceresi açılır. Cihazı kalibrasyon etmek için kullanılan parça çıkartılır.
- Adım 4: Zenom penceresinden Start düğmesine basılır. Cihaz çubuğu hareket ettirildiği zaman Zenom Scene ekranında da sanal çubuğun hareket ettiği görülür.

- Adım 5: Küreye dokunmak için çubuğu yaklaştırın. Küre ile temas geçtiğinizde bir kuvvet, direnç hissetmeniz gerekir. Eğer hissetmiyorsanız, çubuğun orta noktasının küreye temas ettiğine dikkat edin. Çarpışma tespiti çubuğun orta noktası esas alınarak yapılmıştır.
- Adım 6: Uygulamayı durdurmak için Zenom ana penceresinden Stop düğmesine basılır.
- Adım 7: Kalibrasyon cihazı takılarak çubuk cihaza tutturulur.



Şekil 5.19: Sphere - Zenom ekran görüntüsü.

6. SONUÇLAR ve YORUMLAR

Tez arařtırmasında gerek zamanlı Linux iřletim sistemi zerinde alıřan Zenom benzetim ortamı kullanılarak 5-DOF Haptic Wand cihazının kontrol yapılmıř ve cihaz iin kullanıcı programlama ara yz sunulmuřtur. rnek uygulamalar cihaz iin tasarlanan kullanıcı programlama ara yznn temel kullanımını gstermektedir.

Cihazın Windows iřletim sistemi zerinde MATLAB/Simulink ortamında kontrol edildiđi rnekler 1 kHz frekansta alıřmaktadır. Windows iřletim sistemi gerek zamanlı bir iřletim sistemi deđildir. Bizim tasarladıđımız yapıda insan ile etkileřimde olan sistemlerin gerekliliđi dikkate alınarak gerek zamanlı iřletim sisteminde alıřmaktadır. Ayrıca Quanser firmasının destek vermediđi gerek zamanlı Linux sistemi zerinde cihaz kontrol edilmiřtir.

Tasarladıđımız gerek zamanlı sistemin performansı kullanılan bilgisayarın hesaplama gcne bađlıdır. rneklerde kontrol dngsnn alıřma frekansı 1 kHz alınmıřtır. Ayrıca alıřma frekansının 3 kHz deđerine kadar ulařabildiđini grdk. Ancak 3 kHz stndeki frekanslarda zaman ařımı oluřmaya bařlamıřtır. rnekler bu frekans deđerlerinin gerek zamanlı bir sistem iin yeterli performansta olduđunu gstermiřtir.

KAYNAKLAR

- [1] Web 1, (2014), <http://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/ug/real-time-simulation.html>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [2] Web 2, (2014), <http://www.qnx.com>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [3] Behnam M., Nolte T., Shin I., Asberg M., Bril R., (2008), "Towards hierarchical scheduling in VxWorks.", 4th International Workshop on Operating Systems Platforms for Embedded Real-Time Applications, 63-72, Czech Republic, 2-4 July.
- [4] Web 3, (2014), <http://www.xenomai.org>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [5] Mantegazza P., Dozio E. L., Papacharalambous S. (2000), "RTAI: Real time application interface", Linux Journal, 72, 10-11.
- [6] Web 4, (2014), <http://www.opal-rt.com/product/rt-lab-professional-real-time-digital-simulation-software>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [7] Web 5, (2014), [https://www.rtai.org/?About RTAI-Lab](https://www.rtai.org/?About%20RTAI-Lab), (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [8] Web 6, (2014), <http://www.dspace.com/en/pub/home.cfm>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [9] Web 7, (2014), <http://www.mathworks.com/products/simulink>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [10] Ay C., Karaküçük H., Kaleli E., Zergerođlu E., (2014), "Linux/Xenomai Tabanlı Gerçek Zamanlı Altyapının Tasarım ve Gerçeklenmesi: Zenom", TOK, 201-206, Kocaeli, Türkiye, 11-13 Eylül.
- [11] Web 8, (2014), <http://www.quanser.com/Products/haptics>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [12] Web 9, (2014), http://www.quanser.com/Products/quarc/documentation/quarc_specific_targets.html, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [13] Web 10, (2014), <http://www.oxforddictionaries.com/>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [14] Srinivasan M. A., Basdogan C., (1997), "Haptics in Virtual Environments: Taxonomy, Research Status, and Challenges", Computers and Graphics, 21(4), 393-404.

- [15] Corliss W. R., Johnson E. G., (1968), "Teleoperator Controls, AEC-NASA Technology Survey", SP-5070, National Aeronautics and Space Administration.
- [16] Mosher R. S., (1964), "Industrial Manipulators", Scientific American, 211(4), 88-96.
- [17] Massie T., Salisbury J. K. (1994). "The phantom haptic interface: A device for probing virtual objects", Proceedings of the ASME Winter Annual Meeting, Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems (55-1), 295-300, Chicago, USA, November.
- [18] Web 11, (2014), <http://www.quanser.com/Products/quarc/>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [19] Kaleli E., (2011), "Quanser I/O Kartı için Matlab Altında Real-Time Linux-Xenomai Target Sürücü Yazılımı Geliřtirilmesi ve Uygulaması", Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
- [20] Web 12, (2014), <http://www.quarcservice.com/ReleaseNotes/files/q8.html>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [21] Web 13, (2014), <http://www.xenomai.org/documentation/branches/v2.3.x/pdf/RTDM-and-Applications.pdf>, (Eriřim Tarihi: 02/12/2014).
- [22] Peng Y., Shujie W., Jiwei Z., Haiguang L., (2007), "Virtual Reality Platform Based on Open Sourced Graphics Toolkit OpenSceneGraph", 10th IEEE International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics, 361-364, Beijing, China, 15-18 October.
- [23] QCI, (2008), 5-DOF Haptic Wand Reference Manual, Quanser Consulting Incorporated.
- [24] QCI, (2008), 5-DOF Wand Dynamic Equations Maple Worksheet, Quanser Consulting Incorporated.

ÖZGEÇMİŞ


Cüneyt AY 1986 yılında İstanbul'da doğdu. 2005 yılında başladığı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü 2010 yılında tamamlayarak, 2011 yılında yüksek lisans eğitimine GYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında başladı. 2009 yılından 2013 yılına kadar TÜBİTAK BİLGEM 'de Araştırmacı ünvanı ile yazılım mühendisi olarak çalışmıştır.

EKLER

Ek A: Tez Kapsamında Yapılan Diğer Çalışmalar

Bu kısımda QtCreator kullanarak Zenom benzetim ortamı için nasıl proje oluşturulacağı anlatılmıştır. QtCreator için “<http://qt-project.org/doc/qtcreator-2.6/creator-project-wizards.html>” adresinde anlatıldığı şekilde Zenom’a özel proje oluşturma sihirbazı yapılmıştır. Bu sihirbaz, Zenom sisteme yüklendiği zaman otomatik olarak yüklenir. Bu sihirbaz ile Zenom projesi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:


- Adım 1: Konsol penceresi açılır ve `sudo qtcreator` komutu yazılır.
- Adım 2: QtCreator programı açılır. *File* menüsünden *New File or Project...* seçeneği seçilir. Şekil A1.1’de gösterilen pencere açılır.



Şekil A1.1: QtCreator Proje Oluşturma Penceresi

- Adım 3: Açılan pencereden *Custom Projects* başlığından *Zenom* seçilir ve *Choose...* düğmesine basılır.

- Adım 4: *Name* alanına uygun proje ismi girilir. Bu alana girilen isim aynı zamanda oluşturulacak kontrol sınıfının da ismi olacaktır. *Next* düğmesine basılır. Ayrıca açılan pencereleri *Next* ile geçebilirsiniz.
- Adım 5: Kontrol uygulaması geliştirmek için Zenom şablon sınıfını içeren *main.cpp* oluşturulur. QtCreator ile kontrol uygulamasını Zenom'da otomatik açmak için QtCreator çalıştırma ayarları düzenlemek gerekir. Sol tarafta yer alan *Projects* menüsüne tıklanır ve *Run Settings* sekmesi seçilir.
- Adım 6: Şekil A1.2'de gösterilen *Run Settings* penceresinde *Run configuration* bölümünde *Add* düğmesine tıklanarak *Custom Executable* seçilir. *Executable* alanına *zenom* yazılır. *Arguments* alanına 4. adımda girilen proje ismine *.znm* ekleyerek yazılır. Örneğin *HelloWorld* olan proje ismi için *HelloWorld.znm* yazılır.




Şekil A1.2: QtCreator Run Settings Penceresi

- Adım 7: QtCreator *Run* düğmesine basıldığında Zenom benzetim ortamı kontrol uygulaması yüklenmiş olarak açılır.

Ek B: Q8 Aygıt Sürücüsünün Derlenmesi

Bu kısımda Q8 aygıt sürücüsünün derlenmesi ve sürücünün işletim sistemi çekirdeğine yüklenmesi için yapılacak adımlar anlatılmıştır. Q8 aygıt sürücüsünün Şekil B1.1’de klasör yapısı gösterilmiştir.



Şekil B1.1: Q8 sürücü modülü klasör yapısı.

Sürücüyü derlemek için *Q8Driver* klasörünün bulunduğu konumda konsol penceresi açın ve aşağıdaki komutları girin:


```
make (a)  
insmod q8driver.ko (b)  
lsmod (c)
```

Şekil B1.2: Q8 sürücü modülü komutları - a) derleme, b) yükleme, c) kontrol.

Komut (a) ile sürücü derlenir ve *q8driver.ko* isimli sürücü modülü oluşur. Modülü işletim sistemi çekirdeğine yüklemek için komut (b) kullanılır. Komut (c) ile modülün çekirdeğe yüklenip yüklenmediğini anlamak içindir. Konsol ekranında çıkan listede *q8driver* ismini görüyorsanız sürücüyü başarıyla yüklemiştiniz demektir.

Ek C: HapticWand Uygulama Programlama Arayüzü Derlenmesi

Bu kısımda HapticWand UPA’nın nasıl derlenmesi gerektiği anlatılmıştır. HapticWand UPA’nın Şekil C1.1’de klasör yapısı gösterilmiştir.



Şekil C1.1: HapticWand UPA klasör yapısı.

HapticWand ara yüzü *qmake* kullanılarak yapılmıştır. Bu yüzden ara yüzü derlemek için HapticWand klasörünün bulunduğu konumda konsol penceresi açılır ve aşağıdaki komutları girin:

```
qmake-qt4 (a)
make (b)
sudo make install (c)
```

Şekil C1.2: HapticWand UPA komutları - a) hazırlama, b) derleme, c) yükleme.

Komut (a) derlemek için kullanılacak dosyalar hazırlanır ve komut (b) ile kütüphane derlenir. Derleme işlemi tamamlandığında *lib* klasörü altında *so* uzantılı dinamik kütüphaneler oluşur. Komut (c) ile kütüphane sisteme yüklenir. Ancak kütüphanenin yüklendiği adresin işletim sisteminin çalışma zamanında bağlanan adresler arasında olmasına dikkat edilmelidir. Daha detaylı bilgi için *man ldconfig* komutunu araştırınız.