

**KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI İÇİN
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ
WEB HARİTASI VE ARAYÜZ TASARIMI:
İSTANBUL KARA SURLARI ÖRNEĞİ**

Serhat SARI

Yüksek Lisans Tezi

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ

İkinci Danışman: Prof. Dr. Alper ÇABUK

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak, 2018

Bu Tez Çalışması BAP Komisyonunca kabul edilen 1606E545 no.lu proje kapsamında desteklenmiştir.

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI

Serhat Sarı'nın "Kültürel Miras Alanları İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Web Haritası ve Arayüz Tasarımı: İstanbul Kara Surları Örneği" başlıklı tezi 05/01/2018 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından değerlendirilerek "Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

| | Unvanı-Adı Soyadı | İmza |
|---------------------|------------------------------------|-------|
| Üye (Tez Danışmanı) | : Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ | |
| Üye | : Yrd. Doç. Dr. Serenay ŞAHİN | |
| Üye | : Yrd. Doç. Dr. Hakan UYGUÇGİL | |

.....

Enstitü Müdürü

ÖZET

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ WEB HARİTASI VE ARAYÜZ TASARIMI: İSTANBUL KARA SURLARI ÖRNEĞİ

Serhat SARI

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2018

Danışman: Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ

İkinci Danışman: Prof. Dr. Alper ÇABUK

Teknoloji alanındaki gelişmeler, birçok alana olduğu gibi haritalara da etki etmiştir. Geleneksel haritalar yerini, web ortamının ve coğrafi bilgi sistemlerinin etkisiyle interaktif haritalara bırakmıştır. Miras alanlarının yorum ve sunumunda önemli potansiyelleri olan interaktif web haritaları salt mekansal ve teknolojik bir konu değil aynı zamanda bir tasarım ve kartografya konusudur. Tez çalışmasında amaçlanan, miras alanları için interaktif bir web haritası ve arayüz tasarımı oluşturmaktır. Web haritasında ve arayüz tasarımında Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır. Haritalanan alan ise İstanbul Kara Surları olarak belirlenmiştir. Alan için hazırlanan web haritasının işleyişi, CBS araçları ile birlikte değerlendirilmiş ve bir webCBS uygulaması elde edilmiştir. Çok katmanlı yapıdaki bu webCBS uygulaması ise, derin haritalama ile ilişkilendirilmiştir. Web, uygulamanın sunum ortamı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, CBS'nin konumsal ve konumsal olmayan verileri bir arada değerlendirmeye uygun yapısından faydalanılmıştır. Gestalt ilkeleri ise, düzen ve kompozisyonun oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu ilkeler, kartografya gereklilikleri ile birlikte harita tasarımına katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, miras alanları için CBS destekli bir web haritası ve arayüz tasarım önerisi geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kartografya, Gestalt İlkeleri, CBS, Web, Arayüz Tasarımı,
Miras Alanları, Derin Haritalama

ABSTRACT
WEB MAP FOR CULTURAL HERITAGE SITES
AIDED GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)
AND INTERFACE DESIGN:
ISTANBUL LAND WALLS CASE

Serhat SARI

Remote Sensing and Geographic Information Systems Department

Anadolu University, Graduate School of Sciences, January 2018

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ

Second Supervisor: Prof. Dr. Alper ÇABUK

The developments in technology affect many fields as well as spatial mapping. In most of the cases, interactive maps replaced conventional maps with the influence of web and geographical information systems. Interactive web maps that have significant potential for interpretation and presentation of heritage sites are not only a spatial and technological issue but also they are about design and cartography. The aim of the thesis is to design an interactive interface for interactive maps of heritage sites. Gestalt design principles are used in web mapping and interface design as leading principles. The area to be mapped is selected as the Istanbul Land Walls. The operation of the web map prepared for the site was evaluated together with the GIS tools and a webGIS application graphic design was obtained. Moreover, the multi-layered webGIS application is associated with deep mapping. Furthermore, using GIS, spatial and non-spatial data were evaluated altogether. The Gestalt principles led the formation of the order of the composition. These principles, together with the requirements of cartography, shaped the web map design. As a result, a GIS web map interface design for the Land Walls World Heritage Site was proposed.

Keywords: Cartography, Gestalt Principles, GIS, Web, Interface Design, Heritage Sites,
Deep Mapping

TEŞEKKÜR

Bugüne kadar vermiş oldukları destek ve duydukları güven için aileme,
Yüksek lisans eğitimim boyunca yaptıkları katkılar ve öğrettikleri için Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ, Prof. Dr. Alper ÇABUK ve Yard. Doç. Dr. Hakan UYGUÇGİL'e

Tasarım aşamasındaki önerileri ve tez jürisine katılımı için Yard. Doç. Dr. Serenay ŞAHİN'e,

Üzerimde bir biçimde emeği olan insanlara & şeylere,
ve varlığı ile yaşamıma mana katan Neslihan ÇİVİCİ'ye hudutsuz teşekkürler.

Sağ olun...

Serhat SARI

Ocak, 2018

ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ

Bu tezin bana ait, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarından bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı; bu çalışma kapsamında elde edilemeyen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi; bu çalışmanın Anadolu Üniversitesi tarafından kullanılan “bilimsel intihal tespit programı”yla tarandığını ve hiçbir şekilde “intihal içermediğini” beyan ederim. Herhangi bir zamanda, çalışmamla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara razı olduğumu bildiririm.

Serhat Sarı

İÇİNDEKİLER

Sayfa

| | |
|--|-------|
| BAŞLIK SAYFASI | i |
| JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI..... | ii |
| ÖZET | iii |
| ABSTRACT..... | iv |
| TEŞEKKÜR | v |
| ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ..... | vi |
| İÇİNDEKİLER | vii |
| TABLolar DİZİNİ..... | x |
| ŞEKİLLER DİZİNİ..... | xi |
| GÖRSELLER DİZİNİ | xviii |
| SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ..... | xix |
| 1. GİRİŞ | 1 |
| 1.1. Problem Tanımı..... | 1 |
| 1.2. Amaç..... | 2 |
| 1.3. Kapsam - Yöntem..... | 5 |
| 1.4. Tez Çıktıları ve Beklenti – Faydalar | 7 |
| 2. KURAMSAL TEMELLER | 8 |
| 2.1. Gestalt İlkeleri ve Tasarım..... | 8 |
| 2.1.1. Gestalt kuramı | 8 |
| 2.1.2. Gestalt ilkeleri ve tasarım | 12 |
| 2.1.3. Web tasarımı ve Gestalt ilkeleri..... | 16 |
| 2.1.3.1. Web tasarımında genel düzen..... | 17 |
| 2.1.3.2. Gestalt ilkelerine göre web tasarımı..... | 20 |
| 2.2. Kartografya ve Harita Tasarımı..... | 26 |
| 2.2.1. Kartografyanın tarihçesi..... | 27 |
| 2.2.1.1. Eski çağda kartografya | 27 |
| 2.2.1.2. Orta çağda kartografya..... | 39 |

| | |
|--|-----|
| 2.2.1.2.1. Hıristiyanlık ve kartografya..... | 39 |
| 2.2.1.2.2. İslamiyet ve kartografya..... | 44 |
| 2.2.1.2.3. Portolan haritaları | 46 |
| 2.2.1.3. Yeni çağda kartografya | 47 |
| 2.2.2. Harita hazırlama süreci | 62 |
| 2.2.2.1. Haritanın yapılış amacı | 63 |
| 2.2.2.2. Harita ve tipografi | 64 |
| 2.2.2.3. Semboloji | 72 |
| 2.2.2.4. Haritada renk..... | 78 |
| 2.2.2.5. Coğrafi bilgi sistemleri ile harita hazırlama..... | 95 |
| 2.2.3. Harita türleri..... | 112 |
| 2.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Haritalar..... | 128 |
| 2.3.1. Coğrafi bilgi sistemleri ve temel kavramlar..... | 128 |
| 2.3.2. Coğrafi bilgi sistemleri ve harita ilişkisi..... | 131 |
| 2.3.3. Coğrafi bilgi sistemleri, web ortamı ve sayısal haritalama..... | 137 |
| 2.4. Miras Alanlarının Sunumu, WebCBS ve Derin Haritalama | 144 |
| 2.5. Miras Alanları WebCBS Uygulaması İçin İlkeler | 148 |
| 2.6. Literatür Özeti..... | 150 |
| 3. MATERYAL - YÖNTEM..... | 153 |
| 3.1. Materyal..... | 154 |
| 3.2. Yöntem | 157 |
| 3.2.1. Tasarım önerisi | 160 |
| 4. BULGULAR..... | 166 |
| 4.1. Çalışma Alanına Ait Bilgiler | 166 |
| 4.1.1. İstanbul Kara Surları ve alandaki yapılar | 166 |
| 4.1.1.1. Sur kapıları..... | 168 |
| 4.1.1.2. Dini yapılar | 170 |
| 4.1.1.2.1. Hristiyanlık yapıları..... | 171 |
| 4.1.1.2.2. İslamiyet yapıları..... | 173 |
| 4.1.1.3. Su yapıları..... | 176 |
| 4.1.1.4. Turistik çekim noktaları | 177 |
| 4.1.2. Alana ait webCBS uygulaması arayüz tasarımı | 180 |

| | |
|---|------------|
| 4.1.2.1. Genel görünüm ve uygulamanın işlevleri | 181 |
| 4.1.2.2. Yapı ikonları ve renkler | 188 |
| 4.1.2.3. Uygulama kullanımının örneklenmesi | 193 |
| 5. SONUÇ VE ÖNERİLER..... | 198 |
| KAYNAKÇA | 201 |
| ÖZGEÇMİŞ | 210 |



TABLolar DİZİNİ

| | <u>Sayfa</u> |
|--|--------------|
| Tablo 3.1. Tezde kullanılan yazılımlar..... | 156 |
| Tablo 4.1. Sur kapıları..... | 169 |
| Tablo 4.2. Hristiyanlık yapıları..... | 171 |
| Tablo 4.3. İslamiyet yapıları..... | 173 |
| Tablo 4.4. Su yapıları..... | 176 |
| Tablo 4.5. Turistik çekim noktaları..... | 178 |
| Tablo 4.6. İkon renkleri ve RGB kodları..... | 191 |
| Tablo 4.7. Uygulamada kullanılan diğer renkler, RGB kodları ve opaklık değerleri..... | 192 |

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

| | |
|---|----|
| Şekil 1.1. WebCBS tasarımı ve başlıklar arası ilişkiler..... | 3 |
| Şekil 1.2. Theodosius Surları'nın plan ve kesiti..... | 4 |
| Şekil 1.3. İşlev-biçim ilişkisi ve öğeler..... | 6 |
| Şekil 2.1. Şekil – zemin ilişkisi..... | 9 |
| Şekil 2.2. Yakınlık ilkesi..... | 10 |
| Şekil 2.3. Tamamlama ilkesi..... | 10 |
| Şekil 2.4. Benzerlik ilkesi..... | 11 |
| Şekil 2.5. Devamlılık ilkesi..... | 11 |
| Şekil 2.6. Basitlik ilkesi..... | 12 |
| Şekil 2.7. Şekil – zemin ilkesinin web sayfasında uygulanması..... | 14 |
| Şekil 2.8. Yakınlık ilkesi ve gruplama örneği..... | 14 |
| Şekil 2.9. Tamamlama ilkesine örnek yazı fontu tasarımı..... | 15 |
| Şekil 2.10. Benzerlik ilkesinin kullanımı..... | 15 |
| Şekil 2.11. Devamlılık ilkesinin kullanımı..... | 16 |
| Şekil 2.12. Sayfa düzeninde öğelerin kullanımı..... | 17 |
| Şekil 2.13. Görsel tipleri..... | 19 |
| Şekil 2.14. Karmaşık zemin ve zor algılanan şekiller..... | 21 |
| Şekil 2.15. Web sayfasında kompleks görüntü..... | 22 |
| Şekil 2.16. Öğeler arası belirsiz yakınlıklar sonucu oluşan karmaşık görüntü..... | 23 |
| Şekil 2.17. Benzerlik ilkesinin yanlış kullanımı..... | 24 |
| Şekil 2.18. Tamamlama ilkesine uygun bir örnek..... | 25 |
| Şekil 2.19. Gestalt ilkeleriyle uyumlu web haritası örneği – 1..... | 25 |
| Şekil 2.20. Gestalt ilkeleriyle uyumlu web haritası örneği – 2..... | 26 |
| Şekil 2.21. Eskimo haritası ve İngiliz Donanması haritası..... | 28 |
| Şekil 2.22. Marshall Adaları yerlilerinin hazırladığı çubuk haritası..... | 28 |
| Şekil 2.23. Göç halindeki bir Aztek kabilesini gösteren harita..... | 29 |
| Şekil 2.24. Mezopotamya'da bulunmuş en eski haritanın şematik görünümü..... | 30 |
| Şekil 2.25. Babillilerin dünya haritası..... | 30 |
| Şekil 2.26. Nubya'da bir altın madenini gösteren Mısır haritası..... | 31 |
| Şekil 2.27. Taş tablet üzerine çizilmiş bilinen en eski Çin haritası..... | 31 |

| | |
|---|----|
| Şekil 2.28. Eski Çin haritası..... | 32 |
| Şekil 2.29. Anaksimenes'in yüzen dikdörtgen şekilli dünyası..... | 33 |
| Şekil 2.30. Hekataios'un Anaksimandros'un geliştirdiği harita..... | 34 |
| Şekil 2.31. Eratosthenes yerküre ölçümü..... | 34 |
| Şekil 2.32. Eratosthenes'in dünya haritası..... | 35 |
| Şekil 2.33. Crates küresinin rekonstrüksiyonu..... | 35 |
| Şekil 2.34. Strabo'nun dünya haritası..... | 36 |
| Şekil 2.35. Batlamyus'un dünya haritasının 15. yy.'da yapılmış..... rekonstrüksiyonu | 37 |
| Şekil 2.36. Romalıların dünya haritası..... | 38 |
| Şekil 2.37. Peutinger tablosunun bir kısmını oluşturan rekonstrüksiyonu..... | 38 |
| Şekil 2.38. Din etkisiyle hazırlanmış dünya haritası..... | 40 |
| Şekil 2.39. St. Beatus'un dünya haritası..... | 40 |
| Şekil 2.40. Orta Çağa ait bir TO haritası..... | 41 |
| Şekil 2.41. Cosmas'ın dünya haritası..... | 41 |
| Şekil 2.42. Anglo-sakson haritası..... | 42 |
| Şekil 2.43. Hereford dünya haritası..... | 43 |
| Şekil 2.44. Ebstrof haritası..... | 43 |
| Şekil 2.45. Daire tarzında Araplar tarafından yapılmış şematik dünya haritası..... | 44 |
| Şekil 2.46. İbn Said'in dünya haritası..... | 45 |
| Şekil 2.47. el-İdrîsî'nin dikdörtgen dünya haritası..... | 46 |
| Şekil 2.48. el-İdrîsî'nin dairesel dünya haritası..... | 46 |
| Şekil 2.49. Portolan haritası..... | 47 |
| Şekil 2.50. Keşifler ile birlikte değişen dünya haritaları..... | 48 |
| Şekil 2.51. Juan de la Cosa dünya haritası..... | 49 |
| Şekil 2.52. Contarini dünya haritası..... | 49 |
| Şekil 2.53. Waldeseemüller'in dünya haritası..... | 50 |
| Şekil 2.54. M. Behaim'in ürettiği ilk yerküre modelinin şematik görünümü..... | 50 |
| Şekil 2.55. Sebastian Münster Amerika haritası..... | 51 |
| Şekil 2.56. Pirî Reis dünya haritası..... | 52 |
| Şekil 2.57. Zeno haritası..... | 53 |
| Şekil 2.58. Gastaldi dünya haritası..... | 53 |
| Şekil 2.59. Mercator dünya haritası..... | 54 |

| | |
|---|----|
| Şekil 2.60. Mercator'un atlasından Avrupa haritası..... | 55 |
| Şekil 2.61. Ortelius'un Büyük Dünya Atlası'nda yeralan bir harita..... | 55 |
| Şekil 2.62. Nicolas Sanson tarafından hazırlanmış Amerika haritası..... | 57 |
| Şekil 2.63. J. Blaeu'ya ait İngiltere ve Galler haritası..... | 57 |
| Şekil 2.64. Edward Wright tarafından hazırlanmış dünya haritası..... | 58 |
| Şekil 2.65. John Ogilby'nin hazırladığı yol haritası..... | 58 |
| Şekil 2.66. Meridyen ölçümlerine göre hazırlanmış dünya haritası..... | 59 |
| Şekil 2.67. Janszoon tarafından hazırlanmış Afrika haritası..... | 60 |
| Şekil 2.68. d'Anville tarafında hazırlanmış Afrika haritası..... | 60 |
| Şekil 2.69. Delisle dünya haritası..... | 61 |
| Şekil 2.70. Font ve serif..... | 65 |
| Şekil 2.71. Serifli font (Times New Roman) ve serifsiz font (Trebuchet)..... | 65 |
| Şekil 2.72. Calibri yazı karakterinin 3 farklı görünümü: standart, italik ve kalın..... | 65 |
| Şekil 2.73. A Complete Genealogical, Historical, Chronological, And..... | 65 |
| Geographical Atlas adlı eserden tablo örneği | |
| Şekil 2.74. Steiler tarafından hazırlanan atlasta tipografi kullanımı..... | 66 |
| Şekil 2.75. Yazı karakterinin rengine bağlı niteliksel farklılık..... | 67 |
| Şekil 2.76. İki farklı çizgisel öge için aynı yazı karakteri kullanımı..... | 68 |
| Şekil 2.77. National Geographic yazı karakteri..... | 68 |
| Şekil 2.78. Serifli yazı fontuna örnekler..... | 69 |
| Şekil 2.79. Serifsiz yazı fontuna örnekler..... | 70 |
| Şekil 2.80. Ordinal yazı özelliği..... | 70 |
| Şekil 2.81. Farklı yazı boyutları..... | 70 |
| Şekil 2.82. Calibri yazı fontunun farklı ağırlıklarda gösterimi..... | 71 |
| Şekil 2.83. Farklı koyuluk, boyut ve fontların kullanımı..... | 71 |
| Şekil 2.84. Büyük ve küçük harf kullanımı..... | 72 |
| Şekil 2.85. Mexico City metrosu durakları için hazırlanmış piktogramlar..... | 73 |
| Şekil 2.86. Jacques Bertin'in görsel çeşitlendirme tipleri..... | 74 |
| Şekil 2.87. Boyut ve görsel çeşitlendirme..... | 75 |
| Şekil 2.88. Farklı nitelikte verilerin farklı şekiller ile gösterimi..... | 76 |
| Şekil 2.89. Açık/koyu değeri ve miktar derecelendirmesi..... | 76 |
| Şekil 2.90. Farklı nitelikteki verilerin farklı renkler ile gösterimi..... | 77 |
| Şekil 2.91. Farklı niteliklerin farklı yönelimler ile gösterimi..... | 77 |

| | |
|---|----|
| Şekil 2.92. Nitel ve nicel farklılıkların doku ile gösterimi..... | 77 |
| Şekil 2.93. Görsel çeşitlendirme tiplerinin kombinasyonu..... | 78 |
| Şekil 2.94. Johannes Itten tarafından hazırlanan renk paleti..... | 79 |
| Şekil 2.95. Topografik haritada şekil – zemin ve renkler..... | 80 |
| Şekil 2.96. Johannes Itten tarafından oluşturulan karşıtlıklar..... | 81 |
| Şekil 2.97. Ana renk kontrastının doğru kullanımına örnek..... | 82 |
| Şekil 2.98. Ana renk kontrastının yanlış kullanımına örnek..... | 82 |
| Şekil 2.99. Düşük – yüksek değerlerin sarı ile gösterimi..... | 83 |
| Şekil 2.100. Düşük – yüksek değerlerin açık – koyu karşıtlık gösterimi..... | 83 |
| Şekil 2.101. Açık – koyu karşıtlığın nitel kavramlarda gösterimi..... | 84 |
| Şekil 2.102. Soğuk – sıcak karşıtlığına örnek dünya sıcaklık haritası..... | 85 |
| Şekil 2.103. Sıcak – soğuk karşıtlığın askeri haritalarda uygulanması..... | 85 |
| Şekil 2.104. Nüfus artışı haritasında kırmızı – mavi renklerin kullanımı..... | 86 |
| Şekil 2.105. A.B.D. politik haritası..... | 86 |
| Şekil 2.106. Soğuk – sıcak kontrastının yanlış kullanımı..... | 87 |
| Şekil 2.107. Soğuk – sıcak kontrastının yükseklik değişiminde kullanımı..... | 87 |
| Şekil 2.108. Tamamlayıcı kontrast tipinin doğru kullanımına örnek..... | 88 |
| Şekil 2.109. Yüksek doygunlukta renkler ile tamamlayıcı karşıtlık..... | 89 |
| Şekil 2.110. Simultane kontrast tipinin yanlış kullanımı..... | 89 |
| Şekil 2.111. Simultane kontrastın neden olduğu yanılama..... | 90 |
| Şekil 2.112. Saf renkler ile nötr tonların yakın kullanımı | 91 |
| Şekil 2.113. Doygunluk karşıtlığının haritada kullanımı..... | 92 |
| Şekil 2.114. Az doymuş zeminlerde doymuş veya saf renk kullanımı..... | 93 |
| Şekil 2.115. Doygunluk karşıtlığının yanlış kullanımına örnek..... | 93 |
| Şekil 2.116. Renk oranlarına göre dengeli görüntü..... | 94 |
| Şekil 2.117. Renk oranlarına göre dengesiz görüntü..... | 94 |
| Şekil 2.118. Sık ve yoğun kurguya sahip harita düzeni..... | 97 |
| Şekil 2.119. Serbest ve açık kompozisyonlu harita düzeni..... | 97 |
| Şekil 2.120. Hizalama öncesi ve sonrası..... | 98 |
| Şekil 2.121. Konum ve konum adı arasında mesafe tercihi..... | 98 |
| Şekil 2.122. Farklı tiplerde belirtme çizgileri..... | 99 |
| Şekil 2.123. Metin gölgelendirmesi – 1..... | 99 |
| Şekil 2.124. Metin gölgelendirmesi – 2..... | 99 |

| | |
|--|-----|
| Şekil 2.125. Metin ışıklandırma örneği – 1..... | 100 |
| Şekil 2.126. Metin ışıklandırma örneği – 2..... | 100 |
| Şekil 2.127. Etiketlendirme ve yerleşimi..... | 101 |
| Şekil 2.128. Farklı iki ögenin etiketlenilmesi..... | 101 |
| Şekil 2.129. ArcMap yazılımı tarafından yapılan otomatik etiketlendirme..... | 102 |
| Şekil 2.130. Otomatik etiketlendirmenin düzenlenmiş hali..... | 102 |
| Şekil 2.131. Çizgisel öğeler ve etiketlenilmesi..... | 103 |
| Şekil 2.132. Poligon etiketlendirme örneği – 1..... | 104 |
| Şekil 2.133. Poligon etiketlendirme örneği – 2..... | 104 |
| Şekil 2.134. Uygun açığı sağlayamamış bir etiket örneği..... | 105 |
| Şekil 2.135. Merkezi ve zayıf etkili bir etiket..... | 105 |
| Şekil 2.136. Nicel veri için kullanılan renk tonlaması..... | 106 |
| Şekil 2.137. Nitel veri ve renk ilişkisi..... | 107 |
| Şekil 2.138. Nokta verilerde farklı boyutlarda gösterimi..... | 108 |
| Şekil 2.139. Nokta veri için kullanılan geometrik semboller..... | 108 |
| Şekil 2.140. Nokta veri için kullanılan piktogramlar..... | 109 |
| Şekil 2.141. Farklı kalınlıkta kullanılan çizgi veriler..... | 109 |
| Şekil 2.142. Çizgi verilerin farklı şekillerde kullanımı..... | 110 |
| Şekil 2.143. Çizgi verilerin şekil, renk ve kalınlık farkları..... | 110 |
| Şekil 2.144. Poligon verilerde farklı renk ve tipte dokular..... | 111 |
| Şekil 2.145. Nicel verilerde aynı dokunun farklı boyutlarda kullanımı..... | 111 |
| Şekil 2.146. Poligon verilerde doku, renk ve açıklık/koyuluk değişkenleri..... | 112 |
| Şekil 2.147. Genel amaçlı (referans) haritalara örnek Tayland haritası..... | 114 |
| Şekil 2.148. Topografik harita örneği – 1..... | 114 |
| Şekil 2.149. Topografik harita örneği – 2..... | 115 |
| Şekil 2.150. Topografik harita örneği – 3..... | 116 |
| Şekil 2.151. Ulaştırma haritası örneği – 1..... | 117 |
| Şekil 2.152. Ulaştırma haritası örneği – 2..... | 118 |
| Şekil 2.153. Ulaştırma haritası örneği – 3..... | 118 |
| Şekil 2.154. Ziyaretçi & rekreasyon haritası örneği – 1..... | 119 |
| Şekil 2.155. Ziyaretçi & rekreasyon haritası örneği – 2..... | 120 |
| Şekil 2.156. Altyapı haritası örneği – 1..... | 122 |
| Şekil 2.157. Altyapı haritası örneği – 2..... | 123 |

| | |
|--|-----|
| Şekil 2.158. Kategorik harita örneği – 1..... | 124 |
| Şekil 2.159. Kategorik harita örneği – 2..... | 125 |
| Şekil 2.160. Niceliksel harita örneği – 1..... | 126 |
| Şekil 2.161. Niceliksel harita örneği – 2..... | 127 |
| Şekil 2.162. Raster veri ve pikseller..... | 130 |
| Şekil 2.163. Vektör veri tipleri..... | 130 |
| Şekil 2.164. Dupin tarafından üretilen ilk tematik harita..... | 132 |
| Şekil 2.165. John Snow tarafından üretilen ilk noktasal harita..... | 132 |
| Şekil 2.166. Harita ve bileşenleri..... | 134 |
| Şekil 2.167. Logo örnekleri..... | 135 |
| Şekil 2.168. Kuzey oku örnekleri..... | 135 |
| Şekil 2.169. Lejant örnekleri..... | 135 |
| Şekil 2.170. Kesin ölçekte görüntü bozulması..... | 138 |
| Şekil 2.171. Raster görüntü üzerinde farklı ölçekler..... | 139 |
| Şekil 2.172. Web ortamında sadece görüntülenebilir statik harita..... | 141 |
| Şekil 2.173. Etkileşimli statik haritaya örnek..... | 142 |
| Şekil 2.174. Dinamik web haritasına örnek Google Maps..... | 143 |
| Şekil 2.175. Çeşitli açık kaynaklı ve ticari WMS sağlayan ve kullanan ürünler..... | 143 |
| Şekil 2.176. Tarihi webCBS uygulaması örneği – 1..... | 147 |
| Şekil 2.177. Tarihi webCBS uygulaması örneği – 2..... | 148 |
| Şekil 3.1. Yöntem akış şeması..... | 154 |
| Şekil 3.2. ArcGIS Online sisteminde bulunan arazi çalışma noktaları..... | 158 |
| Şekil 3.3. Tasarım önerisi ve şekil – zemin ilkesi..... | 161 |
| Şekil 3.4. Tasarım önerisi ve yakınlık ilkesi..... | 162 |
| Şekil 3.5. Tasarım önerisi ve tamamlama ilkesi..... | 163 |
| Şekil 3.6. Tasarım önerisi ve benzerlik ilkesi..... | 164 |
| Şekil 3.7. Tasarım önerisi ve devamlılık yöntemi..... | 165 |
| Şekil 4.1. İstanbul'un surları..... | 167 |
| Şekil 4.2. WebCBS uygulaması genel görünümü..... | 181 |
| Şekil 4.3. WebCBS uygulaması genel görünümü – 2..... | 182 |
| Şekil 4.4. Harita ölçek aracı..... | 182 |
| Şekil 4.5. Uygulama logosu ve yazısı..... | 183 |
| Şekil 4.6. Logo ve surların şu anki görünümü..... | 183 |

| | |
|---|-----|
| Şekil 4.7. Uygulamadaki çeşitli araçlar..... | 184 |
| Şekil 4.8. Katmanlar aracı..... | 184 |
| Şekil 4.9. Bilgilendirme aracı..... | 185 |
| Şekil 4.10. Harita paylaşma aracı..... | 186 |
| Şekil 4.11. Harita yazdırma aracı..... | 186 |
| Şekil 4.12. Arama çubuğu..... | 187 |
| Şekil 4.13. Harita üzerindeki öğelere ait bilgilerin görüntülenmesi..... | 188 |
| Şekil 4.14. Sur kapıları..... | 189 |
| Şekil 4.15. Hristiyanlık yapıları ikonu..... | 189 |
| Şekil 4.16. İslamiyet yapıları ikonu..... | 189 |
| Şekil 4.17. Su yapıları ikonu..... | 190 |
| Şekil 4.18. Turistik çekim noktaları ikonu..... | 190 |
| Şekil 4.19. Renk paleti..... | 191 |
| Şekil 4.20. Turuncu rengin kullanılmadığı durumlarda gri tonları..... | 191 |
| Şekil 4.21. Kullanım senaryosu – 1..... | 193 |
| Şekil 4.22. Kullanım senaryosu – 2..... | 194 |
| Şekil 4.23. Kullanım senaryosu – 3..... | 195 |
| Şekil 4.24. Kullanım senaryosu – 4..... | 195 |
| Şekil 4.25. Kullanım senaryosu – 5..... | 196 |
| Şekil 4.26. Kullanım senaryosu – 6..... | 197 |
| Şekil 4.27. Kullanım senaryosu – 7..... | 197 |

GÖRSELLER DİZİNİ

Sayfa

| | |
|---|-----|
| Görsel 4.1. Balıklı Meryem Ana Rum Kilisesi ve Ayazması..... | 172 |
| Görsel 4.2. Vlaherna Meryem Ana Kilisesi..... | 173 |
| Görsel 4.3. Mihrimah Sultan Camii..... | 175 |
| Görsel 4.4. Hacı Evhaddin Camii..... | 175 |
| Görsel 4.5. Eğrikapı Maksemi..... | 177 |
| Görsel 4.6. Yedikule Hisarı..... | 178 |
| Görsel 4.7. Tekfur Sarayı..... | 179 |
| Görsel 4.8. Kariye Müzesi..... | 180 |

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

| | |
|---------|--|
| CBS | : Coğrafi Bilgi Sistemleri |
| DMA | : Dünya Miras Alanı |
| GPS | : Global Positioning System |
| ICOMOS | : International Council on Monuments and Sites |
| IRCICA | : Research Centre for Islamic History, Art and Culture |
| İBB | : İstanbul Büyükşehir Belediyesi |
| RGB | : Red, Green, Blue |
| TDK | : Türk Dil Kurumu |
| TO | : Orbis Terrarum |
| TÜBİTAK | : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu |
| UNESCO | : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| USGS | : United States Geological Survey |
| WebCBS | : Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri |
| WMS | : Web Map Server |

1. GİRİŞ

1.1. Problem Tanımı

Dijitalleşen ve teknolojik araçların hızla geliştiği günümüz koşullarında haritalar sabit ve basılı olmanın ötesine geçmişlerdir. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve internet bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Coğrafi bilgi sistemleri, mekansal veri depolanması, yönetilmesi, görüntülenmesi ve analizinde yaygın biçimde kabul gören araçlar bütünüdür. Birçok farklı disiplin ve araçla ortak paydada buluşabilen CBS, birliktelik kurduğu alanın işleyişine fayda sağlamaktadır.

İnternet ve CBS birlikteliği sayesinde konumsal veriler kolay ulaşılabilir ve açık kaynak erişimiyle herkesin yararlanabileceği bir hale gelmiştir. Artık herhangi bir temada harita, web ortamında hızlıca görüntülenmekte; CBS araçlarıyla bu haritalar üzerinde çeşitli işlemler ve kişisel düzenlemeler yapılabilmektedir. Bu sebeple; web tabanlı CBS uygulamalarının işleyiş/arayüz tasarımı ve bu uygulamada kullanılan dinamik haritaların estetiği önem kazanmıştır. Kullanımı pratik ve görsel dili etkili bir uygulama, kullanıcı ile yüksek etkileşim kurabilmektedir.

Uluslararası Kartografya Birliği, kartografyayı; “harita kullanımı ve üretimiyle ilgili sanat, bilim ve teknoloji disiplini” şeklinde tanımlamıştır (Mission: International Cartographic Association, 2016). Nitelikli bir harita; doğru veriler barındırmalı, görsel ve teknik öğeler bütünlük oluşturmalı, anlaşılabilir, okunabilir ve estetik olmalıdır. Bir başka deyişle, öğeleri ve öğeler arası ilişkileri iyi organize edilmiş bir harita niteliklidir.

İlk çıkışı psikoloji bilimine dayanan Gestalt ilkeleri, daha sonraları tasarım alanı ve görsel algılamada da kullanılmıştır. Özellikle modernist tasarım ile işbirliği halindeki bu ilkeler, insan zihni ve görüntüler arasındaki işleyiş üzerinden ortaya çıkmıştır. Gestalt ilkeleri aracılığıyla, günlük hayatın her ortamında gözümüzün algıladığı kompozisyon analiz edilebilmektedir.

Tez kapsamında ele alınan web tabanlı CBS uygulaması, web haritası içeren bir web sitesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla web haritasının tasarımı kadar web sitesinin işleyişi ve arayüz tasarımı da önemli bir konu haline gelmektedir. Harita tasarımında faydalanılmış olan Gestalt ilkeleri, uygulamanın bütününde de kullanılmıştır.

Tez çalışmasında adı geçen webCBS uygulaması, web haritası veya web sitesi gibi tanımların tümü, tek bir noktaya, bir başka deyişle miras alanları için tasarlanan arayüze

işaret etmektedir. Bir başka deyişle, miras alanları için tasarlanan arayüz; web haritası, web sitesi ve aynı zamanda bir webCBS uygulaması ile ilişkilidir.

Tez konusunun örneklenmesi için İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı seçilmiştir. Bir başka deyişle web tabanlı CBS uygulamasının içeriğini bu alan kapsamındaki veriler oluşturmuştur. İstanbul Kara Surları DMA'sı örnekleme alanı olarak seçilmesinin nedenlerinin başında alanın çok katmanlı yapısı dolayısıyla birçok farklı türde veriye –örneğin anıtların fiziksel yapısı ve tarihi- ulaşılabilmesidir. bulunmaktadır. Özellikle, çalışma alanındaki anıtların çokluğu, alanın iyi bir örneklem olmasını sağlamıştır. Bunlara ek olarak, tarihi İstanbul'un kent kimliği açısından çok önemli olan, bu alan üzerine yapılmış sunum ve yorum çalışmalarının yetersizliği de, tercih sebeplerinden bir diğeridir. Çok katmanlı alandaki veriler, CBS aracılığıyla mekansal bir düzlemde ele alınmış ve derin haritalama örneği elde edilmiştir. Tasarım ve sunum tekniği geliştirilirken içeriğe uygunluk ve uyum amaçlanmıştır. Modernist tasarımın temelini oluşturan “biçim, işlevi takip eder” kuralı, tez sürecinde de temellerden birisi olmuştur. Kara Surları'nın yapısı, tarihi ve karakteri göz önünde tutularak web sitesinin görsel dili elde edilmiştir. Aynı zamanda; web tabanlı harita, CBS araçları ve web sitesini oluşturan bileşenler arasındaki organizasyondan yola çıkılarak arayüz tasarımı ve sunum tekniği meydana getirilmiştir.


Haritaların belirli bir amaç için üretildikleri, ve bu amacın doğru aktarımı haritanın okunabilirliği ile doğru orantılı oldukları göz önünde tutulduğunda, arayüz tasarımı önem kazanmaktadır. Bu çalışma, arayüz tasarımına odaklanarak, miras alanları için CBS destekli web haritalarına vurgu yapmıştır.

1.2. Amaç

Bu tez; dört ana başlıktaki konuları kapsamaktadır: (1) Coğrafi Bilgi Teknolojileri (2) Bilişim (3) Veri Kaynağı (4) Tasarım & Sunum (Şekil 1.1). Dört ana başlığın kesiştikleri nokta ise webCBS tasarımıdır ve tezin odak noktasıdır.

Coğrafi bilgi teknolojileri başlığı altındaki konulardan sadece CBS ve araçları kullanılmıştır. Bilişim başlığı oldukça geniş kapsamlıdır. Başlığın altındaki konular daha çok kavramsal olarak ele alınmıştır. Ayrıca haritanın web araçları ve ortamına göre oluşturulması, bilişim başlığı kapsamında değerlendirilir. Çalışma alanı olarak belirlenen İstanbul Kara Surları veri kaynağıdır. Alandaki surlar ve anıtsal yapılar, web haritasında


sunumu yapılan ögelerdir. Tasarım & sunum başlığındaki konular ise webCBS uygulamasının arayüz tasarımı ve web haritası ile ilişkilidir.



Şekil 1.1. WebCBS tasarımı ve başlıklar arası ilişkiler

CBS, uzaktan algılama ve GPS (Global Positioning System), coğrafi bilgi teknolojileri başlığı altında bulunan ögelerdir. Kara Surları'na ait arazi/konum verileri elde edilirken, GPS cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz ile veri toplanan konumların harita düzleminde X, Y koordinatları tespit edilmiş, böylece harita üzerindeki noktaların en az hata ile tasarım sürecine dahil edilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda surların ve sur çevresindeki anıtların fotoğrafları çekilmiş, böylece alana ait görsel bir veri tabanı elde edilmiştir. Tüm bu toplanan verilerin depolanması, işlenmesi ve analizi CBS ile gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Kara Surları, gerek turistler gerekse arařtırmacılar aısından Őehrin önemli yapılarından biridir. II Theodosius doneminde (M.S. 408-450) inŐa edilen surlar, Bizans Őehrinin kara tarafındaki sınırlarını izmekteydi. Marmara Denizi kıyısındaki Mermerkule'den Hali yakınılarındaki Tekfur Sarayı'na kadar uzanan surlar yaklaşık 7,5 km. uzunluęundadır. Theodosius Surları; hendekleri (taphros), dıŐ terası (parateichion), dıŐ duvarı (mikron teichos), i terası (peribolos) ve i duvarları (mega teichos) ile antik askeri mimarinin en baŐarılı rneklerinden biri olarak kabul edilmektedir (Őekil 1.2). Kara Surları, 1985 yılında UNESCO tarafından Dnya Miras Alanı (DMA) olarak kabul edilmiŐtir. Tarihi, mimari ve turistik aıdan ok nemli olan bu alanın tanıtımı ve sunumu da aynı nemde olmalıdır. Teknolojik aęın getirilerinden faydalanılarak, alanın yorumu ve web ortamında sunumu bu alıŐmanın odaklarından biri olmuŐtur.



Őekil 1.2. Theodosius Surları'nın plan ve kesiti (Turnbull, 2004)

İerięi oluŐturan Kara Surları Dnya Miras Alanı'nın kendine has karakteri, tasarım srecinde nemli bir yer tutar. Alana ait bilgiler, bu bilgilerin kullanıcıya aktarım Őekli, surların mimari ve tarihi kimlięi, sunum biimine yn vermiŐ etkenlerdendir. Kara Surları Dnya Miras Alanı iin hazırlanmıŐ haritadaki veriler, yazarın da Eylül 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında bursiyer olarak grev aldıęı 155K225 No'lu TBİTAK Projesi kapsamında toplanmıŐtur.

Tezin bir dięer ayaęını ise biliŐim oluŐturmaktadır. GeliŐtirilmiŐ tasarım ve sunum teknięi, web ortamı iindir. Bir baŐka deyiŐle internetin kendine has dinamikleri, bu teknięin oluŐturulmasına doęrudan etkide bulunmuŐtur. Bunun yanı sıra, CBS ve web tasarım yazılımları ve bilgisayar donanımlarından faydalanılmıŐtur. Tez kapsamında

tasarımı yapılan webCBS uygulaması, sadece arayüz olarak ele alınmıştır. Bilişim konularından yazılım ile ilgilenilmemiştir.

Tez kapsamında ise harita tasarım ve sunum tekniği, Gestalt ilkeleri ile ilişkilendirilmiştir. Böylelikle harita hazırlama süreci salt kartografya sorunu olmaktan çıkıp aynı zamanda bir tasarım problemi olarak ele alınmıştır. Kara Surları'na ait oluşturulmuş web haritası ve web sitesinin estetik ve kullanım pratikleri açısından etkinliğinde tasarım boyutu ön plana çıkmaktadır. Bu noktada ise belirli tasarım öğretilerinden fayda sağlanmıştır. Temel tasarım ve Gestalt ilkeleri, tasarım ve sunum yöntemini meydana getirmiştir. Aynı zamanda haritaların sunum ve estetiği ile ilgilenen kartografya, tasarım ilkeleri ile birlikte ele alınarak en doğru ve kapsamlı görsel dili yaratmak hedeflenmiştir.

Kara Surları için geliştirilen webCBS uygulaması bazı amaçlara sahiptir. Bunlardan ilki, kartografyanın sadece bir haritacılık kavramı olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla paralel olarak, harita tasarımı Gestalt ilkeleri ile birlikte ele alınmıştır. Tez kapsamındaki başlıca konulardan olan web haritalarını ve arayüz tasarımını ele almak bir diğer amaçtır. CBS araçları ise web haritasının işleyişini desteklemektedir. Bir başka deyişle CBS disiplinine farklı bir açıdan yaklaşmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, CBS konusu; web, tasarım ve kartografya ile aynı zeminde ele alınmıştır. Veri içeriğini oluşturan İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı da göz önünde bulundurulursa; sonuç amacı, miras alanları için CBS destekli bir web haritasının arayüzünü tasarlamaktır.

1.3. Kapsam - Yöntem

WebCBS tasarımını oluşturan konular belirlendikten sonra, bu başlıklar iki gruba ayrılmıştır. İlk grupta CBS, İstanbul Kara Surları ve web konuları bulunmaktadır. İkinci gruba ise kartografya ve Gestalt ilkeleri & tasarım konuları oluşturur. Konuların karakter farklılıkları ve sürece etkileri, bu gruplaşmayı sağlamıştır. İlk grup işlevsel niteliktedir, ikinci grup ise biçimsel kavramları içermektedir. Kara Surları için oluşturulmuş webCBS uygulamasının biçim önerisi ortaya atılmadan önce, bu biçimin oluşmasını sağlayan işlevsel öğeler ele alınmıştır. Dinamik haritada kullanılan yakınlaştırma/uzaklaştırma, pencere konumu ayarlama, harita katmanlarının kullanıcı isteğine göre aktif/pasif olması ve bu katmanların öznitelik bilgileri gibi coğrafi bilgi sistemlerine has araçlar, doğrudan işlevsel öğe özelliğini taşımaktadır. Kara Surları ve civarındaki çeşitli anıtlar, mezarlıklar, bostanlar gibi konumsal veri barındıran öğeler de biçime ulaşmayı sağlayan bir etkidir.

Son olarak web ortamının kendine ait mekanizması, biçimi oluştururken göz önünde tutulması gereken işlevler barındırır.

Bu öğelerin taşıdığı işlevsel özellikler, biçim önerisine dönüşmüştür (Şekil 1.3). Bu öneri oluşturulurken, kartografya ve Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır. Kartografya disiplini ve Gestalt ilkeleri, tasarım ve sunum tekniğini ifade edicidir ve doğrudan biçime etkiyen karakterde öğelerdir.



Şekil 1.3. İşlev-biçim ilişkisi ve öğeler

Şekil 1.3. tez kapsamında hazırlanan uygulamada kullanılan materyallerin ilişkisini göstermektedir. İşlevsel ve biçimsel olarak ikiye ayrılan öğeler, bir webCBS uygulaması örneklemede sonuca dönüşmüştür.

WebCBS uygulaması, tez kapsamında tasarım önerisi ile sınırlıdır. Bir başka deyişle, web ortamında işleyen bir sisteme dönüşmemiştir. Buna bağlı olarak, ölçeklendirme konusu bu tez çalışmasında ihmal edilmiştir.

Gestalt ilkeleri en temelde bir kompozisyon ve görsel düzen oluşturmak için kullanılır. Bu nedenle tezin biçimsel tartışmaları, sonuç olarak tek bir bütüne ulaşmıştır. WebCBS uygulamasının işlevsel ve araç kısımlarında bulunan web, CBS ve İstanbul Kara Surları ise, biçimsel kısım ile etkileşime girerek, tezin omurgasını tamamlamıştır. İşlevsel öğelerden, çeşitli araçlar devşirilmiş ve bu araçlar, biçimin oluşmasında

sınırlayıcı etkenlere dönüşmüştür. Özetle; tezi oluşturan konular, biçimsel ve işlevsel düzlemde ele alınmış, biçim ve işlevin birbirine etkileri araştırılmış ve tüm bu konular tek bir zeminde sonuç ürüne dönüştürülmüştür.

1.4. Tez Çıktıları ve Beklenti – Faydalar

Bu çalışma sonunda, Kara Surları Dünya Miras Alanı için bir web haritası elde edilmiştir. Bu web haritasının arayüz tasarımı yapılmış, ayrıca miras alanlarının web ortamında sunumu için bir tasarım önerisi geliştirilmiştir. Bu öneriyle birlikte kültürel mirasın yorum ve sunumuna başka bir açıdan bakılmıştır. Buna bağlı olarak beşeri bilimlerin, mekan bilgisi ile ilişkisi de ortaya konulmuştur.

Arayüz tasarımı yapılan webCBS uygulaması, öneri aşamasında bırakılmıştır. Daha önceden bahsedildiği gibi, yazılım ve kodlama işlemleri tez kapsamında değildir. Dolayısıyla tez çıktısı olarak elde edilen bu tasarım, görseller halindedir ve gerçek anlamda web ortamında çalışmamaktadır.

Bu çıktılara ek olarak, şimdiye kadarki literatürde ayrı ayrı ele alınan coğrafi bilgi sistemleri disiplini ile tasarım kavramının aynı zeminde tartışılması, iki alan için de yenilik arayışıdır.

2. KURAMSAL TEMELLER

2.1. Gestalt İlkeleri ve Tasarım

Tezin bu bölümünde, Gestalt ilkeleri ve tasarım kavramı açıklanmıştır. Ayrıca Gestalt ilkelerinin, tasarım ve web ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Tasarım ve düzene genel bakışın ardından, web özelinde bu ilkeler incelenmiştir. Gestalt ilkelerinin tartışıldığı bu bölüm, sonraki bölümlerde açıklanan kartografya konusuna da katkı sağlamıştır. Bu bölüm ve kapsamındaki konular, sonuçtaki web haritası ve arayüz tasarımına doğrudan etki eden ilkelere meydana gelmiştir.

2.1.1. Gestalt kuramı

Almanca bir sözcük olan Gestalt sözcüğü biçim, şekil, form, parçaların sadece toplamı değil, entegre olmuş bütün gibi anlamları vardır (Senemoğlu, 2004). 20. yy. başlarında Christian Von Ehrenfels tarafından ortaya atılan kuram, Gestalt'ın başlangıç izlerini taşımaktadır. 1912 yılında psikolog Wertheimer'in makalesi Gestalt kuramının başlangıcı sayılır. Sonrasında Kurt Koffka, Wolfgang Köhler ve Max Wertheimer tarafından bu kuram geliştirilmiştir.

Gestalt kuramı, görsel algılamanın daha önceden dokunmadığı noktalara temas ederek yeni bir bakış açısı yaratmıştır. Gestalt psikolojisi bütün-parça ilişkisi üzerinden kurulur ve temel fikir bütünü parçalara indirgenerek kavranamayacağıdır. Çünkü bütünü oluşturan öğelerde, bütüne has özellikler bulunmaz. Bu disiplin, insanın görme sürecinde önce görsel parçaları topladığı, bunları birleştirerek görülen bir nesne haline getirdiği düşüncesinden yola çıkarak görmenin daha en başından düzenlendiği, bir başka deyişle bir düzenleme (Gestalt) olduğunu ileri sürmüştür (Tuğal, 2012).

Gestalt kuramcıları, algıyı bütünü oluşturan parçaların örgütlenmesi olarak ele alırlar. Bir bütünü düzen ve niteliği onu oluşturan etki elemanları ve onların hareketi ile ifade bulmaktadır. Seçilen ve yeniden oluşturulan bir çizgi, bir renk, bir biçim veya ton her zaman bir diğeri ile bağlantılıdır (Çağlayan, Korkmaz & Öktem, 2014).

Gestalt kuramına göre; bütün, parçalardan önce algılanır, bütünü algılanması bütüne ait parçaların algılanmasına göre daha kolaydır, bütünler geçerli olan koşullar altında bakıldığında tam, basit, simetrik ve iyi olma eğilimindedir, parçalar önceliklerini bütün içinde aldıkları yere göre alırlar (Tuğal, 2012).

Bu kuram doğrultusunda, görsel algının çalışmasını açıklayan ilkeler oluşturulmuştur. Gestalt ilkeleri aracılığıyla, bir görüntünün kompozisyonu irdelenebilir ve bu kompozisyondaki parça – bütün ilişkisi açıklanabilir.


En temelde bütünü, bu bütünü oluşturan parçalardan daha anlamlı olduğunu savunan Gestalt, bu savunusunun üzerinden şekil-zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama, devamlılık ve basitlik ilkelerini ortaya koymuştur.

Gestalt ilkelerine göre şekil – zemin ilişkisi (Şekil 2.1) görme eylemi için önemli bir işlemdir. Ayırdına varılacak nesneye “şekil”, çevresine de “zemin” denmektedir (Alpan, 2008). Bir başka deyişle, algısal alanda yoğunlaşılacak nesne biçimi oluştururken, bu nesnenin çevresi ise zemin olarak adlandırılır. Şekil, zemine göre daha dikkat çekicidir. Zemin ve şekil arasındaki ilişki, bazı durumlarda bu denli keskin algılanamaz. Birey, bir yönden baktığında şekli zemin olarak algılayabilir. Bir diğer yönden baktığında da zemin, şekil özelliği kazanabilir. Ancak aynı anda her ikisini de şekil olarak algılanamaz. Şekil – zemin ilişkisine dair geliştirilmiş bu ilke, nesne algılamasını örgütleyici özelliğindedir (Başaran, 1983).




Şekil 2.1. *Şekil – zemin ilişkisi (http – 1)*

Yakınlık ilkesi (Şekil 2.2), zaman ve mekan açısından birbirlerine yakın olan nesnelerin, gruplandırılarak algılanma eğiliminde olduğunu belirtir (Erişti, Uluuysal & Dindar, 2013). Yakınlık ilkesine göre, nesnelere belirli bir düzlem üzerinde birbirlerinden ayrı konumda bulunsalar bile, görsel algı bu nesnelere tek bir örüntü olarak tanımlar. Bu örüntü dahilindeki nesnelere ise kendi aralarındaki mesafe üzerinden gruplar. Bir başka deyişle göz, birbirine yakın nesnelere birlikte algılar.



Şekil 2.2. Yakınlık ilkesi (*http – 1*)


Algılamanın önemli aşamalarından biri de parça – bütün ilişkisidir. Bir nesne bütün olarak tanımlanırsa, bu nesnenin algılanması parça olarak tanımlanabilecek uyarıcılardan oluşur. Fakat bu uyarıcıların bir başka deyişle parçaların hepsini algılamak mümkün değildir. İnsanların görsel dünyalarını uyarımdaki boşlukları doldurarak örgütlenmelerine ve böylece de kopuk parçalar yerine bütün bir nesne olarak algılanmasına yol açar (Bozkanat, 2013). Tamamlama ilkesine (Şekil 2.3) göre, algılama sürecinde bir nesnedeki eksikler göz ardı edilir ve o nesne bir bütünmüş gibi algılanır.



Şekil 2.3. Tamamlama ilkesi (*http – 1*)


Birimler arası benzer nitelikler olduğu takdirde, bu birimler algımız tarafından stabil bir ilişki şeklinde tanımlanır. Toplumdaki insanları yaşlarına, cinsiyetlerine, dış görünüşlerine göre gruplama eğiliminin altında yatan benzerlik ilkesidir. Aynı eğilim, biçimler ile ilişki için de geçerlidir. Eşit ölçüler, benzer formlar, yön, yakın renk tonları veya doku gibi nitelikler algıdaki gruplamayı sağlayan biçimsel öğelerdir. Benzerlik

ilkesi (Şekil 2.4) şekil, renk, doku, cinsiyet vb. pek çok özellik bakımından birbirine benzer uyarıcıların birlikte gruplandırılarak algılanma eğiliminde olduğunu vurgular (Erişti, Uluuysal & Dindar, 2013).



Şekil 2.4. Benzerlik İlkesi (http – 1)


Aynı yönde giden noktalar, çizgiler, v.b. birimler birlikte gruplanarak algılanma eğilimindedir. Birbirinden kopuk bir şekilde bir doğru üzerinde uzanan objeler sürekli bir doğru gibi, açık ve kırılmış figürler tamamlanmış ve kapalı bir figür gibi görülür ve algılanır (Varış, 1994). Bu algısal eğilim, devamlılık ilkesi (Şekil 2.5) olarak ifade edilir.



Şekil 2.5. Devamlılık ilkesi (http – 1)

Bahsedilen bu ilkeler, Gestalt kuramının yan ilkeleri sayılabilir. Dolayısıyla, tüm bu ilkeleri tek bir zeminde toplayarak genel bir çerçeve oluşturan Basitlik ya da diğer adıyla pragnanz ilkesi bulunmaktadır. Basitlik veya pragnanz ilkesi (Şekil 2.6), uyarıcıların en basit halleri ile algılanma eğiliminde olduğunu açıklar (Erişti, Uluuysal & Dindar, 2013). Bir başka deyişle diğer unsurlar eşit olduğu takdirde, görsel algının eğilimi basit ve düzenli organize edilmiş nesnelere doğrudur. Koffka (1935), psikolojik

olayda anlamlı, tam ve basit olma eğiliminin olduğunu söylemiştir. İyilik anlamına gelen pragnanz adı da verilen basitlik ilkesi, örgütlenmeye yönelik algı ilkelerini kapsamaktadır. Zihin her zaman karmaşıklık yerine akla uygunluk, basitlik ve düzenden yanadır.



Şekil 2.6. Basitlik ilkesi ([http – 2](#))

Gestalt kuramı psikoloji alanına ait ilkeler olmasıyla birlikte, tasarım alanında da doğrudan karşılık bulmuştur. İnsan zihni ve görsel algı üzerine araştırmalar sonucu elde edilen bu ilkeler, görsel bir uğraş olan tasarımın her çeşidiyle ilintilidir. Sadece tasarımla da kısıtla kalmamakta, plastik sanatlar, eğitim-öğretim ve görsel iletişim gibi disiplinler Gestalt ilkelerinden beslenmektedir. Bilgi aktarımının ve iletişimin en pratik yollarından biri olan görme duyusu ile bağlantılı bu ilkeler, harita tasarımı için de kullanışlı bir yöntem olma potansiyeli taşımaktadır.

2.1.2. Gestalt ilkeleri ve tasarım

Gestalt ilkelerinin psikoloji alanından türediği, önceki bölümde bahsedilmişti. Görsel algı üzerine kurallar bütün olan Gestalt, psikoloji alanıyla sınırlı kalmamış, görsel sanatlar ve tasarım disiplini ile de bağlar kurmuştur. Birçok sanatçı ve tasarımcı, çalışmalarında bu ilkelerden yarar sağlamış ve Gestalt'ın kapsamı genişlemiştir. Bu bölümde Gestalt ilkelerinin açılımı çeşitli örneklerle yapılmıştır. Bir önceki bölümde daha çok kuramsal olarak ele alınan ilkelerin, uygulamadaki karşılıkları aranmıştır. Böylece Gestalt ilkelerinin arayüz tasarımındaki rolü netleşmiştir.

Sanayi devrimi ile birlikte değişen üretim ve dolayısıyla dünya düzeni, toplumların algılarına da etkimiştir. Modernist dönem ile birlikte başlayan seri üretim dönemi her alanda “kalıp” mantığını oluşturmuş, üretilen ve tüketilen nesnelere belirli bir akıl ve kurallar bütünü çerçevesine oturtmuştur. Böyle bir ortamda insan algısı da evrilmeye ve

içinde bulunduğu ortama uyum sağlamaya başlamıştır. Görsel sanatçılar, eğitimciler ve görsel iletişimciler açısından Gestalt teorisini çekici yapan şey şudur: bu okul, insan davranışında "kalıp arayışı"nı açıklamaya çalışmıştır (Graham, 2008). Gestalt algı teorisi, görsel alanlara kazandırdığı yeni bakış açısıyla tasarımcılar tarafından benimsenmiş, 1950'lerdeki tasarım eğitimcilerinin çalışmalarına katkılar sağlamıştır. 20. yy. başlarında Weimar'da kurulup; mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında eğitim veren Bauhaus okulunda da Gestalt ilkeleri önemsenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle okul kapanmıştır. Sonraları Chicago'da tekrar açılan yeni Bauhaus okulunda öğretmen Gyorgy Kepes, 1944 tarihli Language of Vision kitabında, görsel organizasyon ve psikoloji güç yasalarına ilişkin tartışmasına yardımcı olması için Wertheimer, Koffka ve Kohler'in illüstrasyonlarını kullanmıştır (Kepes, 1944). Sanat psikolojisi üzerine yoğunlaşan Rudolf Arnheim ise, gestalt kuramının tasarım ve sanata etkilerini araştıran onlarca kitap yayımlamıştır.

Günümüzde halen gestalt ilkeleri görsel iletişimin ve tasarımın bir parçasıdır ve gelişime devam etmektedir. Kuramın ortaya attığı yasalar, kullanıldığı alanlar için yararlı bir yöntem niteliğindedir. Bu yasalar özellikle afiş, dergi, reklam panoları ve logolar gibi iki boyutlu tasarım çalışmalarının organize ve anlamlı bir bütün halinde ele alınmasını sağlar. Gestalt teorisi, tasarımcıların analitik bir anlayış çerçevesi üzerinden temellenen tasarım kararları alması noktasında fayda sağlar. Berryman (1984); Gestalt algılama faktörlerinin, tasarımcıya grafiksel bilgilerin mekansal organizasyonu için güvenilir bir psikolojik temel oluşturan görsel bir referans çerçevesi sağladığını belirtir.


Önceki bölümde açıklanan Gestalt ilkelerinin yaygın kullanımı basılı 2 boyutlu formlarda kendini göstermektedir. Fakat son yıllarda, gelişen teknolojiyle birlikte bu ilkeler web sayfaları, kiosklar, bilgisayar arayüzleri gibi dijital ortamlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil – zemin ilkesi, nesnelere arka plandan farklı olarak tanımlanmasına yardımcı olur. Açık ve anlaşılır görüntüler ve metinlerin bu ilke doğrultusunda organizasyonu kontrasta bağlıdır. Web sayfası sekmeleri örneğindeki gibi, kullanıcı fare imlecini sekmenin üzerine geldiğinde, bağlantı sekmesi genellikle renk değiştirir (Şekil 2.7). Bu renk değişikliği, kullanıcıya sekmeye tıkladığında gerçekleşecek eylem hakkında bilgi verir.



Şekil 2.7. Şekil – zemin ilkesinin web sayfasında uygulanması

Yakınlık ilkesi, birbirine yakın öğelerin tek bir grup halinde algılandığını, ayrı öğelerin ise ayrı öğeler olarak algılandığını belirtir. Kepes (1944), Language of Vision kitabında yakınlık ilkesi üzerinden verdiği örnekte, bir kelimenin önünde ve arkasındaki kelimelerin harflerine göre, kendi içindeki harflerinin birbirine daha yakın olduğunu ve bu sebeple kelimeleri grup halinde okuduğumuzu ifade etmiştir. Nesnedeki düzensiz gruplamalar, beklenmedik şekillerde yorumlanmaya da neden olabilir (Şekil 2.8).



Şekil 2.8. Yakınlık ilkesi ve gruplama örneği

Görsel algı; biçimdeki eksik bilgiyi, boşluğu bilindik formlarla tamamlama eğilimindedir (Şekil 2.9). Bilgi eksik olduğunda, var olana odaklanılır, eksik parçalar yok

sayılır ve boşlukları tanıdık, çizgi, ton veya kalıp ile doldurarak biçim tamamlanır (Smith-Gratto & Fisher, 1999). Bir form, algıda tanımlandıktan sonra, ek boşluklar getirilse bile, biçimi tamamlama eğilimi devam etmektedir. Tamamlama ilkesi, daha güçlü bir etki açısından, genellikle devamlılık ilkesi ile birlikte çalışmaktadır.

TAMAMLAMA


Şekil 2.9. Tamamlama ilkesine örnek yazı fontu tasarımı

Şekil, renk, boyut, yakınlık veya yön açısından benzer görsel öğeler, bütünde parça parça bulunsalar bile, aynı gruba dahil olarak algılanır (Şekil 2.10). Gruplar halinde algılanan öğelerin dışında kalan parçalar ise kolaylıkla görülebilmektedir. Böylece biçimin bütününe bakıldığında benzer öğeler ve diğerleri arasında ayırım yapılabilmektedir.



Şekil 2.10. Benzerlik ilkesinin kullanımı

Görsel algı, biçimler arası ilişki arayışındadır. Devamlılık, gözün bir çizgiyi, eğriyi veya dizili haldeki şekilleri takip etmesiyle gerçekleşmektedir (Şekil 2.11). Her çizgisel birimin kinetik ataleti vardır. Süreklilik ilkesi aynı zamanda, ton, değer, renk tonunun derecelendirilmesi veya ilerlemesi için de geçerlidir (Kepes, 1944). Göz, bir çizgi üzerinde ilerler gibi renk tonu veya biçimsel yönde hareket eder.



Şekil 2.11. Devamlılık ilkesinin kullanımı (Graham, 2008)

Gestalt teorisi, psikoloji, dilbilim, mimari, müzikoloji, sürdürülebilir tasarım ve sanat & tasarım da dahil olmak üzere bir dizi disiplinden araştırmacılar üzerinde son derece etkili olmuştur. Sanatçılar ve tasarımcılar, kompozisyon ve görsel iletişimi geliştirmek için resim, poster ve dergi düzenleme gibi iki boyutlu çalışmalarda 20. yy. ilk çeyreğinden beri Gestalt ilkelerini kullandılar. Hemen hemen bütün tasarım alanlarına etki etmiş bu ilkeler, bilgi aktarımı ve görsel iletişimin başka bir mecrası olan harita tasarımında da oldukça kullanışlı ve önemli ilkelerdir.


Gestalt ve kartografya ilişkisini ortaya koymadan önce, bir sonraki bölümde web tasarımı sürecinde genel kurallar ve web sayfası düzenine dair ilkeler açıklanmıştır. Ayrıca, Gestalt ilkelerinin web tasarımına katkıları tartışılmıştır. Böylece “Gestalt ilkeleri ve tasarım” bölümünde açılımı yapılan ilkeler detaylandırılarak web tasarımı konusu ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu tartışma ile birlikte, web ortamı, tasarım ve harita birlikteliğinin zemini kurulmaya başlanmıştır.

2.1.3. Web tasarımı ve Gestalt ilkeleri

Bu bölüm, birbirini takip eden iki konudan oluşmaktadır. Öncelikli olarak, web tasarımından dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsedilmiştir. Ayrıca web sayfası düzenini oluşturan ilkeler belirlenmiştir. Web sayfasının tasarımı ve düzenine ait açıklamaların ardından, web tasarımı Gestalt İlkeleri paralelinde ele alınmıştır. Görsel tasarım ve düzene ait tartışmalarda, Gestalt ilkeleri ile ilişkinin doğal bir şekilde kurulduğu gözlenmektedir. Bu bölüme kadar; genelden detaya doğru bir yol takip edilmiştir. Öncelikli olarak Gestalt kuramı, sonrasında bu kuramın tasarım disiplini ile birlikte uygulanması açıklanmıştır. Uygulama konusu ise web ile birlikte daha da özelleşmiştir. Böylece web haritasında Gestalt ilkelerinin kullanım biçimi belirlenmiştir. Ayrıca düzen ilkeleri ve web tasarımı tartışmaları, arayüz tasarımının genel görünümüne katkı sağlamak içindir.

2.1.3.1. Web tasarımında genel düzen


Kovarık (2002), görsel tasarımın ilk kuralının okunabilirlik olduğunu söylemektedir. Sadelikten uzak arka planlar ile birlikte kullanılan renkli başlıklar ve belirsiz fontlar, web sitesinin okunabilirliğini azaltmaktadır. Kovarik (2002), ikinci kural olarak ise boyut, yazı tipi ve stilin web sitesinin içeriğine dair önemli ipuçları verdiğini ortaya koymuştur. Örneğin, tırnaksız yazı fontları modern bir görünüm ortaya koyarken, tırnaklı yazı fontları daha geleneksel bir izlenim çizmektedir. Yazı fontları konusu, ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Fiziksel sayfa düzeni bir diğer önemli konudur. Şekil 2.12’de, batı toplumlarının sağdan sola ve yukarıdan aşağı okuma alışkanlığına göre oluşturulmuş şema bulunmaktadır. Merkez, en önemli noktadır. Şemaya göre, sayfanın sol tarafında bilinen ve alışılmış öğeler kullanılır. Sağ tarafta ise yeni ve alışılmadık öğelerin aktarımı içindir. Sayfanın üst tarafı, temel öğeler için iken, alt kısımda ise daha detaylı ve bilgilendirici öğeler kullanılır. Elbette bu kural kesin bir doğru değildir fakat, sayfa düzeni için bir altlık niteliği taşımaktadır.



Şekil 2.12. Sayfa düzeninde öğelerin kullanımı (Forceville, 1999)

Konumsallık da, web sitesinde anlam yaratan bir diğer girdidir. Bir web sitesi, birçok öge ve renk ile karmaşık yapıda olabilir. Fakat bunun yanında boş alanları da barındırmaktadır. Beyaz veya negatif boşluk olarak tanımlanan bu boşluğun beyaz olması bir koşul değildir. Bir başka deyişle web sitesi alanında bazı boşluklar bırakılabilir. Negatif alana sahip tasarımlar daha nitelikli bir izlenim yaratmaktadırlar. Boşlukların yanı sıra, sınırlar ve kenarlar da konumsallık ile ilgilidir. Renk, çizgi, şekil ve metin ile sınırlar ve kenarlar oluşturulabilir.

Metin ve görsel kullanımı, web sayfasında oldukça önemli bir konudur. Harrison (2003), okuyucuların / kullanıcıların, anlamak için artık sadece metine bağlı kalmadıklarını ifade etmiştir. Buradan çıkan sonuç ile son yıllarda, okuyucuların / kullanıcıların metin yanında görsel öğelere de önem verdikleri yönündedir. Metin ve görselin birlikteliği ile belirli bir anlam yaratmak, görsel sosyal göstergebiliminin iletişim teorisi kapsamında ele alınabilir. Bu konuda Harrison (2003) tarafından yapılmış çalışmadan faydalanılmıştır. Teori üç farklı tipte görsel tanımlamıştır; ikon, işaret ve sembol (Şekil 2.13). İkonlar, bir kişinin veya bir nesneye benzeyerek o şeyi temsil ederler. Fotoğraf, illüstrasyon veya resim bir ikon olabilir. Web sayfasında kullanılan ikonlara en yaygın örnek, ana sayfayı temsil eden ev ikonudur. İşaretler, tanıdık görüntülerdir ve bir şey ifade ederler. Sayfanın aşağısına geldiğini ifade eden, aşağı yön oku, web sayfasında kullanılan işarete bir örnektir. Sembol ise, dahil olduğu konu ile görsel bir bağlantısı görseldir. Sembollerin anlamı, deneyimlere dayalıdır. Örneğin bardak yazısı, bir bardak gibi gözükmez fakat daha önceki deneyim ve bilgi eşliğinde bu şeyin ne anlama geldiği kavranır. Tanımlanan üç görsel tipi dışında, tüm bunları kapsayan piktogramlar bulunmaktadır. Çevik (2011), piktogramı, toplumsal haberleşmede kullanılan görsel bildirişim sembolleri, yönlendirme işareti olarak tanımlamıştır. Piktogramlar, insanların birçok olay, durum, renk ve biçim karşısında aynı ya da benzer algılama ve davranış göstermelerine dayanmaktadır.



Şekil 2.13. Görsel tipleri (Jackson, 2009)

Harison'un tanımladığı web sayfasına etki eden girdilerden bir diğeri de uygun renk kullanımıdır. Renk ile odak noktası oluşturulabilir. Renk konusu, ilerleyen bölümlerde detaylıca ele alınmıştır. Fakat yine de genel olarak bir örnek vermek gerekirse, parlak renklerin çokça kullanıldığı bir web sayfası dikkat dağıtıcı ve yorucu olabilir. Web sitesinde, renk uygun bir şekilde ve tutarlı kullanılmalıdır.

Web sayfası tasarımına ait doğrudan düzen ilkeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bölümde bahsi geçen düzen ilkeleri görsel tasarım ilkelerinden türetilmiştir. Bu tasarım ilkeleri kapsayıcı niteliktedir ve baskı, web ve diğer ortamlar için herhangi bir tasarım alanına uygulanabilir.

Crow (1986), iyi bir düzenin güzel bir orkestranın müziği gibi uyumlu, dengeli, ritmik ve vurgusal olduğunu söylemektedir. Temaları tekrarlar, seyirciyi şaşırtmak ve canlandırmak için kontrast gibi yöntemler kullanır. Wendell Crow'un bu tanımı, web tasarımı için de geçerlidir. Aşağıdaki tanımlanan ilkelerin, web tasarımı ve web sayfası düzeninde kullanımı önerilmektedir (Jackson, 2009).

- Denge: Düzenli veya düzensiz olabilir.
- Karşıtlık: Boyut, şekil, renk ve diğer öğeler arasındaki farklılık ile dikkat çekilebilir.
- Yön: Öğelerin yerleşimi ile göz hareketi istenilen tarafa yönlendirilebilir.
- Vurgu: Öğeler; boyut, içerik, renk ve konum kullanılarak öne çıkarılabilir.
- Uyum: Öğeler arası benzerlikler kurularak eşleştirme sağlanabilir.
- Çizgi: Bir çizginin şekli ve yönü ile, hareket veya vurgu yaratabilir.

- Perspektif: Derinlik oluşturmak için kullanılabilir.
- Nokta: Bir alana öncelikli dikkati toplamak için hayali bir nokta imgesi yaratılabilir.
- Oran: Öğelerin boyutları arasındaki eşleştirmeler ile karşıtlık sağlanabilir.
- Ritim: Öğelerin çoğaltılması ile fakat tekrar hissinden kaçınılarak sağlanabilir.
- Şekil: Bir şeklin oranı veya boyutu ile derinlik yaratabilir.
- Sıra: Düzenin yönü sıralı öğeler ile belirlenebilir. Örneğin; sağdan sola, yukarıdan aşağıya.
- Doku: Tasarımın bütününe ait görsel histir.
- Ton: Beyazdan siyaha veya hafiften doygun renklere doğru ışık değerleri aralığı tanımlanabilir.
- Bütünlük: Tasarımı oluşturan öğeleri bütünlük hissi yaratması ve öğeler arası ilişkiler ile elde edilebilir.

Düzen için açıklanan bu ilkeler, önceki bölümlerde bahsedilen Gestalt İlkeleri ile uyumluluk göstermektedir. İfade edildiği gibi, tasarım ilkelerinin kapsayıcı yapısından dolayı, farklı uygulama alanlarında ortak kurallar bulunmaktadır. Belli başlı bu kurallar, web tasarımında da kullanışlıdır.


Bu bölümde web tasarımı ve görsel kompozisyon düzenine ait açıklamalarda bulunulmuştur. Böylece, Gestalt ilkeleri ve web tasarımı ilişkisini ele almadan önce, görsel kompozisyona etki eden değişkenler ortaya konulmuştur. Bu sayede, Gestalt ilkelerinin web düzleminde kullanımına dair açıklamalar için geçiş ortamı yaratılmıştır. Bir sonraki bölüm ile birlikte, Gestalt ilkelerinin, görsel bir kompozisyon olan web sayfasındaki karşılıkları aranmış, böylece webCBS uygulaması için tasarım ilkeleri tespit edilmiştir.

2.1.3.2. Gestalt ilkelerine göre web tasarımı

Tezin önceki bölümlerinde gestalt ilkelerinin algı ile ilişkisinin temeli tanımlandı. Bu temelden hareketle bazı örnekler sunuldu ve bu örnekler üzerinde Gestalt algı kuramının karşılıkları arandı. Ayrıca web düzleminde ve görsel bir kompozisyonda düzen ilkeleri açıklandı. Bu tartışmaların ardından şimdiki bölümde ise Gestalt ilkelerinin tezin önemli kısımlarından biri olan web ile ilişkisi detaylandırılmış ve konu ile ilgili görsel örnekler sunulmuştur.

Web ortamında algılar oldukça hızlı çalışmaktadır. Kullanıcılar çok kısa bir süre web sitesinde kalmaktadırlar ve bu kısa sürede site, kabul edilebilirliği sağlamalıdır (Cockburn & McKenzie, 2001). Kullanıcılar web sitesine dair estetik izlenimlerini anında oluşturabilirler (Lindgaard vd., 2006) ve bu izlenimler kalıcı olabilir (Tractinsky vd., 2006). Dolayısıyla kullanıcılar ilk izlenime göre siteyi yargılamaktadırlar ve bu yargıya göre sitede kalırlar veya siteden ayrılırlar. Bir başka deyişle iyi bir izlenim bırakabilmek oldukça önemli bir konudur. Marcus (1997) ve Parush vd. (1998), sayfa tasarımı için oluşturduğu kurallarda ağırlıklı olarak Gestalt ilkelerine eğilmişlerdir. Görsel kompozisyonun farklı biçimlerinde fayda sağlayan bu ilkeler web sayfası tasarım sürecinde rahatlıkla bu ilkelerden fayda sağlanabilir.


Figür – zemin ilkesi doğrultusunda ön planın arka plandan farklılaşması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bir web sayfası düzleminde, çarpıcı renk veya desen kullanılan arka planlar, ön planda bulunan görsel nesnelerin veya metinlerin algılanmasını zorlaştırmaktadır (Şekil 2.14). Bu Gestalt ilkesi, kullanıcının bilgiye rahatlıkla erişimi için, metin veya grafiğin yeterli farklılıklara sahip olması gerektiğini söyler (Leflore, 1999).



Şekil 2.14. Karmaşık zemin ve zor algılanan şekiller (http – 3)


Koffka (1935) ve Köhler (1947), bireylerin algıladıklarını istemsizce basitleştirdikleri, bunun nedeninin ise geçmiş deneyimleri olduğu fikrini ortaya atmışlardır. Karmaşık bir görsel kullanıldığında, izleyiciler bu görseli anlayabilecekleri

bir biçimde basitleştirirler (Smith-Gratto & Fisher, 1999). Dolayısıyla, kullanıcının görüntü ile ilk karşılaşma anında, görseli mümkün olduğunca basit tutmalı (Şekil 2.15). Sonrasında ise yavaş yavaş görüntü kompleks hale getirilebilir. İlk anda kompleks görüntüden kaçınılması, kullanıcıların görselleri yanlış yorumlamasının önüne geçmektedir. Basitlik ilkesi, web sayfasında kullanılan görsellerin, dikkat dağıtıcı olmamaları gerektiğini söylemektedir. Görsel kullanıcı tarafından açıkça ve kolaylıkla yorumlanabilmelidir. Aksi halde içerik, kullanıcı tarafından anlaşılabilir.




Şekil 2.15. Web sayfasında kompleks görüntü (http – 4)

Gestalt ilkelerinden bir diğeri yakınlık, web sayfalarının tasarımında faydalı ilkelere dendir. Birbiri ile uyumlu görüntü veya metinler birbirlerine yakın konumlandığında, kullanıcıların bu görüntü veya metinleri anlaması kolaylaşmaktadır (Leflore, 1999). Görüntü ve o görüntüye ait metin arasında belirli bir yakınlık olmalıdır. Böylece görüntü ile metin arasında ilişki kurulabilir. Görüntü ve metin arasındaki belirsizlik, kullanıcının yanlış algılamasına sebep olabilir (Şekil 2.16). Bir başka deyişle, metin asıl bağlı olduğu görüntüye değil de başka bir görüntüye referans veriyormuş gibi gözükabilir.



Şekil 2.16. Öğeler arası belirsiz yakınlıklar sonucu oluşan karmaşık görüntü
(http – 5)

Benzerlik ilkesinin, benzer görünüşe sahip öğelerin gruplanarak algılandığından bahsedilmişti. Köhler (1947), dikkati görsel alandaki temel kavramlara odaklamak gerektiğini öne sürmüştür. Web sayfasında bu fikir, görsel öğeyi vurgulayarak, hareketli görüntülerle, kontrast renk kullanımıyla veya dikkat çekici diğer yöntemler ile uygulanabilir (Leflore, 1999). Görüntüdeki öğelerin tümü benzer ise, görüntü bir bütün olarak algılanmaktadır. Bütün görüntüde özel bir alana dikkat çekmek için, farklı renklerin kullanılabilir, ilgili alanın aydınlatılabilir veya diğer başkalaştırma yollarına başvurulabilir. Bu durum sadece görüntüler için değil metin öğeleri için de geçerlidir. Fakat, daha önceden bahsedilen basitlik ilkesi göz önüne alındığında, bir görüntüde çok fazla farklılaşma yaratma çabası, görüntünün bütünü karmaşık hale getirebilir (Şekil 2.17) ve kullanıcının odak noktası dağılır. Dolayısıyla, bu ilke, büyük kısımlar yerine kilit metin veya kilit görseller üzerinde kullanılmalıdır.




Şekil 2.17. Benzerlik ilkesinin yanlış kullanımı (http – 6)

Tamamlama ilkesinin, bireylerin geçmiş deneyimlerine dayanarak eksik görüntü veya metinleri tamamlama eğiliminde olduklarından önceki bölümlerde bahsedilmişti. Leflore (1999), eksiltilmiş görüntülerden kaçınmak gerektiğini savunur. Çünkü kullanıcılar, görüntüdeki bilgiyi anlamak yerine o görüntüyü tamamlamakla zaman harcamaktadırlar. Aralarında belirli mesafe bulunan noktalar bir çember oluşturuyorsa, bireyler bu noktalar arası boşlukları tamamlar ve bütün bir çember görür. Bir başka deyişle, eksik görüntü geçmiş deneyimlere bağlı kalarak tamamlanma eğilimindedir. Örnek web sitesinde panda soyutlaması tamamlama ilkesine göre tasarlanmıştır (Şekil 2.18). Web sayfası kapsamında, tamamlama ilkesi oldukça dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü eksiltilmiş öğeler, kullanıcıya iletilmek istenen bilginin yanlış algılamasına neden olabilir.




Şekil 2.18. Tamamlama ilkesine uygun bir örnek (<http> – 7)

İyi bir web tasarımı, en temelde yalın ve basit görünümüne sahiptir. Web sitesinin amacı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Önceden de bahsedildiği üzere, tüm Gestalt İlkeleri, pragnanz yasası (basitlik ilkesi) genel çerçeveye oturmuştur. Aşağıda verilen örneklerde, Gestalt ilkeleri ile uyum görülmektedir (Şekil 2.19, 2.20). Bahsedilen ilkelerin doğru uygulaması, web sitesinin de doğru biçimde algılanmasını sağlamaktadır. Doğru algı ise yüksek okunabilirlik oluşturmaktadır.



Şekil 2.19. Gestalt ilkeleriyle uyumlu web haritası örneği – 1 (<http> – 8)



Şekil 2.20. Gestalt ilkeleriyle uyumlu web haritası örneği – 2 (<http> – 9)

2.2. Kartografya ve Harita Tasarımı

Tezin bu bölümünde, kartografyanın kapsamı ve harita tasarımı konuları tartışılmıştır. Kartografya tarihçesi ile, haritaların görsel ve teknik anlamda değişim süreci gözlenmiştir. Bu gözlemden sonra harita tasarımına odaklanılmıştır. Harita türlerinin açıklanmasının ardından örnekleme alanı Kara Surları Dünya Miras Alanı ile ilişkisinin ortaya konulması için, kültürel miras alanlarında haritalar araştırılmıştır. Böylece, yukarıda bahsedilen gestalt ilkeleri, coğrafi bilgi sistemleri ve web ortamındaki haritalar ile oluşturulacak kartografya kesişiminin temeli hazırlanmıştır.

Kartografya kelimesi, latince kökenli bir kelimedir. “Charta” ve “Graphein”den türemiş “Graphia” kelimelerinin birleşimidir. “Charta” sert kağıt anlamında, “Graphia” ise yazmak, çizerek anlatmak anlamına gelir. Bir başka deyişle kartografya, kağıt üzerine resmetmektir (Bilgin, 1996). Bir başka deyişle kartografya, harita yapım tekniğini ve sanatını ifade eder. TDK ise kartografyayı haritacılık olarak tanımlamıştır (Güncel Türkçe Sözlük Çalışma Grubu, 2009, s. 1096). Kartografya, hem teknik bilgi gerekliliği hem de estetik görüş barındırması nedeniyle, bilim ve sanat karışımıdır.

Harita, bir bilgi aktarım aracıdır. Üzerinde yaşanılan yere dair birçok farklı bilgi, haritalar aracılığıyla edinilebilir. Dolayısıyla bu bilginin aktarım biçimi oldukça önemli bir konudur. Yalnızca coğrafi doğruluk, harita için yeterli değildir. Harita üzerindeki doğru bilgiler, mümkün olan en doğru yöntemle aktarılmalıdır. Kullanıcı ve harita arasındaki bilgi aktarımını sağlayan disiplin ise kartografyadır.

Kartografya, haritanın sadece görsel algılanabilirliğiyle ilgilenmez. Haritadaki matematiksel ve nümerik kavramların da organizasyonunu sağlar. Bu bilgilerin harita bütününde doğru konumlanması, o bilginin kullanıcıya en pratik biçimde ulaşması, dolayısıyla kullanıcının harita ile yüksek etkileşim kurması demektir.


Tasarım, Gestalt ilkeleri ve web tasarımı tartışmalarının ardından bir sonraki bölümde, kartografyanın tarihçesine göz atılmıştır. Takip eden bölümlerde ise harita hazırlama süreci ele alınmıştır. Son olarak farklı tipte haritalar incelenmiştir. Tez çalışması kapsamında tasarlanan web haritası için genel tasarım ilkelerinin belirlenmesi tek başına yeterli değildir. Çünkü harita tasarımının da kendi ait belirli kuralları bulunmaktadır. Kartografya ve harita tasarımı bölümündeki açıklamalar ve tartışmalar ile amaçlanan, webCBS uygulamasına haritacılık çalışmaları tarafından bakmak ve web haritası için kartografya kurallarını tespit etmektir.

2.2.1. Kartografyanın tarihçesi

Bu bölümde ilk haritalardan, günümüz teknolojisine ulaşana kadar, haritalar ve haritacılığın geçtiği evreler açıklanmış, ve bu süreçte üretilen haritalardaki değişiklikler gözlenmiştir. Bu gözlem, çoğunlukla biçimsel bir çerçeveden yapılmıştır. Haritacılık tarihinden önemli haritaların taranması ile genel bir harita estetiği görüşüne sahip olmak amaçlanmıştır.


2.2.1.1. Eski çağda kartografya

Kartografya, tarih öncesi çağlardan günümüze uzun bir gelişme kaydetmiştir. Bu alanda yapılmış ilk önemli çalışmalar, Hıristiyanlığın doğuşundan önceki yüzyılda, Roma İmparatorluğu devrinde yapılmıştır. Nil deltasında kurulan dönemin en önemli kültür ve ticaret merkezi İskenderiye'deki bilim ve teknik araştırmaları, kartografyayı geliştirmiştir. Yazının icadından önce bile eski kavimlerde, en ilkel haliyle harita çizimlerine rastlanmaktadır. Avcı-toplayıcı bu kavimler, yaşayış biçimlerinin doğal sonucu olarak, dürtüsel bir biçimde, toprağa, kil veya tabletlere mesafe ve yön kavramlarını kullanarak çizimler yapmıştır. Hudson körfezinde 160 km²'lik saha kaplayan Belcher Adaları'na ait Eskimo haritası ile British Admiralty deniz haritası kıyaslandığında büyük benzerlikler göze çarpmaktadır (Şekil 2.21). Bu örnek, insanoglunun doğuştan bir yetiyle harita oluşturabildiğinin kayda değer bir kanıtıdır.



Şekil 2.21. Eskimo haritası ve İngiliz Donanması haritası (Raisz, 1948)

Bir diğer örnekte ise, Marshall Adaları yerlileri tarafından üretilmiş haritadır. Adalar kabuklar ile gösterilmiş, eğri çubuklarla ise gelen dalga cepheleri ifade edilmiştir (Şekil 2.22).




Şekil 2.22. Marshall Adaları yerlilerinin hazırladığı çubuk haritası (Raisz, 1948)

Yukarıda bahsi geçen örneklerden farklı olarak, Amerikan yerlilerinin ürettiği haritalar da mevcuttur (Şekil 2.23). Özellikle Orta Amerika'nın önemli medeniyetlerinden Aztekler çok fazla ve nitelikli haritalar ortaya koymuşlardır. Aztek haritalarında topografyadan ziyade semboller aracılığıyla betimlemelere ve tarla, orman, mabet ve akarsuların yer aldığı şekillere ağırlık verilmiştir (Bilgin, 1996).



Şekil 2.23. Göç halindeki bir Aztek kabilesini gösteren harita (Raisz, 1948)

Eski Çağ'ın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan Mezopotamya'da ilk haritaların meydana getirildiği düşünülmektedir. Ayrıca, Babil astronomları tarafından yapılmış ölçümler ile enlemler bulunmaya çalışılmıştır. Herodot'a göre ilk güneş saati ve yıldız ölçer (usturlap) gibi aletler de icat edilmiştir. Mezopotamya'da Kerkük yakınlarındaki Nuzi'de bulunan ve Akadlar dönemine ait olduğu tahmin edilen harita en eski haritadır (Şekil 2.24). Bu haritanın, M.Ö. 2200 civarında meydana getirildiği düşünülmektedir (Brown, 1979, s. 39). Babilliler tarafından üretilmiş dünya haritası ise, okyanus dairesinin dış çevresinde biri Mezopotamya olmak üzere sekiz ada sıralanmaktadır (Şekil 2.25). Kuzey adası, güneşin hiç görünmediği yer olarak betimlenmiştir. Babillilerin bu tasviri, dünyayı okyanus içinde yüzen yuvarlak şekilli bir kara parçası olarak kabul edişlerine dayanmaktadır. Babillilerin dünya haritası M.Ö. 6-7 yüzyıla aittir.




Şekil 2.24. Mezopotamya'da bulunmuş en eski haritanın şematik görünümü
(Raisz, 1948)



Şekil 2.25. Babillilerin dünya haritası (Brown, 1979)

Mısır medeniyetinde Firavunlar döneminin masrafları, ziraatle uğraşan halktan alınan vergilerle karşılanmaktaydı. Böylece arazi mülkiyetine göre vergi tespiti amacıyla ilk ciddi arazi ölçümleri bu devirde yapılmış ve bu ölçümler haritalandırılmıştır. Mısır medeniyetinden kalan en eski harita, papirus üzerine çizilmiş Nubya'da bir altın madenine aittir (Şekil 2.26).



Şekil 2.26. Nubya'da bir altın madenini gösteren Mısır haritası (Tooley, 1962)

Batı medeniyetlerinden habersiz, Çin'de de haritalar yapılmış ve kartografya üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çin'in en eski haritasının M.Ö. 227 yılında yapıldığı düşünülmektedir (Şekil 2.27). Dönemin en büyük kartografi Pei Xiu çizdiği Çin haritasında, batıdaki haritalara kıyasla oldukça sistematik ve ileri düzeyde bir yöntem benimsemiştir (Şekil 2.28). Fakat bu haritanın sorunu, günümüzdeki paralel ve meridyen mantığından uzak olmasıdır. Bunun sebebi, o dönemlerde Çinlilerin dünyayı düz bir düzlem olarak algılamasıydı (Bilgin, 1996).




Şekil 2.27. Taş tablet üzerine çizilmiş bilinen en eski Çin haritası (Raisz, 1948)



Şekil 2.28. Eski Çin haritası (Raisz, 1948)

Doğu Akdeniz medeniyetlerinden Antik Yunanlılar, günümüz kartografya esaslarının çoğunu ortaya koymuşlardır. Milet şehri'ndeki Tales'in okulundaki felsefe ve coğrafya alanındaki çalışmalar, kartografyanın ilk gelişme devresini oluşturmaktadır. Anaksimandros, güneş ekseninin eğriliği, evrenin sonsuzluğu ve Gök'ün kutup yıldızı etrafında döndüğü fikirlerini ortaya koymuş ve bir dünya haritası yapmıştır. Anaksimandros yer küreyi bir silindirik prizma olarak düşünüyor ve bunun üstteki dairesel yüzeyini yaşayan yeryüzü olarak kabul ediyordu. Fakat öğrencisi olan Anaksimenes'in dünyası ise bir dikdörtgen şeklinde idi (Şekil 2.29). İç kıyıları Akdeniz'in oluşturduğu bu dikdörtgen etrafını akan okyanuslar kuşatıyor ve hepsi birden basınçlı havanın üstünde duruyordu (Bilgin, 1996).




Şekil 2.29. *Anaksimenes'in yüzen dikdörtgen şekilli dünyası (Brown, 1979)*

Miletli Hekataios, Anaksimandros'un haritasını geliştirmiş ve dünyanın sistematik bir biçimde betimlemiştir. Hekataios, dünyayı düz bir daire ve etrafında akan okyanuslar olarak kabul etmiştir (Raisz, 1948). Söz konusu haritadan sadece ufak parçalar kalmıştır fakat betimlemelere dayanarak bu haritanın rekonstrüksiyonu yapılmıştır (Şekil 2.30). Ayrıca bu dönemde, bugün kullandığımız enlem ve boylam fikri, dünyanın küre şeklinde olduğuna dair ilk düşünceler ortaya atılmış, yıldızlara ait gözlemler yapılmış ve küre eksenli ölçümleri gerçekleştirilmiştir.




Şekil 2.30. Hekataios'un Anaksimandros'un geliştirdiği harita (Akyol, 1951)

Kartografya adına yapılmış en önemli çalışmalardan biri ise Kreneli Eratosthenes tarafından yerkürenin ölçülerin ait değerlerin tespitidir (Şekil 2.31). Eratosthenes bu ölçümler esnasında, güneş ışınlarının yerkürenin doruk noktasıyla yaptığı açıdan faydalanmıştır. Yine Eratosthenes tarafından yapılmış bir dünya haritası bulunmaktadır (Şekil 2.32). Orijinali kayıp olan fakat yazılı tasvirlerle göre rekonstrüksiyonu üretilmiş bu haritada, enlem ve boylamlarla biraz da olsa simetrik bir yöntem benimsenmiştir.




Şekil 2.31. Eratosthenes yerküre ölçümü (Raisz, 1948)



Şekil 2.32. Eratosthenes'in dünya haritası (Brown, 1979)


M.Ö. 140 yıllarında Stoacı düşünür Crates tarafından üretilmiş kürede; dengeli bir halde karalar, antipod olarak adlandırılmış büyük güney kıtası ve Terra Australis bulunmaktadır (Şekil 2.33). Crates bu küre fikriyle, farkında olmadan Amerika ve Avustralya'yı belirtmiştir. Güney kıtası ise bugünkü Antarktika'ya denk düşmektedir.



Şekil 2.33. Crates küresinin rekonstrüksiyonu (Raisz, 1948)


Yaptığı geziler sonucu oluşturduğu 17 ciltlik Geographika adlı eseri ile tanınmış Amasyalı Strabo'nun dünya haritası Eratosthenes'in haritasından ufak farklılıklar göstermektedir (Şekil 2.34). Bu farklar sadece Britanya ile İtalya ve Yunanistan

yarımadaalarında görülmektedir. Bu haritanın özelliği, Hıristiyanlığın doğuşundan önceki bütün bilgileri toplamış olmasıdır.



Şekil 2.34. Strabo'nun dünya haritası (Brown, 1979)

Doğduğu yer ve yıl hakkında kesin bilgi bulunmayan Batlamyus; astronomi, müzik ve optik alanında eserler vermiş olmakla birlikte kartografya ve coğrafya alanındaki kendisinden önce bilgileri oldukça geliştirmiştir. Batlamyus, yerküre çizimleri sırasında küreye ait oranların olabildiğince doğru aktarılması gerekliliği fikri üzerinden, uygun bir projeksiyon oluşturmuştur. Bu projeksiyon, bir bakıma günümüzde kullanılan konik projeksiyondur. Batlamyus kendi projeksiyon sistemiyle bir dünya haritası yapmıştır (Şekil 2. 35).




Şekil 2.35. *Batlamyus'un dünya haritasının 15. yy.da yapılmış rekonstrüksiyonu*
(Robinson, 1953)

Yunanlıların, bir yaşam pratiği olarak geliştirdiği projeksiyonların aksine, Romalılar askeri amaçlı haritalar üretmiştir. Romalılar İyonyalı coğrafyacıların daire şeklinde harita üretim yöntemini benimsemiştir (Şekil 2.36). Bu dairesel haritalarda, çevresinde okyanusların yer aldığı çoğunluğu Roma İmparatorluğuna ait ülkeler tasvir edilmiştir. Geriye kalan kısımlar ise oldukça orantısız resmedilmiştir. Roma dönemi kartografyasının en önemli çalışmaları, Peutinger tablosu (*Tabula Peutingeriana*) adı verilen yol haritalarıdır. Bu haritalarda Roma İmparatorluk yolları mil olarak uzunluklarıyla verilmiştir (Şekil 2.37). Kara ve deniz çizimlerinin oransızlığına rağmen, yollar oldukça detaylı tasvir edilmiştir.



Şekil 2.36. Romalıların dünya haritası (Raisz, 1948)



Şekil 2.37. Peutinger tablosunun bir kısmını oluşturan rekonstrüksiyonu (Brown, 1979)

2.2.1.2. Orta çağda kartografya


2.2.1.2.1. Hıristiyanlık ve kartografya

Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde gerileme devrine giren kartografya, bu çağda ülkelere ve zamana göre değişiklik göstermiştir. Fakat geneline bakıldığında, Arap medeniyeti istisna olmakla birlikte, Hıristiyanlığın koyu tutuculuğu ve kilise etkisi altında ilerleme kaydedemeyen bir kartografyadan bahsedilebilir. İkinci yüzyıldan başlayarak, ortaçağın sonuna kadar, haritacılık alanındaki gelişmelere, Roma-Katolik Kilisesi'nin köstekleyici dogmalarıyla ket vuruldu (Köktürk, 2004).

Orta Çağa ait yaklaşık 600 kadar harita ve taslak ele geçmiştir. Bunlar 2-3 cm'den 1,5 m.'ye kadar veya daha fazla boyutta çok küçük şema ve haritalardan ibarettir (Bilgin, 1996). Bu örnekler incelendiğinde, nitelik açısından bir gelişme görmek mümkün değildir. Din etkisinde kalan bu haritalar daha çok sembolik bir ifade benimsemişler ve manevi temsillere önem vermişlerdir. Kartografyanın karanlık devri sayılan Orta Çağda dünya haritaları çoğunlukla dikdörtgen, oval ve yuvarlak resmedilmiştir.

Hıristiyanlığın gelişme dönemlerinde, din etkisi altındaki haritalar sembolik bir tarzdadır. Dünya, çevresi okyanusla kuşatılmış bir daire olarak gösterilmiştir. Bu ifade biçimi, Romalıların dairesel haritalarından "Orbis Terrarum"a, çevre okyanus ise Antik Yunan dönemine dayanmaktadır (Raisz, 1948).

Kiliselerin hazırladığı haritalarda coğrafi doğruluk tamamen ortadan kalkmış, Hıristiyanlığın doğduğu yer olan Kudüs ve civarına geniş yer verilmiştir (Şekil 2.38). 776 yılında St. Beatus tarafından üretilmiş oval dünya haritası ise, Roma dünya haritasının Hıristiyanlık inancına göre yeniden düzenlenmiş halidir (Şekil 2.39). Karaların çevresindeki girinti ve çıkıntılar hafifletilerek haritaya dekoratif bir görünüm verilmiştir. Kutsal topraklar ve cennet ise yine merkezde bulunmaktadır.




Şekil 2.38. Din etkisiyle hazırlanmış dünya haritası (Raisz, 1948)




Şekil 2.39. St. Beatus'un dünya haritası (Raisz, 1948)

Daire şeklinde hazırlanan haritaların, iç kısımda T harfiyle kıtalara bölünmektedir. Üst kısımdaki yarım daire, doğuyu ve Asya kıtasını, altta kalan çeyrek daireler ise Avrupa ve Afrika'yı temsil etmektedir. Yapısı itibariyle bu tip şematik diagramlara "O içinde T" diğer adıyla *Orbis Terrarum* adı verilmektedir (Raisz, 1948). IX. Yüzyıla ait bir TO haritası örneğinde olduğu gibi, kilisenin kartografyaya etkileri görülmektedir (Şekil 2.40). Bu tipik daire haritasında yine çevresi okyanustur. Asya ve doğu yine üstte bulunmakta, Cennet ve Adem ile Havva tasvirleri önemli bir yer kaplamaktadır.



Şekil 2.40. Orta Çağa ait bir TO haritası (Brown, 1979)

İskenderiyeli papaz Cosmas, incilden ilham alarak bir dünya haritası hazırlamıştır. Bu harita Antik Yunan ve din etkisine rağmen, paralelkenar biçimiyle dönemin haritalarından ayrı bir yerde durmaktadır. Cosmas'ın haritada tasvirlerine göre dünya Nuh tufanından önce ve bugünkü olmak üzere ikiye ayrılır. Haritayı çevreleyen dikdörtgen çerçeve tufan öncesi dönemi temsil etmekte, ortada kalan halihazır dünya ise Akdeniz, İran Körfezi, Arap Körfezi ve Hazar Denizi'nden oluşmaktadır (Şekil 2.41).



Şekil 2.41. Cosmas'ın dünya haritası (Brown, 1979)

İngiltere'de, Kuzeybatı Avrupa'nın ilk dünya haritası üretilmiştir (Şekil 2.42). Bu harita, içeriği itibariyle Orta Çağ haritalarıyla benzerlik taşımaz. İngiltere yay şeklinde gösterilmiş, İskandinavya ise ada halindedir. Batlamyus'a ait bilgiler içeren bu haritada, Asya ve Afrika kıyıları dik açı ile resmedilmiştir.



Şekil 2.42. *Anglo-sakson haritası (Tooley, 1962)*

Orta Çağın en meşhur haritalarından biri de Hereford haritasıdır (Şekil 2.43). Hereford Katedrali'nde saklanan bu dünya haritası yuvarlak olup çapı 1,5 m.'yi biraz geçmektedir (Bilgin, 1996). Hıristiyanlığın etkisiyle Orta Çağda kartografyanın nasıl değiştiğini açıkça gösteren bu harita, sembolist bir yapıda hazırlanmıştır. Üst kısım Cennet'e ayrılmıştır ve İsa'nın mahşer günü tekrar dünyaya gelişi, cennet bahçesi, Babil Kulesi gibi çizimler içermektedir. Batlamyus dönemindeki haritalar düşünüldüğünde, bu harita kartografyadaki gerilemenin büyük bir işaretidir.

Hereford haritasına benzerliğiyle dikkat çeken, Ebstrof haritası, dönemin haritalarında olduğu gibi Hıristiyanlık etkisinde ve daire biçimindedir (Şekil 2.44). Çevresi gene okyanus olan bu haritada, dünya İsa'nın vücudu şeklindedir ve tepede İsa'nın başı, doğu ve batı yönlerinde elleri ve altta ayakları resmedilmiştir.



Şekil 2.43. Hereford dünya haritası (Robinson, 1953)



Şekil 2.44. Ebstorf haritası (Bagrow ve Skelton, 1964)

2.2.1.2.2. İslamiyet ve kartografya

Hıristiyanlığın baskısıyla gerekli ilerlemeyi kaydedemeyen coğrafya ve kartografya İslamiyet ile birlikte yeniden gelişmeye başlamıştı. Haritacılık alanındaki gelişmeler yeniden merkez değiştiriyor ve merkez Araplara kayıyordu (Köktürk, 2004, s. 56). Batlamyus döneminin bilgi ve tekniğinden faydalanarak Arap, Türk ve İranlı bilgin ve seyyahlar haritacılık adına birçok çalışmada bulunmuştur.

İslam dinindeki kible, namaz ve dini gün gibi gereklilik, coğrafi ve astronomik gelişmelere zemin hazırlamıştır. Bunun bir sonucu olarak enlem ve boylam gibi kavramlara ulaşılmıştır. Al Mamun, Bağdat'ta ilk meridyen yayı ölçülerini yaptı ve buna dayalı olarak dünyanın yarıçapını hesaplamıştır. Bugün de kullanılan Azimut, Zenit, Nadir, Alidat ve diğer birçok kavram, diğer dillere bu dönemdeki Arapçadan geçmiştir (Köktürk, 2004).

Orta Çağ İslam medeniyetinde, kartografyanın Batlamyus dönemine kıyasla daha ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Coğrafi koordinat bilgilerinin ve projeksiyon sistemlerinin daha doğru olmasına karşın, ölçek hatalarına ve abartılı harita şekillerine rastlanmaktadır. Bununla birlikte, Orta Çağın basit daire ve disk harita tarzında şematik dünya haritaları da üretilmiştir (Şekil 2.45).



Şekil 2.45. Daire tarzında Araplar tarafından yapılmış şematik dünya haritası
(Raisz, 1948)

Coğrafya, matematik, tıp ve daha birçok alanda çalışmalar yapmış, özellikle Türklerde bilimsel araştırmaların başlangıcı sayılan Birunî, döneminin en önemli bilimadamı kabul edilmektedir. Dünyanın kendi eksenini ve Güneş etrafında döndüğünü söylemiştir. Bu düşüncenin İslam ülkelerindeki ilk temsilcisidir (Önder, 2002). Birunî'nin çalışmalarından faydalanarak İbn Havkal Akdeniz ülkeleri haritasını çizmiştir. Bu harita yuvarlak şekillerin baskınlığı ile dikkat çeker. İbn Said tarafından üretilmiş dünya haritası ise, köşeli ve sert şekillerine rağmen aynı dönem batıdaki haritalara göre oldukça niteliklidir (Şekil 2.46).



Şekil 2.46. İbn Said'in dünya haritası (Bagrow ve Skelton, 1964)

Hıristiyan ve İslam medeniyetlerinin kaynaklarından faydalanmış Arap coğrafyacı el-İdrîsî'nin en önemli haritalarından biri dörtgen şekilli dünya haritasıdır (Şekil 2.47). Bu haritanın üst kısmı güney yönünde olmakla birlikte doğu medeniyetine ait önemli bilgiler içermektedir. Bir diğer önemli haritası ise, dairesel dünya haritasıdır (Şekil 2.48). Yine güney yönü haritanın üstündedir.



Şekil 2.47. el-İdrisi'nin dikdörtgen dünya haritası (Bagrow ve Skelton, 1964)




Şekil 2.48. el-İdrisi'nin dairesel dünya haritası (Bagrow, 1951)

2.2.1.2.3. Portolan haritaları

Orta çağın sonlarında, Batı dünyasının kartografya seviyesinin çok üstüne çıkan yeni bir harita grubu ortaya çıkmıştır. Bu haritalar, XIII. Yüzyılın ikinci yarısında Cenovalı amiral ve kaptanlar tarafından yapılmış, Portolano adı ile bilinmektedir (Raisz, 1948). İtalyanca porto kelimesinden türetilmiştir ve kılavuz kitabı anlamına gelmektedir.

İtalyanlar dışında, Katalan ve Portekizli gemiciler tarafından da üretilmeye başlanan Portolan haritaları, önceleri yalnızca Akdeniz kıyıları ile sınırlı bir alanı içerirken, keşfedilen bölgeleri de kapsamaya başlamıştır. Özellikle Akdeniz kıyılarının

doğruluk payı yüksek olan Portolan haritalarının en göze çarpan özelliği, rüzgar yönlerini belirten radyal çizgilerdir (Şekil 2.49).




Şekil 2.49. Portolan haritası (Raisz, 1948)

2.2.1.3. Yeni çağda kartografya

Onbeşinci yüzyıl Avrupa'sında, rönesans ve reform hareketlerinin birçok alana etkisi, kartografya üzerinde de görülmektedir. Orta Çağ'ın kilise etkisiyle gerilemiş kartografya, Eski Çağ düşünce tarzına geri dönüş yaparak ilerleme kaydetmeye başlar. Ayrıca baskı tekniğinin gelişmesi ve coğrafi keşifleri yapılması da kartografyanın ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır.

İtalyanlar, kartografya tarihinde önemli bir yere sahiptir ve yaptıkları en kayda değer iş ise, Batlamyus'un "Geographia" adlı eserini Latince'ye tercümesi olmuştur. Aslı Grekçe olan "Geographia", Latince'ye çevirisi Emanuel Chrysoloras adında ve İtalya'da yaşayan bir Bizanslı tarafından başlanmış, öğrencisi Jacobus Angelus tarafından 1410 yılında tamamlanmıştır (Brown, 1979, s. 154). Bu çeviri ile birlikte Batlamyus haritaları da yeniden gündeme gelmiştir.

Coğrafi keşifler ile birlikte, o güne kadar tanımlanmış dünyanın sınırları değişmiş ve yeni topraklar bulunmuştu. Dönemin kartografları, düzenlenmiş Batlamyus haritalarını keşifler sonucu güncellemekteydi. 1500'lerde basılan dünya haritalarına bakıldığında kartografyanın büyük bir ivme ile dönüştüğü gözlenmektedir (Raisz, 1948) (Şekil 2.50).




Şekil 2.50. Keşifler ile birlikte değişen dünya haritaları (Raisz, 1948)

Dönemin en meşhur dünya haritası Juan de la Cosa'ya aittir (Şekil 2.51). Yaklaşık 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu haritada, Brezilya, Kanada ve Vasco de Gama'nın Afrika çevresindeki Hindistan yolu gösterilmiştir (Raisz, 1948). Aynı zamanda, Amerika'yı ilk defa gösteren harita niteliğini taşımaktadır. Fakat bazı otoritelere göre, Amerika'nın ilk kez haritaya yansıtılması Contarini'nin dünya haritasında gerçekleşmiştir (Şekil 2.52).




Şekil 2.51. Juan de la Cosa dünya haritası (Bilgin, 1996)




Şekil 2.52. Contarini dünya haritası (Tooley, 1962)

Kuzey ve Güney Amerika'nın açık biçimde Asya kıtasından ayrı gösterildiği harita 1507'de, Alsaslı kartograf Martin Waldseemüller tarafından hazırlanmıştır (Şekil 2.53). Bu harita, Bonne projeksiyonunu andıran yeni bir yöntemle oluşturulmuştur. Ayrıca, harita üzerinde ilk defa "Amerika" adı kullanılmıştır (Raisz, 1948).



Şekil 2.53. Waldeseemüller'in dünya haritası (Bagrow, 1951)

Bilinen ilk yerküre modeli, Martin Behaim tarafından Amerika'nın keşfedildiği 1492 yılında yapılmıştır (Şekil 2.54). Bu nedenle, Amerika model üzerinde bulunmamaktadır (Raisz, 1948). Oldukça fazla resim ve notlar içeren bu yerküre modelinde aynı zamanda Asya'nın güney ve doğusundaki okyanuslarda bulunan adalar da bulunmaktadır.



Şekil 2.54. M. Behaim'in ürettiği ilk yerküre modelinin şematik görünümü (Raisz, 1948)

Keşifler ve bilimsel gelişmeler sonucu gelişen kartografya, beraberinde coğrafya kitaplarının basımını da getirdi. Kozmografya adı verilen bilgi verici bu kitaplara haritalar ve şemalar da dahildi. Sebastian Münster tarafından hazırlanmış kozmografya kitabı, masal tarzında hikayeler ve harita basım kalitesinin düşüklüğüne rağmen, döneminin önde gelen ve hacimli eserleri arasındadır. Kitaba dahil 1540'ta basılan bir haritasında

(Şekil 2.55) Amerika kıtasının (Novus Orbis) gösterim tarzı ve Macellan Boğazı dikkati çekmektedir (Bilgin, 1996).



Şekil 2.55. Sebastian Münster Amerika haritası (Bagrow & Skelton, 1964)

Gelibolu doğumlu Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye, döneminin en önemli denizcilik eseri olarak kabul edilmektedir. Dünya haritası ve Kuzey Amerika kıtasının çizimlerindeki isabet ve projeksiyon sistemindeki mükemmellik, Dünya'da büyük ilgi uyandırmıştır (Önder, 2002). Piri Reis'in dünya haritasının (Şekil 2.56) bir kısmı kayıptır. Bu kısım ise Avrupa, Asya ve Afrika'yı içine alan doğu kısmıdır. Haritada Atlas Okyanusu'nun doğu ve batı kıyılarında o tarihe kadar keşfedilmiş yerler gösterilmiştir. Her biri numaralandırılmış ve notlar yazılmıştır. Bu kıyılar ve adaların çizimi sırasında Kristof Kolomb'un haritasından faydalandığı verilen notlardan anlaşılmaktadır. Piri Reis'in haritasının önemi, kayıp olan Kristof Kolomb haritasının bir kopyası niteliği taşımasından kaynaklanmaktadır. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserinden iki yıl sonra yaptığı anlaşılacak ikinci bir dünya haritasının parçası daha bulunmuştur. Bu parça, haritanın sol üst köşesine aittir. Güneybatı köşede Orta Amerika oldukça detaylı bir şekilde çizilmiş olup Büyük Okyanus'un bir kısmını da içermektedir (Bilgin, 1996).



Şekil 2.56. *Pirî Reis dünya haritası (Bilgin, 1996)*

Rönesans döneminin en önemli ülkelerinden İtalya, bilim ve sanat alanlarında dolayısıyla haritacılık alanında da ileri bir konumdaydı. Hazırlanan ilk İtalyan haritaları, portolan haritalarının etkisinde, kerteriz hatları ve pusula gülleri bulundurmaktaydı. Daha sonraki haritalarda ise gelişim gösterilmiş ve doğru projeksiyonlar kullanılmaya başlanmıştır. Buna verilebilecek en iyi örnek Nicolo Zeno'nun Kuzey Atlantik haritasıdır (Şekil 2.57)



Şekil 2.57. Zeno haritası (Bagrow, 1951)


Bu dönemin İtalyan haritaları, coğrafi doğruluk payının yüksekliğine sahip, aynı zamanda zarif ve süsten uzak, yalın bir anlatıma sahiptir. Bu haritadaki ölçümler orijinal olduğu gibi, yabancı coğrafyacıların bilgilerinden faydalanılarak da yapılmıştır (Tooley, 1962). Gastaldi haritaları ve görüşleri, başka ülke kartograflarını da etkilemiş, dönemin önemli çalışmalarındandır (Şekil 2.58).



Şekil 2.58. Gastaldi dünya haritası (Gastaldi, 1962)

Batlamyus'tan sonra kartografyanın en büyük ismi Hollandalı Gerardus Mercator kabul edilmektedir. Mercator'u bu kadar önemli hale getiren şey ise, bugün de kendi adıyla bilinen bir harita projeksiyonu geliştirmesi ve bir dünya haritası (Şekil 2.59) yayınlamasıdır (Köktürk, 2004). Çeşitli haritaların toplandığı koleksiyona ilk defa Mercator "Atlas" adını vermiştir (Şekil 2.60). Daha sonraları ise bu kullanım tüm coğrafyacılar tarafından kabul edilmiştir. Mercator'un atlası üç ayrı bölümden oluşmaktadır ve ancak ölümünden sonra, oğlu tarafından tam anlamıyla bitirilmiştir (Tooley, 1962).

Mercator'un destekleriyle, Abraham Ortelius tarafından 1570 yılında "Theatrum Orbis Terrarum" yayınlanmıştır (Şekil 2.61). Bu atlas, ilk modern dünya atlası kabul edilmekte ve Batlamyus'tan o güne kadar bütün haritaları sistematik bir biçimde, belirli boyutta sayfalara göre içermektedir (Raisz, 1948, s. 26).



Şekil 2.59. Mercator dünya haritası (<http> – 10)



Şekil 2.60. Mercator'un atlasından Avrupa haritası (<http> – 11)



Şekil 2.61. Ortelius'un Büyük Dünya Atlası'nda yer alan bir harita
(Raisz, 1948)

İtalya'nın haricinde Fransa'da da dönemin önemli harita çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tıpkı ilk İtalyan haritalarında olduğu gibi, bu çağın Fransız haritacılığında da portolan haritalarının etkisi görülür. Ayrıca bu haritaların duvar resimleri gibi çok iyi boyamaları vardır (Raisz, 1948).

Nicolas Sanson, Fransa'daki haritacılığı başlatan kişi sayılabilir. Yaklaşık 300 harita yayınlamıştır. Bu haritalar arasında en dikkat çeken sinusoidal projeksiyon ile yapılmış Amerika kıtasına ait haritadır (Şekil 2.62). Bu haritada Kaliforniya yarımada olmasına rağmen ada şeklinde gösterilmiştir.

Haritacılığın gelişimi ve ticaret arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Dünya ticaretinde söz sahibi ülkelerin, haritacılık alanında da ileri düzeyde olduğu görülmektedir. Fransa, İtalya ve Hollanda'ya kıyasla, İngiltere'nin ticarete dolayısıyla haritacılıkta daha sonra ön plana çıkmıştır.

Joan Blaeu tarafından hazırlanan İngiltere ve Galler haritaları bu dönemin dikkat çeken çalışmalarındandır. Bu haritalarda Blaeu'nun hazırladığı hanedan armaları bulunmaktadır. Buna örnek olarak Buckingham için hazırlanmış harita verilebilir (Şekil 2.63).

İngiliz haritacılığının en önemli çalışmalarından biri 1599 tarihli dünya haritasıdır (Şekil 2.64). Edward Wright tarafından hazırlanmış merkator projeksiyonlu harita, o yıllarda yapılmış en iyi dünya haritası olarak bilinmektedir (Raisz, 1948).

Dönemin İngiliz kartografyasında farklı bir tarzla yer edinen haritalardan bir diğeri ise John Ogilby'nin hazırladığı yol haritasıdır (Şekil 2.65). Londra – Buckingham arasının gösterildiği bu haritada yolların kurdela şekliyle bölümlendiği görülmektedir. Ayrıca yön değişiklikleri pusula gülleriyle belirtilmiştir.



Şekil 2.62. Nicolas Sanson tarafından hazırlanmış Amerika haritası (Raisz, 1948)



Şekil 2.63. J. Blaeu'ya ait İngiltere ve Galler haritası (Tooley, 1962)




Şekil 2.64. Edward Wright tarafından hazırlanmış dünya haritası (<http> – 12)



Şekil 2.65. John Ogilby'nin hazırladığı yol haritası (Tooley, 1962)

Fransız ihtilali ile birlikte dünyada yaşanan değişiklikler, haritacılığı da etkilemiş ve 18. yüzyıl kartografya alanı için reform niteliğinde olmuştur. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başını çektiği ülkeler, harita sanatı, gelişmiş haritacılık aletleri ve bilgiler ile gerçek anlamda kartografya tekniğini meydana getirmişlerdir. 1735'li yıllardaki meridyen yayının ölçülmesine ilişkin Paris Akademisi'nin keşif gezisi yüzyılın en önemli

çalışması sayılabilir (Köktürk, 2004). Bu ölçümlere dayanılarak bir de harita hazırlanmıştır (Şekil 2.66).



Şekil 2.66. Meridyen ölçümlerine göre hazırlanmış dünya haritası (Bilgin, 1996)

Janszoon tarafından 1628 yılında hazırlanmış Afrika haritası (Şekil 2.67) ile, d'Anville'in 1747'de yaptığı Afrika haritası (Şekil 2.68) karşılaştırıldığında, 18. yüzyıl haritacılığının ulaştığı nokta görülebilmektedir. Janszoon'un haritasında, Afrika keskin çizgilerle krallıklara bölünmüş olarak gösterilmektedir. O dönemde Afrika hakkında bilgilerin eksikliğine rağmen, Büyük Sahra, şehirler, göller ve nehirler çizilmiş, haritanın boş kalan kısımları ise çeşitli hayvan ve şekillerle süslenmiştir. d'Anville'in yaklaşık 100 yıl sonra çizdiği harita oldukça yalın hazırlanmıştır. Tek dekoratif şekil olarak harita başlığı bulunmaktadır. Eksik bilginin olduğu konular beyaz bırakılmış, kesin olmayan bilgiler ise işaretle belirtilmiştir. Bu kıyaslamadan anlaşıldığı üzere, haritaların doğruluğu ve açıklığı oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Ayrıca haritaların bilgi sınırları dahilinde detaylandırılması ağırlık kazanmıştır. Bu farklılığın oluşmasındaki temel etken

olarak, ticari amaçlı harita yapımının yerini, bilim ve teknik alanındaki yoğun çalışmalara bırakması gösterilebilir (Raisz, 1948).



Şekil 2.67. Janszoon tarafından hazırlanmış Afrika haritası (Raisz, 1948)



Şekil 2.68. d'Anville tarafında hazırlanmış Afrika haritası (Raisz, 1948)

Onsekizinci yüzyılın başlarında en dikkat çekici kartograf Guillaume Delisle'dir. Başlıca katkısı, o güne kadar doğru kabul edilmiş yanlış kartografya kabullerini düzeltmek olmuştur. Akdeniz'in gerçek uzunluğunu ölçmüş, Kaliforniya haritasını

düzenlemiştir (Raisz, 1948). Delisle tarafından hazırlanmış dünya haritası, döneminin en başarılı harita çalışması sayılmaktadır (Şekil 2.69).



Şekil 2.69. Delisle dünya haritası (Tooley, 1962)

Ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde, dünya üzerinde bilgi sahibi olunmayan konum oldukça azalmıştır. Bu yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi, haritacılık tekniği ve bilgisini etkilemiştir. Artan demir yolu sayısı, arazi ölçümlerinde, telgraf hatları ve Greenwich ise boylam saptama işlemlerinde fayda sağlamıştır. Renkli baskı tekniği ve baskı araçlarındaki ilerleme ise kartografyanın gelişimine zemin hazırlamıştır. Friedrich Willem Bessel, yer kürenin boyutlarını hesapladı. Almanya, uzunluk ölçü birimi olarak metreyi kabul etti, “geoit” kavramı, yer yüzünün biçimi ilk kez kullanılmıştır (Köktürk, 2004).

Yirminci yüzyıl başlarında ise ortaya çıkan hava fotoğrafları, kartografya için oldukça önemli bir gelişmedir. Hava fotoğrafları sayesinde, haritalanması güç konumlar hakkında bilgi edinme ve haritalama işlemi kolay hale gelmiştir. Hava fotoğrafçılığındaki gelişmelerden etkilenen fotogrametri, haritacılığın güçlü bir alanına dönüşmüş ve büyük bir sıçrama yapmıştır (Köktürk, 2004).

Günümüz dünyasında ise, konum tespiti için uydulardan faydalanılmaktadır. Hava fotoğrafları, insansız hava araçları ile eskiye kıyasla çok daha hızlı ve doğruluk payı

yüksek bir biçimde elde edilmektedir. Yer ölçüm işlemlerinde robot aletler kullanılmaktadır. Sahada teknik ve teknolojik anlamda nitelikli araçlar ile toplanan veriler, elektronik ortamda işlenerek bilgiye dönüşmektedir. Haritacılık ve kartografya tarihinin geldiği son noktada, coğrafi bilgi sistemleri doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır ve coğrafi bilgi teknolojisi, harita hazırlama sürecinde önemli bir role sahiptir.

Kartografya tarihçesi bölümü ile birlikte birçok farklı dönemden haritalar incelenmiştir. Bu haritaların kimilerinin teknik olarak gelişmiş olduğu, bazılarının ise bu konuda yetersiz kaldığı söylenebilir. Örneğin Hristiyanlık dininin haritacılığa etkisi hatırlanacak olursa, bu haritaların coğrafi açıdan yanlışları olduğu söylenmiştir. Coğrafi doğruları ihmal ederek, haritalara biçimsel açıdan bakmak gerekirse, tüm haritaların üretildiği dönemin koşulları ile uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Sonraki bölümde harita hazırlama sürecine değinilmiştir. Öncelikli olarak haritanın yapılış amacına dair görüşler aktarılmış, sonrasında ise bu amaçlara göre şekillenen biçimsel öğeler bir başka deyişle yazı, semboller ve renk konuları ele alınmıştır. Son olarak ise, harita hazırlama süreci, coğrafi bilgi sistemleri dinamiklerine göre açıklanmış ve örneklenmiştir.

2.2.2. Harita hazırlama süreci

Coğrafi bilginin sunumu, harita, buna bağlı ek görseller ve metinler ile gerçekleştirilir. Bu sebeple kartografya ve harita hazırlama süreci CBS'nin önemli öğelerinden biridir. Eldeki verilerin, başarılı bir şekilde sunumu ancak uygun yöntemlerin kullanımıyla sağlanabilir. Sunum tekniği ile ilgili olarak birçok problemle karşılaşılır ki bu noktada kartografyanın işlevi ön plana çıkmaktadır.

Monkhouse ve Wilkinson, haritalar ve diyagramların çizim sanatındaki yeteneğin ancak sistematik bir yetiştirme ile kazanılabileceğine işaret eder ve bunun 1. İşlenecek verinin ele alınış biçimini kavrama 2. Kartografya ilkelerini ve tekniğini bilmek 3. Gerekli çizim kabiliyetini kazandıracak uygulamanın yapılması ile gerçekleşeceğini ifade eder (Monkhouse & Wilkinson, 1956, s. 6). Kartografya tekniğine hakimiyet, araştırmaların sonucunu ifade açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra harita okumada ve harita üzerindeki verilerin değerlendirme ve analiz edilerek çıkarımlar yapılmasında fayda sağlamaktadır. İyi bir şekilde kavranmış kartografya tekniği ve ilkeleri, coğrafi bilginin aktarımını kolaylaştırdığı gibi bu bilginin doğruluk payını da yükseltir.

Robinson'ın belirttiği gibi bu amaçla, kartografik sembolizm öğrenilmeli, sunum ilkeleri için grafik ve çizim yapılmalı, yöntemler ve doğruluk ilkeleri için matematiğe bakılmalıdır (Robinson, 1953).

Bu bölümün alt başlıklarında, bir haritanın en temel öğeleri açıklanmıştır. Bunlardan ilki, haritanın hangi amaçla yapıldığıdır. Çünkü haritanın yapılış amacı, sonraki süreçleri etkilemektedir. Bir diğer öğe ise, haritada isimlendirme ve buna bağlı olarak yazı fontlarıdır. Harita, ağırlıklı olarak görüntülerden oluşsa bile, metin öğelerinin yanlış kullanımı, haritanın bütününde sorunlar yaratabilir. Haritada kullanılan semboller, haritayı oluşturan öğeler arasında önemli bir yere sahiptir. Doğru ve etkileyici semboller, haritanın okunabilirliğini ve açıklığını arttırdığı gibi, haritayı görsel açıdan kuvvetlendirmektedir. Renk kavramı ise, görüntünün dolayısıyla haritanın değişmez elemanlarından. Tek bir renk, algıyı bütünüyle değiştirebilir. Haritada renk başlığında, renklerin doğru ve yanlış kullanımı açıklanmış ve bu kullanımlara dair örnekler sunulmuştur. Son başlıkta ise, coğrafi bilgi sistemleri uygulaması üzerinden, bir haritanın hazırlama süreci örneklenmiştir.

2.2.2.1. Haritanın yapılış amacı

Harita tasarımına başlamadan önce, aşağıdaki soruları incelemek gereklidir:

- Haritanın amacı ve mesajı nedir?
- Haritanın hedeflediği kimdir?
- Haritayı kim kullanacak?
- Harita nerede kullanılacak? (ör. arazi, ofis vb.) (Otto, Gustavsson, & Geilhausen, 2011)

Uygun şekilde hazırlanmamış bir harita, kartografya açısından başarısız bir çalışma sayılmaktadır. Öncelikle, haritanın yapılış amacı belirlenmelidir. Bu amaç doğrultusunda, iletilmek istenen bilginin görselleştirilmesi önem kazanmaktadır. Önceki bölümlerde bahsedilen şekil – zemin ilişkisi bu görselleştirmede oldukça faydalı bir ilkedir. Çünkü şekil – zemin ilişkisi, haritanın amacını kullanıcıya herhangi bir karışıklık oluşturmadan açık bir sunumla aktarmak için kullanışlıdır. Bu, kullanıcının deneyimini geliştirmeyi ve dikkatini sürdürmeyi sağlamaktadır. Çünkü, kullanıcı haritada gösterilmek isteneni tespit edemezse, harita faydasız kabul edilmektedir. Anlamlı bir harita üretmek asıl amaçtır. Alan MacEachren, iyi tasarlanmış bir haritanın ikna edici olduğunu çünkü özgün değer taşıdığını ifade eder (MacEachren, 1994). Özgün bir harita, kullanıcının ilgisini

çekmektedir. Bilgi zenginliği veya haritadaki çoklu değişkenler, haritadaki ilişkileri göstermektedir. Haritanın değişkenlere sahip olması, kıyaslama imkanı oluşturmakta bu da haritanın anlamlılığına katkıda bulunmaktadır. Bu aynı zamanda harita üzerinden yeni fikir ve araştırmalara olanak sağlamaktadır. Haritanın amacını iletmek için, harita, kullanıcının amacını genel olarak anlamasına yardımcı olacak bir şekilde tasarlanmalıdır. Bir haritanın başlığı, haritanın mesajını iletmek için ihtiyaç duyulan “gerekli bağlantı”yı sağlayabilir, ancak haritanın genel tasarımı, kullanıcının haritayı yorumlayış tarzını besler (Monmonier, 1993).

21. yüzyılda, insan vücudunun işleyişinden siber dünyaya kadar hemen hemen her şeyin bir haritasını bulmak mümkündür. Bu nedenle, çok çeşitli türlerde haritalar vardır. Bu tür farklılıklarını ise, haritaların yapılış amacı ve haritada iletilmek istenen mesaj belirlemektedir.

2.2.2.2. Harita ve tipografi

Çoğu haritada, konumlar, harita başlığı ve lejant gibi görsel öğeler bulunmaktadır. Görüntü tipindeki bu öğelerin yanında bu görüntülerle ilişkili, diğer bilgiler için sayılar ve harfler kullanılmaktadır. Yazı karakterlerinin birçok türünün olması, haritalarda kullanılan yazı karakteri seçimini dikkat edilmesi gereken bir konu haline getirmiştir. Çünkü farklı türdeki yazı karakterlerinin görsel etkisi de, fontların tipine göre değişiklik göstermektedir. Yazı fontlarının detaylı anlatımına geçmeden önce, haritalarda kullanılan dil konusuna değinilmiştir.

Haritalar genellikle belirli bir dilde yapılır, ancak yer adları diller arasında çoğunlukla farklılık göstermektedir. Bir başka deyişle Türkçe bir harita, o ülke için Almanya ismini kullanırken, Almanca harita için Deutschland İngilizce harita için ise Germany kullanılmaktadır.

Bazı durumlarda doğru isimlendirme yeterince açık olmayabilir. Örneğin, Burma ülkesi adını resmen Myanmar olarak değiştirmesine karşın birçok ülke, Burma adını kullanmaya devam etmektedir. Bu koşullarda ortak kullanım kabul görmektedir.


Yer adlarının incelenmesi ile uğraşan bilim dalı toponomi, o yer adının kökenini inceleyen bilim dalı ise etimolojidir (TDK, 2009). Haritadaki konumları isimlendirme işlemi sırasında bu disiplinlerden faydalanılmaktadır.

Yazı fontları genellikle, serifli (tırnaklı) (Şekil 2.70) ve serifsiz (tırnaksız) şeklinde sınıflandırılır. Ayrıca her yazı fontu, yükseklik, kalınlık ve kontur değişkenlerine sahiptir.

(Carter, 2013). Farklı yazı fontlarının bu değişkenleri de farklılık göstermektedir. Bir fontun yüksekliği temel çizgi ile üst yükseklik arasında göre belirlenir. Kalınlığı ise harflerin çizgi kalınlıklarıdır. o, a gibi harflerin içinde kalan beyaz boşluklar ise kontur olarak adlandırılır (Şekil 2.71). Her yazı fontu, kendi içinde kalın ve italik gibi özelliklere de sahiptir (Şekil 2.72).



Şekil 2.70. Font ve serif (Carter, 2013)



Şekil 2.71. Serifli font (Times New Roman) ve serifsiz font (Trebuchet)

Harita Harita Harita


Şekil 2.72. Calibri yazı karakterinin 3 farklı görünümü: standart, italik ve kalın

Farklı yapı ve türdeki fontlar, kullanım noktasında da farklılık oluşturmaktadır. Bir başka deyişle amaca göre fontlar belirlenir. Carter (2013), serifli fontların daha küçük boyutlar için uygun olduğunu ve uzun metinlerde kullanımının uygunluğunu, serifsiz fontların ise sade görünüşü ve uzaktan kolay algılanışı sayesinde çoğunlukla poster, afiş başlıklarında kullanılabileceğini öne sürer.

Kalınlık, italik ve yazı fontu çeşitliliği gibi tipografik özellikler, veri içeren görüntülerin anlamlandırılmasında nadiren kullanılmaktadır. Bu durum kaçırılmış bir

fırsattır (Brath & Banissi, 2016). Haritalar birçok veri ve bilgi taşımaktadır. Dolayısıyla haritalarda tipografinin doğru kullanımı, o haritanın bilgi aktarım seviyesi ile paralellik göstermektedir.

Carey ve Lavoisne tarafından hazırlanan “A Complete Genealogical, Historical, Chronological, And Geographical Atlas” adlı eserde hazırlanan tablo geçmiş zamanlarda bile yazı kullanımının önemini vurgulamaktadır (Şekil 2.73). Örneğin ana başlıkların kalın ve büyük harflerle yazımı, tablodaki bilgilerin kendi içinde ayrışmasını sağlamaktadır. Steiler’in atlasında örneklendiği gibi, kartograflar uzun zamandan beri tipografıyı ve yazı karakteri varyasyonlarını kullanmaktadır (Şekil 2.74).



Şekil 2.73. A Complete Genealogical, Historical, Chronological, And Geographical Atlas adlı eserden tablo örneği (Brath & Banissi, 2016)



I. Political Geography, Administration, Colonial Dependencies

The administrative status of towns is indicated by means of underlining, thus

- BERLIN** Capitals of Federal States (strong double underline)
BREMEN Capitals of separate countries (thin double underline)
MÜNSTER Capitals of Provinces (strong single underline)
Köln Capitals of large administr. distr. (thin single underl.)
Stolp Capitals of small administrative districts
Nagold Capitals of Local Government districts

II. Classification of towns, villages, etc.

| | | | | |
|----------|----------|----------|-----|------------------------------|
| LONDON | LONDON | LONDON | △ | I. Class over 500 000 inhab. |
| LEEDS | LEEDS | LEEDS | ● | II. " " 100 000 " |
| BATH | BATH | BATH | ● | III. " " 50 000 " |
| Gotha | Gotha | Gotha | ● | IV. " " 25 000 " |
| Clermont | Clermont | Clermont | ● | V. " " 10 000 " |
| Freya | Freya | Freya | ● | VI. " " 5 000 " |
| Marillo | Marillo | Marillo | ... | VII. " " under 5 000 " |

IX. Styles of Lettering

ENGLAND ITALIEN FRANKREICH

Names of Independent States

SCHOTTLAND, NEPAL, BUCHARA

Names of Federal States and dependent countries

BEDFORD, SCHWABEN, MARNE, LEON

Names of Provinces, Departments, Counties etc.

Ödenburg, Bereğ

Names of administrative districts, comitates

ANJOU PUGLIE

Names of states formerly independent, old names of provinces

LAUSITZ, ANDALUSIEN, Toggenburg

Names of geographical regions and districts; valleys

HIMALAJA, Tauern, Montblanc

Names of mountain-ranges and peaks

IRISH-SEA, NORD-SEE, Syrte, Rhein

Sea, lake, and river names

Şekil 2.74. Steiler tarafından hazırlanan atlasta tipografi kullanımı
(Brath & Banissi, 2016)

Harita içinde yazı farklı işlevlere sahiptir. Bunlardan en bilineni ise, metin yoluyla bilgiyi iletmektir. Bunun yanı sıra yazı karakteri, ilişkili olduğu konu hakkında da bilgi verebilir. Bir başka deyişle yazı karakterinin kendisi harita sembolü işlevi görebilir. Bir veri çerçevesinde yazının kullanımı, diğer harita sembollerini güçlendirici etki taşımaktadır. Bu etki, özellikle harita lejantında yararlı olabilir. Kullanıcının dikkati yazıya çekilebilir ve böylece kullanıcının belirli bir bilgi veya özelliği aramak için harcadığı süre azaltılabilir (Phillips vd., 1978). Penn State Üniversitesi'nde verilen kartografya ve görselleştirme dersi kapsamında nominal ve ordinal olmak üzere iki tür yazı özelliğinden bahsedilmiştir (Penn State University, 2017).

Nominal yazı özelliği, miktar ve derecedeki farklılıklar yerine nitelik farklılıklarında kullanılır. Örneğin nehirler ve yollar gibi iki çizgisel öğenin isimlendirme işleminde nominal yazı özelliği kullanılabilir. Bir başka deyişle nehirler için mavi renkli

yazı, yollar için ise siyah yazı kullanmak, niteliksel farklılığı sağlamaktadır (Şekil 2.75). Yazının bu biçimde kullanımını haritanın okunabilirliğini arttırmaktadır. Bir diğer örnekte tüm yazılar aynı renkte kullanılmıştır (Şekil 2.76). Haritadaki konum adları ve nehir adları böyle bir durumda karışıklık göstermektedir. Yazı karakteri, stil ve renk, haritalarda farklılığı sağlayan nominal yazı özelliklerindedir. Yazı karakteri, harf biçimlerinin tanımını için kullanılmaktadır. Örneğin oldukça yaygın kullanılan Times New Roman, Arial veya Helvetica yazı karakterleridir.



Şekil 2.75. Yazı karakterinin rengine bağlı niteliksel farklılık (<http> -13)



Şekil 2.76. İki farklı çizgisel öge için aynı yazı karakteri kullanımı (<http> - 13)

Belirli bir yazı karakterinin kullanımı, haritada belirli bir görünüm ve etki yaratabilir. Yazı karakteri, haritanın önemli bileşenlerinden biri olarak kullanılır. Örneğin National Geographic haritalarının ortak tanınabilir bir görünüme sahip olmasının nedenlerinden biri, sürekli olarak aynı yazı karakteri ile hazırlanmasıdır (Şekil 2.77). Yazı karakterleri tartışmasında, en önemli etkenlerden biri daha önceden bahsedilen serifli ve

serifsiz font sınıflandırmasıdır. İlk görselde sıkça tercih edilen serifli yazı fontlarından bazıları (Şekil 2.78), ikinci görselde ise serifsiz yazı fontlarına (Şekil 2.79) örnek verilmiştir. Yazı kullanımında farklılığı sağlayan bir diğer özellik ise yazı karakterinin stilidir. Belirli bir yazı karakterinin, kalın, italik veya büyük/küçük harf gibi biçimsel nitelikleri, o yazı karakterinin stilidir. Yazı karakteri ve stile ek olarak renk kullanımı da haritalarda yazının farklılaşmasını sağlamaktadır.

MAP·TYPE·FACES
THE NATIONAL *GEOGRAPHIC*

| TYPE STYLE | SPECIMEN | TYPE HEIGHT |
|------------|---|--------------|
| 1 | abcdefghijklmnopqrst 23467 ABCDEFGHIJKLMNO | 40/64 |
| 601 | abcdefghijklmnopqrst ABCDEFGHIJKLMN | 40/64 |
| 602 | abcdefghijklmnopq 73642 ABCDEFGHIJKLM | 35/55 |
| 2/2sc | abcdefghijklmnopqrst 36427 ⁴⁵ ABCDEFGHIJKLMN | 35/55 /40 |
| 6 | abcdefghijklmnopqr 46732 ABCDEFGHIJKLMN | 35/55 |
| 6h | abcdefghijklmnopq ABCDEFGHIJKLM | 35/55 |
| 6eh | ABCDEFGHIJKLM | 55 |
| 3/3sc | abcdefghijklmnopqrstuv 67342 ⁴⁵ ABCDEFGHIJKLMNOP | 35/55 /46 |
| 3h | abcdefghijklmnopqrst 36427 ⁴⁵ ABCDEFGHIJKLMNOP | 35/55 |
| 31 | abcdefghijklmnopqrstu 736427 ⁴⁵ ABCDEFGHIJKLMN | 35/55 |
| 31h | abcdefghijklmnopqrs 736427 ABCDEFGHIJKLMN | 35/55 |
| 31ho | ABCDEFGHIJKLMN | 64 |
| 31eh | ABCDEFGHIJKLMN | 64 |
| 7 | abcdefghijklmnopqrstuvw ABCDEFGHIJKLMNO | 35/50 |

AND·COPYRIGHTED·N·G·S·WASH·D

Şekil 2.77. National Geographic yazı karakteri (http – 14)

SABON **Aa** BASKERVILLE **Aa** BODONI **Aa**

Şekil 2.78. Serifli yazı fontuna örnekler (Lupton, 2014)

GILL SANS
HELVETICA
FUTURA
Aa Aa Aa

Şekil 2.79. Serifsiz yazı fontuna örnekler (Lupton, 2014)

Ordinal yazı özelliği ise, nominalin tersine nitelik değil nicelik farklılıkları içindir. Örneğin bir haritada büyük şehirler için büyük boyutlu yazı, küçük şehirler için ise küçük boyutlu yazı kullanımı ordinal yazı özelliğine örnektir (Şekil 2.80). Ordinal yazı özelliği kapsamında 4 farklılaşma yöntemi bulunmaktadır: boyut, ağırlık, değer ve büyük/küçük.



Şekil 2.80. Ordinal yazı özelliği (http – 13)

Boyut bir yazı fontunun punto adı verilen değerine işaret etmektedir (Şekil 2.81). Örneğin basılı metinlerde 5 punto oldukça küçük ve okuması güçtür. 9 – 11 aralığı genellikle tercih edilmektedir.

coğrafya

coğrafya

Şekil 2.81. Farklı yazı boyutları

Ağırlık, bir yazı fontunun incelik/kalınlık derecelendirmesine bağlıdır. Kalın, yarı kalın, ince, ultra ince gibi derecelendirmeler yazı fontunun ağırlığına işaret etmektedir (Şekil 2.82). Aynı puntoda fakat farklı ağırlıklarda yazılmış iki metin, farklı etkiler

göstermektedir. Dolayısıyla görsel hiyerarşi içinde, vurgu farklılıkları için, yazı ağırlığı kullanılabilir.

ince normal kalın

Şekil 2.82. Calibri yazı fontunun farklı ağırlıklarda gösterimi

Yazı değeri, ordinal farklılıklarda kullanılan bir diğer özelliktir. Bir yazının rengine bakılmaksızın, açıklık ve koyuluk, o yazının değeridir. Yüksek değer açık renkte, düşük değer ise koyu renktedir. Haritanın arka plan rengine göre yazının değer seçimi değişiklik göstermektedir. Daha önceki bölümlerde bahsedilen renk konusundaki bilgilere göre, koyu zeminli bir haritada yüksek değerli yazı kullanımı, açık zeminli haritada ise düşük değerli yazı kullanımı daha uygundur. Aşağıdaki haritada, farklı koyuluklarda, boyutlarda ve fontta yazı kullanımı örneklenmiştir (Şekil 2.83).



Şekil 2.83. Farklı koyuluk, boyut ve fontların kullanımı (<http> – 13)

Büyük/küçük harf kullanımı ile de harita üzerindeki farklı öğelerin ayrımı sağlanabilir. Örneğin başkentler ve diğer şehirleri birbirinden ayırmak için büyük/küçük harf kullanılabilir (Şekil 2.84).



Şekil 2.84. *Büyük ve küçük harf kullanımı (http – 13)*


Haritacılıkta, çok fazla metin bulunduran haritalarda, bu metinleri birbirinden ayırmak oldukça önemli bir konudur. Haritada bulunan bir metin, nitelik veya nicelik belirtebilir. Haritadaki bir yazının nitelik ve nicelik ayrımı belirlendikten sonra, yazılar arasında farklılaşma sağlanabilir. Yazı, haritadaki tasarım öğelerinden sadece biridir. Gestalt ilkeleri göz önünde tutulduğunda, haritada tipografi üzerine çalışırken, haritanın bütünü ihmal edilmemeli ve diğer öğeler ile yazı arasındaki ilişki denge ve uyum içinde olmalıdır.

Haritada yazının yanı sıra, semboller de önemli bir yer tutmaktadır. Bir sonraki bölümde harita sembolleri üzerine odaklanılmıştır. Haritada sembollerin kullanımına dair fikirler açıklanmış ve sembol kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmiştir.

2.2.2.3. Semboloji


Bir haritanın kartografya açısından niteliği, okuyucunun haritadan elde ettiği bilgi ve öğrendikleri ile doğrudan bağlantılıdır. Nitelikli bir harita, okunabilirliği ve açıklığı yüksek olduğu için, aktardığı bilgi de aynı şekilde fazla olacaktır. Kartografyada oldukça önemli bir yer tutan semboloji, tam da bu amaca hizmet etmektedir. Semboller, haritanın doğru betimlenmesi ve okuyucuya haritadaki bilginin etkili bir şekilde aktarımı için oluşturulmaktadır. Lejant, semboloji denilen, haritanın resimli dilini açıklamaktadır. Başlık ise, haritanın resmedildiği bölgeyi belirlemektedir. Her harita öğesi belirli bir amaca hizmet etmektedir. Standart bazı öğeler haricindekiler isteğe bağlı kullanılabilir. Bu noktada, haritanın amacı önem kazanmaktadır. Bir başka deyişle haritanın amacı ile

Harita ve tipografi bölümünde, nominal ve ordinal bir başka deyişle nitelik ve nicelik ayrimından bahsedilmiştir. Harita sembollerinde de aynı durum geçerlidir. Tıpkı haritada yazı kullanımında olduğu gibi, harita sembollerini oluştururken de öncelikli olarak nitelik ve nicelik farklılığı belirlenmelidir. Nitel ve nicel veriler için harita sembolleri tartışmasında, Fransız kartograf ve grafik tasarımcı Jacques Bertin'in hazırladığı yönergeler kullanılmıştır. Jacques Bertin, haritadaki konumsal öğelerin farklı görsel karşılıkları üzerine detaylıca çalışmış ilk isimdir. Daha sonraları, birçok kartograf Bertin'in bu sistemi üzerinden ilerlemiştir. Bertin (1967), 6 tip görsel varyasyondan bahseder. Bunlar; boyut, şekil, değer, renk, yönelim ve dokudur (Şekil 2.86).




Şekil 2.86. Jacques Bertin'in görsel çeşitlendirme tipleri (Bertin, 1967)


Bertin tarafından belirlenen bu varyasyonlardan ilki boyuttur. Harita üzerindeki bir nesnenin boyutu, nicelik farklılığı sağlamak için kullanılabilir. Haritada bulunan grafik sütunların yüksekliği, işaretlerin kapladığı alan veya aynı işaretin miktarı, boyut ile ilişkilidir (Şekil 2.87). Bir verinin niteliksel farklılığı, şekil farklılığına sebep olmaktadır. Bir başka deyişle farklı nitelikteki veriler için harita üzerinde farklı şekiller kullanılabilir (Şekil 2.88). Dolayısıyla, görsel çeşitlendirme tiplerinden ikincisi olan şekil, nitelik ile



Şekil 2.88. Farklı nitelikte verilerin farklı şekiller ile gösterimi (Bertin, 1967)




Şekil 2.89. Açık/koyu değeri ve miktar derecelendirmesi (Bertin, 1967)



Şekil 2.90. Farklı nitelikteki verilerin farklı renkler ile gösterimi (Bertin, 1967)



Şekil 2.91. Farklı niteliklerin farklı yönelimler ile gösterimi (Bertin, 1967)



Şekil 2.92. Nitel ve nicel farklılıkların doku ile gösterimi (Bertin, 1967)

Harita tasarım sürecinde, ifade edilmek istenen bilgi veya kavramı en iyi şekilde temsil etmek için tek bir görsel çeşitlendirme tipi yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda,

birden çok görsel varyasyon kullanmak gereklidir. Kombinasyonları oluştururken ise, yine verinin özelliği göz önünde tutulmalıdır. Örneğin çeşitli meyve ve sebze üreten farklı çiftliklerin bulunduğu bir harita oluşturulduğu düşünölsün. İlk seçenek, her meyve ve sebze türüne bir renk atamak olabilir. Bunun yanı sıra, meyveler ve sebzeler arasında da bir ayırım sağlamak amaçlanabilir. Bu durumda, renk kullanımı ile şekil kullanımını birleştirmek uygun olmaktadır (Şekil 2.93).



Şekil 2.93. Görsel çeşitlendirmeye tiplerinin kombinasyonu (<http> – 13)

Haritada kullanılan semboller, haritadaki veriler ile doğrudan ilişki halindedir. Bir verinin nitel veya nicel özelliklerine bağlı olarak, o veri için kullanılan sembol şekillenmektedir. Veriler için oluşturulan sembollerin doğru kullanımı, harita okuyucusuna haritadaki bilginin ulaşmasını sağlamaktadır. Yanlış algılanmaya yatkın semboller, haritanın okunabilirliğini düşürmektedir. Dolayısıyla, veriler ve bu veriler ile uyumlu semboller oluşturmak, iyi bir harita oluşturmanın önemli ayaklarından biridir.

2.2.2.4. Haritada renk

Haritada renklendirme bir diğere önemli konudur. Kartografyada rengin önemi hem tasarımcılar hem de harita okuyucuları tarafından uzun süredir bilinmektedir (Brewer, 1994). Kartografin renkleri kullanım biçimi, haritanın anlaşılmasını doğrudan etkilemektedir. Çünkü haritadaki bilginin okuyucuya aktarılmasında renklerin işlevi ağırlık kazanmaktadır. Renklerin kullanımı ise, uygun renk eşleşmeleri yahut renk ayırımını sağlamakla mümkündür. Veri görüntüleme için uygun renk kullanımı, haritadaki ilişkilerin görsel açıdan kolayca algılanmasını sağlamaktadır. Kısmen veya bütün verilerin görsel temsilinde, renkler uyumlu bir hiyerarşi sağlamalıdır (Jones, 2010).

Temel kartografya literatürü ve kartografya uygulamalarında, Isaac Newton'un fikirleri üzerinden temellenen renk teorisi yaygın şekilde kabul görmektedir (Bláha &

Štěrba, 2014). Newton teorisini, beyaz gün ışığının optik bozulması üzerine dayandırmıştır. Beyaz gün ışığı, elektromanyetik radyasyonun bir parçasıdır ve kabaca 380 ila 780 nm arasında bir dalga uzunluğuna sahiptir. Bir diğer renk teorisi ise J.W. Goethe'ye aittir. Goethe ilk kez renk etkisinden bahsetmiştir. Goethe'nin renk konusuna en önemli katkısı, rengin öznel algılanışı ile ilgisini ortaya koyması olmuştur.

Daha önceki bölümlerde Gestalt kuramı ve Bauhaus okulu arasındaki ilişkiden bahsedilmişti. Bauhaus okulu hocalarından Johannes Itten (1888 – 1967), özellikle renk üzerine çalışmalarıyla bilinmektedir. Itten'in renk teorisi ise, Goethe'nin fikirleri üzerinden temellenmektedir. Johannes Itten oluşturduğu renk paleti, temel renkleri kapsamaktadır ve 12'li renk yapısındadır (Şekil 2.94). Haritada renk konusunda, Gestalt algı kuramına yakınlığından dolayı, Johannes Itten'in renk teorisinden faydalanılmıştır.




Şekil 2.94. Johannes Itten tarafından hazırlanan renk paleti (Itten, 1970)

Bu renk paletinde, üçgen içinde üç ana renk (sarı-kırmızı-mavi) bulunmaktadır. Etrafındaki ara renkler (turuncu-mor-yeşil) ile altıgen oluşturulmuştur. Altıgenin etrafındaki sarmalda ise ana ve ara renklerin karışımıyla elde edilmiş üçüncül renkler bulunmaktadır. Bu renk paleti, renk uyumunun veya kontrastın gösterilmesinde faydalı bir elemandır. Böylece renk seçimi için bir zemin teşkil etmektedir. Bu bölümde Jan D. Bláha ve Zbyněk Štěrba tarafından renk karşıtlığı ve kartografya üzerine hazırlanan çalışmasındaki haritalardan faydalanılmıştır.

Diğer görsel çalışmalarda renk seçiminin uyumu etkilemesi gibi, haritada da doğru renk birliktelikleri haritanın görünüşünü etkilemektedir. Bu sebeple, her şeyden önce haritacılar yüzey alanları için renk seçimine dikkat etmelidir. Şekil – zemin ilkesine göre,

haritadaki yüzey alanı zemini temsil ederken, haritanın üzerindeki nokta, çizgi ve diğer öğeler ise şekli temsil etmektedir. Dolayısıyla şekil – zemin ayrımı, renkler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin topografik haritalarda (Şekil 2.95) bulunan orman, su, konut ve endüstriyel alanlardaki renk farklılıkları, nokta ve çizgi elemanlarından bu öğeleri ayırmaktadır (Imhof, 2007). Bir başka deyişle harita zemini ve üzerindeki şekillerin ayrımı, renklerin kombinasyonu ile gerçekleşmektedir. Haritanın temasına göre, üçlü veya dörtlü renk kombinasyonları oluşturulabilmektedir.




Şekil 2.95. Topografik haritada şekil – zemin ve renkler (<http> – 16)

Johannes Itten, karşıtlık denildiğinde, gözlemlenebilir iki olgu arasındaki açık farklardan söz edildiğini ifade etmiştir (Itten, 1987). Farklı boyutlarda, biçimlerde ve elbette renklerde karşıtlık görülmektedir. Gözlenen fark, iki veya daha fazla nesne kıyaslandığında önemli hale gelmektedir. Renklerin ve karşıtlıkların algılanışı aslında öznel bir konudur ve tam anlamıyla tanımlamak oldukça zordur. Ondokuzuncu yüzyılın başlarından beri birçok kişi, renk kavramı çevresinde sorular üzerine çalışmışlardır (Chesneas, Ruas & Bonin, 2005). Fakat Itten, günümüz haritacıları için faydalı algılama ilkeleri ve renk kanunlarına nesnel bakış açısı kazandırmıştır. Itten'in teorisinin kartograflar için sağladığı fayda, haritada tek olarak kullanılan veya mekansal olarak birbirine yakın renkler üzerinedir. Ayrıca daha geniş kapsamda görsel çerçeve için de yararlıdır. Renkler birbirleri ile karşıtlık oluşturmaktadır ve bu karşıtlık renk uyumunu

oluşturmaktadır. Itten, renkleri algılarken oluşan yedi temel kontrast türü tanımlamıştır (Şekil 2.96):

1. Renk karşıtlığı (*Contrast of hue*)
2. Açık – koyu karşıtlığı (*Light–dark contrast*)
3. Soğuk – sıcak karşıtlığı (*Cold – warm contrast*)
4. Tamamlayıcı karşıtlık (*Complementary contrast*)
5. Simultane karşıtlık (*Simultaneous contrast*)
6. Doygunluk karşıtlığı (*Contrast of saturation*)
7. Optik ağırlık karşıtlığı (*Contrast of extension*) (Itten, 1987).



Şekil 2.96. Johannes Itten tarafından oluşturulan karşıtlıklar (Itten, 1970)

Ana renkler en dengeli renklerdir ve bu üç temel rengin kontrastı en güçlüsüdür. Bu nedenle harita üzerinde önemli ve sabit kısımlarda ana renklerin kullanılması en uygundur. Ana renklere kıyasla, ara renklerin karşıtlığı daha zayıf bir etkidir. Üçüncül renkler ise en zayıf kontrast etkisine sahiptir. Harita dahil olmak üzere görsel çalışmaların çoğunda üç ana renk ile elde edilen kontrast, görüntünün içeriğindeki farklılaşmayı sağlamaktadır.

Haritacılıkta bu kontrast, siyasi haritalardaki bölgelerin gösterimi gibi nitel olguların görselleştirilmesinde faydalıdır (Şekil 2.97). Ya da dünya haritasında kıtaları ayırt etmek için temel renkleri kullanmak uygundur. Bir haritanın çeşitliliğini ve etkisini

artırmak için, başka geçiş tonları eklenebilir ve ara renklerin kontrastı sunulabilir (Bláha & Štěrba, 2014). Fakat yükseklik artışı gibi nicel olguların görselleştirilmesinde ana renk kontrastı tavsiye edilmemektedir (Şekil 2.98).




Şekil 2.97. Ana renk kontrastının doğru kullanımına örnek
(Bláha & Štěrba, 2014)



Şekil 2.98. Ana renk kontrastının yanlış kullanımına örnek
(Bláha & Štěrba, 2014)

Açık – koyu karşıtlığının temeli, beyazdan siyaha ölçekte belirgindir. Çünkü beyazdan siyaha ölçeklendirme, parlaklık farklılığına dayanmaktadır. Şekil 2.96’da ikinci sıradaki renklerde görüldüğü gibi, sadece siyah – beyaz değil diğer tüm renklerde de bu durum uygulanabilmektedir. Ancak her renk ton, açık veya koyu olduğunda farklı eğilimleri ve bir optik ağırlığı vardır. Örneğin mavi, mor gibi saf renkler daha koyu ve doymuş renklerdir ve bu renkler ağır kabul edilir. Saf sarı ise düşük optik ağırlığından ötürü sadece koyulaştırılabilir. En açıktan en koyu renk tonlarına 12 dereceli ölçekte

dördüncü sırada yer almaktadır. Aynı ölçekte dokuzuncu sırada yer alan saf mavi ise hafifleştirilebilir (Itten, 1987). Temaya göre renk tonunun seçimi, kartografyada çok önemlidir. Fakat, geleneksel bazı ilkeler unutulmamalıdır. Tarım arazileri için yeşil, nüfus gösteriminde kırmızı, su ile ilgili bölgelerde mavi kullanımı, haritacılığın kalıplaşmış renk tercihleridir. Bu sebeple, bir kartograf belirli renklerin sınırlarını bilmelidir. Örneğin koroplet haritalarda, sarı kullanımı düşük değerlerin temsilinde kullanılmalıdır (Şekil 2.99). Tematik haritalardaki düşük değerler açık, yüksek değerler ise koyu renklerle gösterilmektedir. Örneğin, tarım sektöründe istihdam edilen halk, bölgelere göre yüzdelik değer olarak verilmiştir (Şekil 2.100). Brewer (1994, 1996) ve Mersey (1990) tarafından haritalardaki renk ölçeği sorusu detaylıca incelenmiştir.



Şekil 2.99. Düşük – yüksek değerlerin sarı ile gösterimi (<http> – 17)



Şekil 2.100. Düşük – yüksek değerlerin açık – koyu karşıtlık gösterimi (Bláha & Štěrba, 2014)


Öte yandan, açık – koyu karşıtlık tipi nitel kavramların görselleştirilmesi için uygun değildir. Örneğin toprak türlerinin gösterildiği bir haritada, her farklı toprak türünde açıktan koyuya renk ölçeği, haritanın ifade gücünü zayıflatmaktadır (Şekil 2.101). Şekil 2.100, nicel bir veri üzerinden bu karşıtlık tipini ifade etmiştir. Şekil 2.101’de ise, nitel bir veri kullanılmıştır. İki örnek karşılaştırıldığında, açık – koyu karşıtlık tipinin nitel yerine nicel verilerde daha anlamlı olduğu görülmektedir.



Şekil 2.101. Açık – koyu karşıtlığın nitel kavramlarda gösterimi
(Bláha & Štěrba, 2014)


Soğuk – sıcak kontrast tipi, kartograflar için oldukça güçlü bir ifade aracıdır. Bu karşıtlık, renk sıcaklığının algılanışından temellenmektedir. Sıcak ve soğuk renkler, soğuk / sıcak, gölgeli / güneşli, şeffaf / opak, pozitif / negatif, önemli / önemsiz, seyrek / yoğun, hava / kara, uzak / yakın, hafif / ağır, nemli / kuru gibi birçok kavram zıtlığının görsel ifadesine yardımcı olmaktadır (Itten, 1987). Soğuk ya da sıcak deniz akıntıları, fabrikaların çevre üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri, uzak ya da yakın varış noktaları gibi mekansal nitelikler ile çalışılan tematik haritalarda, soğuk – sıcak renk karşıtlığı oldukça kullanışlıdır. Standart bir sıcak / soğuk çifti olan kırmızı ile mavi karşıtlığından bir dizi alternatif türetilmektedir.

Sıcak ve soğuk renklerin kontrastı, sıcaklığın farklı algılanması ile ilişki halindedir. Bu sebeple, iklim ve meteoroloji haritalarında soğuk – sıcak karşıtlığı sıkça tercih edilmektedir (Şekil 2.102).



Şekil 2.102. Soğuk – sıcak karşılığına örnek dünya sıcaklık haritası (<http> - 18)

Askeri harita örneğinde ise, genellikle düşmanların soğuk renk mavi ile taraf orduların ise sıcak renk kırmızı ile gösterildiği tespit edilmiştir. Tarafsız ülkelerin ise ya renksiz ya da soğuk ile sıcak arası geçiş renkleri ile renklendirildiği gözlenmiştir (Şekil 2.103).




Şekil 2.103. Sıcak – soğuk karşılığın askeri haritalarda uygulanması (<http> – 19)

Kırmızı ve mavi kullanımı aynı zamanda, cinsiyet farklılığı ve hatta düşük (çoğunlukla olumsuz) veya yüksek (çoğunlukla olumsuz) değerler ile ilişkilendirilebilir (Şekil 2.104). Brewer (1994) tarafında oluşturulmuş sınıflandırmaya göre, bunlar parlaklığa ve nitel renk kontrastı ile ilişkili farklı ölçeklerdir. Bu renkler, politik ilişkilerde bile kullanılabilir (Şekil 2.105). Özetle, sıcak ve soğuk renk kontrastı, nicel ve nitel kavramlar ile ilişki kurabilir.



Şekil 2.104. Nüfus artışı haritasında kırmızı – mavi renklerin kullanımı
(Bláha & Štěrba, 2014)




Şekil 2.105. A.B.D. politik haritası (http – 20)

Fakat bazı durumlarda bu karşıtlık tipinin kullanımı yanlış algılanmaya sebep olabilir. Aşağıdaki km^2 başına düşen insan sayısının gösterildiği haritada olduğu gibi, kırmızı renkli yüksek değerler olumlu, mavi renkli düşük değerler olumsuz olarak görülebilir (Şekil 2.106).



Şekil 2.106. Soğuk – sıcak kontrastının yanlış kullanımı (Bláha & Štěrba, 2014)

Sıcak ve soğuk renkler, yaygın bir şekilde mesafe değişimlerinin gösterimi ile ilişkilendirilir (Şekil 2.107). Patton ve Crawford (1977) tarafından yapılan renk ve yükseklik algısı üzerine yapılan araştırmalar, bu renklerin sıcak – soğuk karşıtlığı ilkesine göre çalıştığını ve bunun yükseklik ile ilgili bilgileri anlaşılır bir biçimde aktardığını göstermiştir. Elbette her zaman sıcak tonların yüksek, soğuk tonların alçak olarak algılanması mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, gölgeleme gibi diğer kartografik yöntemler ile esneklik payı sağlanabilir. Böylece renk karşıtlığını vurgulanırken, ilgili öğelerin ise farklılaşması mümkün kılınır (Stewart & Kennelly, 2010).



Şekil 2.107. Soğuk – sıcak kontrastının yükseklik değişiminde kullanımı (Bláha & Štěrba, 2014)

Renk çemberinde birbirinin karşısında bulunan renkler tamamlayıcı bir karşıtlık oluştururlar. Bu kontrast tipi belki de renk karşıtlıkları arasında en güçlüsüdür. Bu sebeple resim, grafik çalışmalarında sıkça tercih edilmektedir. Kartografya için de aynı durum geçerlidir. Tamamlayıcı karşıtlık güçlü bir etkiye sahiptir çünkü bu etki gerçekliğe karşılık gelmektedir. Bu gerçekliği meydana getiren ise, tamamlayıcı renklerin doğal bir denge halinde olmasıdır. Örneğin turuncu ve mavi tamamlayıcı kontrast oluşturan iki renktir. Bu renkler aynı zamanda sıcak – soğuk karşıtlığına da sahiptirler. Bu gibi çiftler, haritada zıt olguları göstermek için uygundur (Şekil 2.108). Fakat tamamlayıcı karşıtlığı oluşturan renklerin bazı kombinasyonu uzun süreli bakıldığında yorucu bir etki yaratabilmektedir.

Brewer (1994) ve Mersey (1990) tamamlayıcı kontrast tipinin, özellikle haritada farklı iki olgunun niteliksel ayrımını göstermek için kullanışlı olduğunu belirtmiştir. Tamamlayıcı renk çiftlerinden topografik haritalar için lejant tasarlarken de faydalanılabilir. Örneğin kontur çizgileri için kullanılan kahverengi ile su için mavi kullanmak uygun bir çift oluşturmaktadır. Bu kontrast tipi iki renk arasındaki farklı vurguladığından, figür – zemin ilişkisinde de kullanışlıdır. Haritacılıkta sıkça kullanılan tamamlayıcı renkleri seçerken, renklerin doygunluklarını ayarlamak önemlidir. Çünkü bazı durumlarda bu karşıtlık gereğinden fazla bir etki yaratabilir (Şekil 2.109).



Şekil 2.108. Tamamlayıcı kontrast tipinin doğru kullanımına örnek
(Bláha & Štěrba, 2014)



Şekil 2.109. Yüksek doygunlukta renkler ile tamamlayıcı karşıtlık (Bláha & Štěrba, 2014)

Simultane kontrast da tamamlayıcı kontrast gibi, fizyolojik ilkeler üzerinden oluşan karşıtlık kategorisinde değerlendirilebilir (Robinson, 1967). Bir başka deyişle algılayanın bakış açısı etkisindedir. Simultane kontrast, gözün bir temel rengin hemen zıttını üretme özelliğine dayanmaktadır. Örneğin kırmızı bir alana yoğunlaştıktan hemen sonra göz, kırmızının zıttı yeşil rengi görür. Bu durum aslında rengi veya şekilleri tek başına görmediğimiz, birbirleri ile ilişki halde algıladığımız figür – zemin ilkesine işaret etmektedir (Behrens, 1998). Bu tip kontrastı elde ederken yanlış renk çiftleri, haritanın algılanabilirliğini azaltır. Örneğin yüzey alanı ve tarama çizgilerini simultane karşıtlık oluşturan iki renk ile çizmek yanlış bir kullanımdır (Şekil 2.110).



Şekil 2.110. Simultane kontrast tipinin yanlış kullanımı (Bláha & Štěrba, 2014)

Özellikle siyah – beyaz arası renklerde geçerli olan simultane karşıtlığın sebep olduğu durumlar meydana gelmektedir. Örneğin bir gri tonu, kendinden daha koyu bir gri rengin yanında olduğundan daha açık algılanabilir. Aynı şekilde yine bir gri tonu, kendinden daha açık bir gri rengin yanından olduğundan daha koyu algılanabilir. Harita üzerinden komşu iki bölgenin açık ve koyu gri ile gösteriminde, bu renklerin algılanması lejanttaki etkilerinden farklıdır (Şekil 2.111). Bu yanılsama tamamen engellenemez fakat iki renk arasındaki parlaklık farkını arttırmak etkisini hafifletebilir.



Şekil 2.111. *Simultane kontrastın neden olduğu yanılsama*
(Bláha & Štěrba, 2014)

Simultane kontrast için yaygın bir örnek ise, tamamlayıcı iki rengin nötr tonlarla ortadan kaldırılmasıdır. Bu etkiye kartografyada, saf renklerle renklendirilmiş bölgelerin sınır çizgisini nötr tonlarla renklendirme örneği verilebilir (Şekil 2.112). Almandada “Nachbild” adı verilen diğer etki ise, bir rengin görüntülenmesinin hemen ardından nötr bir zemine karşı tamamlayıcısının algılanmasıdır (Welsch & Liebmann, 2012).




Şekil 2.112. *Saf renklerle nötr tonların yakın kullanımı (Bláha & Štěrba, 2014)*

Goethe ve Itten'in renk kuramlarında, simultane kontrast önemli bir yer tutmaktadır. Elbette kartografya çalışmalarında da bu durum göz ardı edilemez. Sanatta bazı renk kombinasyonlarının kışkırtıcı ve sıradışı etkilerinden söz edilebilir. Fakat, bu, haritayı okurken, kullanıcıları yanıltmaya ve rengin etkisini dağıtmaya sebep olabilir. Dolayısıyla, haritacılar, sanattaki gibi durumlardan kaçınılmalıdır (Dent, 1999).


Kartografyada, simultane karşıtlıktan pek çok durumda yararlanılabilir. Her türde harita tasarlarırken, simultane kontrastın sebep olduğu yanılsamaları ortadan kaldırmak yerine birincil olarak dikkatlice renk seçim işlemi gerçekleştirilmelidir. Haritanın niceliksel veya niteliksel olması bu durumu değiştirmez. Simultane kontrast, sembollerin ve içeriğin ayırt edilmesini zorlaştırarak, haritanın okunabilirliğini kötüleştirebilir. Özetle, gözün kendiliğinden oluşturduğu bu durumun etkilerini hafifletmek, açık ve ifadeli bir harita için gereklidir.

Doygunluk karşıtlığı, tek renk tonu dahilinde, saf ve bulanık renklerin birbirine bağlantısı ile sağlanmaktadır. Bu kontrast tipi, bir rengin saflığı veya doygunluğuna karşılık gelmektedir. Dolayısıyla haritada nitel durumların gösterimi kadar bir rengin niteliğiyle de ilgilidir. Renkler, siyah ve beyaz ile karıştırılarak çok farklı karakterler kazanabilir. Grinin etkisi ise siyah ve beyaza göre etkisizdir. Kartografya, bu psikolojik çağrışımlar yerine, kullanıcı farklılıklarını göz önünde tutmaktadır. Klee ve Matisse gibi renk perspektifi ile uğraşan ressamlardaki gibi, bu kontrast perspektif haritalarda kullanılmaktadır (Şekil 2.113). Eduard Imhof haritalarında doygunluk karşıtlığının örnekleme görülmektedir (Imhof, 2007).



Şekil 2.113. Doygunluk karşıtlığının haritada kullanımı (<http> – 21)

Doygunluk karşıtlığının kartografyadaki öncelikli uygulama biçimi, şekil ile arka plan ilişkisinin kurulduğu durumlardır. Haritadaki şekiller, doygunluğu düşük arka planlarda üzerinde saf veya doymuş tonlarda kullanılabilir (Şekil 2.114). Bir diğer kullanım şekli ise, arazilerin birbirinden farklı algılanması istendiği durumlarda olabilir. Topografik haritalarda oldukça kullanışlı bir kontrast tipidir. Örneğin orman, göl gibi zeminlerin üzerindeki küçük simge ve sembollerin rahat algılanmasını sağlayabilir. Gestalt ilkelerinden figür – zemin üzerinden temellenmektedir. Sınırların belirtildiği siyasi haritalarda ise bu tip kontrastın kullanılması uygun olmayan durumlardandır (Şekil 2.115).



Şekil 2.114. Az doygun zeminlerde doygun veya saf renk kullanımı
(Bláha & Štěrba, 2014)



Şekil 2.115. Doygunluk karşılığının yanlış kullanımına örnek
(Bláha & Štěrba, 2014)

Uzantı kontrastı, renklerin optik ağırlıklarına bağlıdır. Her rengin optik ağırlığı farklıdır. Dolayısıyla farklı renklerin eşit miktarlarda kullanımı farklı etkiler yaratmaktadır. Bir yüzey alanında uygun oranda dağılmış renkler, dengeli bir görüntü oluşturmaktadır. Renklerdeki oransızlık ise düzensiz bir etkiye sahiptir. Uzantı kontrastı genel bir uygulamaya sahiptir ve yüzey alanındaki değişikliklerden büyük ölçüde etkilendiğini gösterir. Goethe, bir görüntüde denge ve uyumu sağlayan renk oranlarını şu şekilde belirlemiştir; sarı : turuncu : kırmızı : mor : mavi : yeşil = 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6. Bu oran sadece saf ve doygun renklere uygulanabilir. (Itten, 1987). Ancak bu oran haritacılıkta mükemmel bir şekilde uygulanamaz.

Bir haritadaki belirlenmiş içeriğin vurgusunu azaltmak ya da arttırmak için uzantı kontrastı işlevseldir (Welsch & Liebmann, 2012). Uzantı kontrastının doğru ve yanlış kullanımından bahsetmek mümkün değildir. Fakat bir haritanın daha önceden bahsedilen renk oranlarına yaklaşıp yaklaşmadığı belirlenebilir (Şekil 2.116, 2.117). Bir başka deyişle bir harita ya dengeli ve uyumlu bir görüntü oluşturmaktadır ya da kullanıcın harita üzerinde yanlış konuma odaklanmasına sebep vermektedir. Tecrübeli haritacılar, renk oranlarını dürtüsel bir şekilde belirleyebilmektedir. Renklerin oranları göz önünde tutulduğunda, büyük alan kaplayan yerlerde sarı ve turuncu tonları, küçük alanlarda ise mor veya mavi renkleri tercih edilebilir. Yine aynı oranlara göre, kırmızı ve yeşil nötr etkiye sahiptirler. Kullanılan renklerin parlaklığı ve doygunluğu azaltma / artırma işlemleri de genel görüntünün denge ve uyumuna katkı sağlamaktadır. Bu kontrast, harita üzerindeki coğrafi nesnelere doğrudan bağlıdır. Bir başka deyişle birçok nesneyi barındıran bir haritaya kıyasla, az öğeli haritalarda uzantı kontrastını uygulamak daha kolaydır.



Şekil 2.116. Renk oranlarına göre dengeli görüntü (Bláha & Štěrba, 2014)



Şekil 2.117. Renk oranlarına göre dengesiz görüntü (Bláha & Štěrba, 2014)

Haritacılıkta renk oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Gündelik yaşantıda bile birçok etkisi bulunan renkler, doğru bir harita üretiminde oldukça etkilidir. Renklerin kullanımına göre bir harita iyi veya kötü bir görüntü oluşturabilir. Yine renkler, bir haritanın okunabilirliğini arttırabilir veya azaltabilir. Renk konusu bir bakıma öznel bir etkiye sahiptir. Oldukça kişiselleşebilen renkler hakkında kesin yargılar oluşturmak güçtür ve renk üzerine farklı teoriler üretilmiştir. Bu farklı görüşler arasından Johannes Itten'in renk teorisi tercih edilmiştir. Çünkü tez kapsamında bahsedilen Gestalt ilkeleri ve Itten'in renk üzerine düşünceleri arasında ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin harita hazırlama süreciyle kesiştirilmesi ise, tasarım ve kartografya birlikteliğine dair arayışın bir sonucudur.

2.2.2.5. Coğrafi bilgi sistemleri ile harita hazırlama

Harita hazırlama süreci başlığı altında, haritanın yapılış amacı, haritada kullanılan metin, semboller ve renk konuları incelendi. Bu bölümde ise yapılan incelemelerin üzerine ise coğrafi bilgi sistemleri uygulamasında harita hazırlama sürecinin işleyişi açıklanmıştır. Daha önceki bölümlerdeki bilgiler eşliğinde, uygulama üzerindeki örnekleme çalışmaları görseller ile desteklenmiştir. Bu bölümde kullanılmış olan CBS yazılımı, yazarın program becerilerinden olan ESRI firmasına ait ArcGIS'tir. Ayrıca kullanılan örneklerde, yine ESRI tarafından hazırlanan Designing Better Maps: A Guide for GIS Users kaynağından faydalanılmıştır.

Harita oluşturma sürecine öncelikli olarak, haritanın çerçevesini oluşturmak ile başlanmıştır. Haritanın genel hatlarını doğru kurgulamak bir başka deyişle, kompozisyonu amaca uygun bir biçimde oluşturmak, sonuç haritanın başarısını arttırmaktadır. Bu kompozisyonun en başında belirlenmesi, sürecin sonraki aşamalarında harita hazırlamayı kolaylaştırmaktadır.


Daha önceki bölümlerde haritayı oluşturan öğelerden bahsedilmişti. Hazırlanan haritanın amacı, bu öğeler arasındaki hiyerarşiyi de etkilemektedir. Amaca göre, hangi öğelerin öncelikli olarak algılanacağı yahut daha vurgulu olacağı değişmektedir. Bu görsel hiyerarşi, Gestalt ilkeleri konusunda da açıklandığı üzere, arka plan – ön plan ilişkisi kurulmaktadır. Başlık ve anahtar öğeler görsel hiyerarşide öncelikli iken, destekleyici bilgiler bu hiyerarşide en düşük öneme sahiptir.

CBS yazılımı çeşitli grafik etkiler üretilebilir. Bu grafik etkiler, oluşturulmak istenen görsel hiyerarşiye bağlıdır. Haritayı oluşturan öğeler arasındaki bütünlük ve


kompozisyon bütünlüğü, haritanın amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla, haritanın amacı ile harita kompozisyonu arasında kurulan doğru ilişki, iyi bir harita tasarımının öncelikli kuralıdır (Brewer, 2005).

Görsel hiyerarşi, haritayı oluşturan herhangi bir ögenin, harita üzerindeki konumu, bu ögenin boyutu ve doluluk-boşluk oranı ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin, sol alt köşede küçük puntolar ile yazılmış bir metin ile ortalanmış kalın ve büyük puntolarla yazılmış bir metin arasında hiyerarşik açıdan farklılık vardır. Daha önceki bilgiler eşliğinde, ortalanmış ve kalın büyük punto ile yazılmış metin, haritada diğer metin ögesine göre daha önceli bir yer tutmaktadır. Aynı şekilde, renklerin açıklık-koyuluk durumu, tonları, çizgi kalınlıkları gibi değişkenler de hiyerarşik düzeni kurmak için kullanılır.

Oluşturulan haritanın, yazılım üzerinde sayfa düzeni planlanırken, öğeler arası ilişkiler iyi bir biçimde kurgulanmalıdır. Her ögenin diğer öğeyle ilişkisi belirlenmelidir. Ayrıca, sıkça bahsedilen haritanın amacı ve bu amaçla uyumlu görseller de sayfa düzeni için önemlidir. Bütün sayfa üzerindeki öğeler pozisyonu ve kapladıkları alan kadar, boş alanlar da üzerinde durulması gereken bir konudur. Brewer (2005), doğru konumlanmış öğelerin ve anlamlı boş alanların iyi bir sayfa düzeni için kilit nokta olduğundan bahsetmektedir. Aşağıdaki örnek iki harita, farklı tiplerde organize edilmiştir. İlk örnekte görüldüğü gibi, harita öğeleri arası ilişki daha sıkı ve yoğun bir biçimdedir (Şekil 2.118). Boşluklar küçük ve sıktır. İkinci örnekte ise, daha serbest ve açık bir kompozisyon tercih edilmiştir (Şekil 2.119). Boş alanların büyük olduğu görülmektedir. Her iki biçimde de, öğelerin konumlanması ve birbirleri ile olan ilişkileri doğrudur. Ayrıca boş alanlar da dengeli vaziyettedir. Boş alanlardaki mavi lekeler odaklanılırsa, harita düzenindeki boş alanlar rahatça gözlemlenebilir.




Şekil 2.118. Sık ve yoğun kurguya sahip harita düzeni (Brewer, 2005)



Şekil 2.119. Serbest ve açık kompozisyonlu harita düzeni (Brewer, 2005)


Genel kompozisyona etki eden bir diğer yöntem ise hizalamadır. Doluluk ve boşluk oranları düzenlenirken, haritayı oluşturan öğeler arasındaki hizalı duruş da kompozisyonun bütün etkisini değiştirmektedir. Her öğenin birbiri ile hizalı bir şekilde olması şart değildir. Tıpkı doluluk ve boşluk ayarlamasında olduğu gibi, hizalama işlemi de haritanın durumu ve amacına göre şekillenmektedir. Aşağıdaki örnekte, hizalama işleminin etkisi gösterilmiştir (Şekil 2.120).




Şekil 2.120. Hizalama öncesi ve sonrası (Brewer, 2005)

CBS uygulamasında bir haritanın genel görünümüne dair açıklamalarda bulunuldu. Daha önceki bölümlerde harita ve tipografi konusundan bahsedilmişti. Şimdi ise bu konu CBS uygulaması üzerinde açıklanmıştır.

Yazı karakterlerinin birçok değişkeni bulunmaktadır. Yazı tipleri, boyutları, kalınlığı, harfler arası boşluklar kullanılarak bir metindeki etki değiştirilebilir. Harita üzerinde isimlendirilmiş konumlar göz önüne alındığında, bu konumların isimlerinin gösterilmesinde belirtme çizgileri önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle yoğun isimlendirilmiş alanlarda, doğru bir belirtme çizgisi seçimi yapılmalıdır. CBS yazılımında, bir konuma bağlı belirtme çizgisi oluşturulurken, konum ve adı arasında mümkün olan en kısa mesafe tercih edilmelidir (Şekil 2.121). Aşağıdaki görselde ise, CBS yazılımında kullanılabilen belirtme çizgilerine örnekler gösterilmiştir (Şekil 2.122).




Şekil 2.121. Konum ve konum adı arasında mesafe tercihi (Brewer, 2005)



Şekil 2.122. Farklı tiplerde belirtme çizgileri (Brewer, 2005)

Haritadaki metinler için uygulanan bir diğer yöntem ise gölgelendirmedir. Doğru biçimde uygulanmış gölgelendirmeler, haritadaki metnin okunabilirliğini arttırmaktadır. Özellikle renkli arka planlı haritalarda gölgelendirme tercih edilmektedir. Aşağıdaki örneklerde, gölgelendirilmiş metinlerin daha rahat okunabildiği ve arka plandan kolaylıkla ayrıldığı gözlenmektedir (Şekil 2.123, 2.124).




Şekil 2.123. Metin gölgelendirmesi – 1 (Brewer, 2005)




Şekil 2.124. Metin gölgelendirmesi – 2 (Brewer, 2005)

Gölgelendirmeye oldukça benzeyen bir diğer yöntem ise ışıklandırma. Başka bir tanımlamayla, harflerin kontur çizgilerine sahip olmasıdır. Arka plan ayırımını sağlamak için uygulanmaktadır. Elbette bazı durumlarda sakıncası bulunmaktadır. ArcMap uygulamasında harita çıktısı oluşturulurken süreci uzatabilir, isimlendirme etrafında parazitli görüntüler oluşabilir. Dolayısıyla, metin ışıklandırması gerekli olmadıkça tercih edilmemelidir. Metin ışıklandırması, arka plan rengine göre ayarlanmalıdır. İlk örnekte, ışıklandırma arka plan rengiyle aynı kullanılmış ve böylece sarı renkli çizgi ile metin karşıtlığı sağlanmıştır (Şekil 2.125). Bir diğer örnekte ise, çok renkli bir harita üzerindeki isimlendirmelerde kullanılan ışıklandırmalar, metnin böyle karmaşık bir harita üzerinde okunabilirliğini sağlamıştır (Şekil 2.126).




Şekil 2.125. Metin ışıklandırma örneği – 1 (Brewer, 2005)



Şekil 2.126. Metin ışıklandırma örneği – 2 (Brewer, 2005)

Haritalarda metinlerin bađlı olduđu ışıklandırma, gölgelendirme ve belirtme çizgilerinin yanı sıra, metinlerin bir başka deyişle konum etiketlerinin konumlandırılması da önemli bir konudur. Çünkü, yanlış konumlandırılmış etiketler, haritanın okunabilirliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla, haritadaki metinlerin dođru konumlandırılışı, anlaşılır ve açık bir haritanın deđişkenlerinden biridir. Konum etiketlerinin konumlandırılması, ArcMap tarafından otomatik bir şekilde ya da el ile yapılabilmektedir. Bu kısımda yazılımın otomatik tercihinden daha çok, dođru etiket konumlandırma üzerinde durulmuştur.

ArcMap yazılımında, konumsal verilerin nokta, çizgi ve poligonlar ile temsil edilmektedir. Nokta veri ve bununla ilintili etiketi yerleştirirken öncelikli dikkat edilmesi gereken, nokta ve etiket arasındaki yakınlığın oranlı olmasıdır. İki öge arasındaki mesafenin uzak ya da fazla yakın olması yanlış algılanmaya sebep olabilir. Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere, etiketlendirmenin nokta ile aynı hizada olmasının yerine biraz aşağıda veya yukarıda yapılması daha dođrudur (Şekil 2.127). Fakat sadece bu yeterli değildir. Birden fazla nokta ve etiketlendirme yan yana iken, hangi etiketin hangi noktaya ait olduđu karışabilir. Böyle durumlardan kaçınmak için ise etiketlendirmeler birbirinden farklı taraflara yerleştirilmelidir (Brewer, 2005). Bu durum, aşağıdaki şekiller ile örneklenmiştir (Şekil 2.128).




Şekil 2.127. Etiketlendirme ve yerleşimi




Şekil 2.128. Farklı iki ögenin etiketlenilmesi

Etiketlerin ArcMap yazılımı tarafından otomatik yerleştirildiğinden bahsedilmişti. Aşağıdaki görselde bunun bir örneği bulunmaktadır (Şekil 2.129). Genel olarak

etiketlerin pozisyon tercihlerinin hiyerarşik olduğu fark edilmektedir. Fakat bazı noktalarda belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Amman dört noktanın hepsine çok yakındır. Şam ise iki nokta arasında sıkışmıştır. Erivan ise ilintili olmadığı noktaya yakındır. ArcMap yazılımının otomatik oluşturduğu etiketlendirme üzerinden düzenleme yapılmış ve sorunlar çözülmüştür (Şekil 2.130). Ankara etiketi daha iyi bir pozisyona getirilmiştir. Böylece Erivan etiketi daha anlaşılır olmuştur. Amman, Tel Aviv, Beyrut ve Şam etiketleri düzenlenerek belirsizlikler giderilmiştir.



Şekil 2.129. ArcMap yazılımı tarafından yapılan otomatik etiketlendirme (Brewer, 2005)



Şekil 2.130. Otomatik etiketlendirmenin düzenlenmiş hali (Brewer, 2005)


Çizgisel elemanların etiketleri ise, çizgi boyunca yerleştirilmelidir. Çizgi ve metin arasında ufak bir boşluk olmalıdır. Metindeki harfler arası karakter boşluğunu arttırmak ise tercih edilmez. Eğer çizgisel eleman uzunsa, karakter arası boşluğu arttırmadan, etiketi

tekrarlamak daha doğru bir tercihtir. Aşağıda çizgisel elemanlara örnek bir görsel bulunmaktadır (Şekil 2.131).




Şekil 2.131. Çizgisel öğeler ve etiketlenilmesi (Brewer, 2005)

Poligon etiketlendirme işlemi ise, nokta ve çizgiden farklılık göstermektedir. Poligon etiketlerinde karakter arası boşluklar kullanarak metin daha geniş yer kaplayabilir. Poligon öğeleri çoğunlukla üçgen, kare gibi düzgün ve tanımlı olmayabilir. Böyle durumlarda poligon öğesinin geometrik eğriyle paralel etiketlendirme tercih edilebilir (Brewer, 2005). Aşağıdaki iki görselde bu durum örneklenmiştir. İlk görselde (Şekil 2.132), poligonun eğri ile paralel bir etiket bulunmaktadır. Diğer görselde (Şekil 2.133) yatay düzleme hizalı bir etiket vardır. İkisi de doğru ve anlaşılırdır fakat ilk örnek daha dinamiktir.




Şekil 2.132. *Poligon etiketlendirme örneği – 1*




Şekil 2.133. *Poligon etiketlendirme örneği – 2*

Aşağıda, yine aynı alan için etiket örnekleri oluşturulmuştur. Bu iki örnek, diğer örneklerle kıyasla daha zayıf bir etkiye sahiptir. İlk örnekte (Şekil 2.134), poligon eğrisi ile paralel bir etiket vardır. Fakat bu etiketin uygun açığı ve eğriyi sağlayamadığı görülmektedir. Dolayısıyla ortaya tercih edilir bir sonuç çıkmaz (Brewer, 2005). Diğer örnek ise (Şekil 2.135) poligonun merkezine yerleştirilmiştir. Bu etiketin, alana yeterince yayılmadığı görülmektedir.



Şekil 2.134. *Uygun açığı sağlayamamış bir etiket örneği*




Şekil 2.135. *Merkezi ve zayıf etkili bir etiket*

Haritanın genel çerçevesi, haritadaki metinlerin ardından yine daha önceden kavramsal olarak açıklanmış ve tartışılmış renk konusu ArcMap yazılımı kapsamında ele alınmaktadır. Renklerin algılanması ile, haritadaki verilerin ilişki halinde olması gerektiğinden bahsedilmiştir. Haritadaki verileri nicel ve nitel özellikte olabilirler. ArcMap yazılımında renkler ayarlanırken, verilerin nitel/nicel yapıları göz önüne alınarak tercihler yapılmalıdır.

Nicel verinin sunumunda bir rengin açık/koyu tonlarını kullanmak oldukça faydalıdır. Daha önceki örneklerde de incelendiği gibi, çoğunlukla bir rengin koyu tonları yüksek nicelik belirtmektedir. Açık tonlar ise düşük değerleri temsil etmektedir.

Aşağıdaki haritada, su kullanım ve parsel ilişkisi görülmektedir (Şekil 2.136). Yüksek su kullanımının olduğu parseller koyu mor ile renklendirilmiştir. Düşük su kullanımı ise açık mor ile renklendirilmiştir. Dolayısıyla denilebilir ki, haritasını üretmek istediğimiz verinin nicel değeri, yazılım üzerinde ardışık bir biçimde değerlendirilebilir ve buna göre renk ayarlaması gerçekleştirilebilir.




Şekil 2.136. Nicel veri için kullanılan renk tonlaması (Brewer, 2005)

Nitel veriler, birbirinden farklı tipte veya özellikte öğelerden oluşmaktadır. Daha önceki örneklerde bahsedildiği gibi, kadın ve erkek, farklı tipte yapılar (konut, fabrika alanı, okul) gibi veriler nitel verilerdir. Bu tip verilerde, farklı renkler kullanmak uygundur.

Aşağıdaki haritada belirli bir alan üzerinde bulunan öğeler gösterilmiştir (Şekil 2.137). Konut alanları, suyun kapladığı alan ve yeşil alanlar gibi farklı niteliktedirler ve buna bağlı olarak farklı renkler kullanılmıştır. Fakat aynı nitelikte olan alanlar kendi içlerinde farklılaşmaktadır. Örneğin yeşil alanlar, yaprak döken ormanlar, her zaman yeşil


kalan ormanlar ve karışık ormanlar olarak üçe ayrılmıştır. Böyle durumlarda ise tercih edilmesi gereken, aynı rengin farklı tonlarını kullanmaktır.



Şekil 2.137. Nitel veri ve renk ilişkisi (Brewer, 2005)


ArcMap yazılımında nokta, çizgi ve poligon temsillerinde kullanılan semboller de önemli bir konudur. Sembollerin boyutu ve şekli, çok farklı biçimlerde düzenlenebilir. Bu boyut ve şekil tercihleri verilere göre ayarlanmaktadır. Örneğin iki farklı nitelikte olan veri için, aynı geometrik şekli kullanmak yerine farklı şekiller tercih edilmesi doğru bir algı oluşturmaktadır. Nicel açıdan farklı değerlerde iki veri için ise aynı boyutlarda sembol kullanmak yanlış bilgi aktarmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla, farklı boyutlarda semboller iki değer arasındaki farklılığı belirtmektedir.

Sembol konusunu, nokta özelinde incelemek gerekirse; daha önceden bahsedilen bilgilerle paralellik göstermektedir. Aşağıdaki haritada sokak lambalarını temsilen noktalar kullanılmıştır (Şekil 2.138) ve bu sokak lambalarının aydınlatma miktarlarına bağlı olarak sembollerin boyutları değişiklik göstermektedir.




Şekil 2.138. *Nokta verilerde farklı boyutlarda gösterim (Brewer, 2005)*

Nokta sembollerde bir diğer değişken de ArcMap yazılımı tarafından sunulan çeşitli şekillerdir. Bu şekiller geometrik olabildiği gibi özelleşmiş ikonlar da olabilir. Özellikle nitel verilerde şekil farklılığı tercih edilmektedir. Aşağıda haritada farklı tipte 3 konum gösterilmiştir. İlk haritada (Şekil 2.139) geometrik şekiller tercih edilmiştir (yıldız, daire ve üçgen). Diğer haritada (Şekil 2.140) ise piktogramlar kullanılmıştır ve böylece konumlar hakkında daha detaylı bilgi edinilmektedir. Kompleks ya da basit şekil tercihi tamamen haritanın amacına bağlıdır.



Şekil 2.139. *Nokta veri için kullanılan geometrik semboller (Brewer, 2005)*



Şekil 2.140. *Nokta veri için kullanılan piktogramlar (Brewer, 2005)*


Nokta veri için geçerli olan boyut ve şekil değişkenleri, çizgi veriler için de geçerlidir. Birbirinden farklı yoğunluktaki çizgi veriler arasında, çizgi kalınlığı değiştirilerek, bu farklılık vurgulanabilir. Aşağıdaki haritada bu durumun bir örneği gösterilmiştir (Şekil 2.141). Kalın çizgiler trafik yoğunluğunu veya kapasitesi yüksek yolları temsil ederken, ince çizgiler ara yolları veya daha düşük trafik yoğunluğuna sahip yolları temsil etmektedir.




Şekil 2.141. *Farklı kalınlıkta kullanılan çizgi veriler (Brewer, 2005)*

ArcMap yazılımı, çizgi verilerin şekil değişikliğine olanak tanımaktadır. Duruma göre, çizgi veri kesik çizgi, noktalı çizgi ve buna benzer farklı şekillerde kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, ardışık noktalar kullanılmıştır (Şekil 2.142). Bu noktalar arası mesafe

yol tiplerine göre farklılık göstermektedir. Bir diğer örnekte ise, farklı kalınlıklarda, farklı şekillerde kullanılan çizgi veriler görülmektedir (Şekil 2.143). Bu haritada 5 farklı yol tipi için, 5 farklı çizgi sembolü kullanılmış ve böylece yolların nitelik ve nicelik farkları vurgulanmıştır.



Şekil 2.142. Çizgi veriler farklı şekillerde kullanımı (Brewer, 2005)




Şekil 2.143. Çizgi verilerin şekil, renk ve kalınlık farkları (Brewer, 2005)

Poligon veriler için, farklı renklerde dolgu rengi veya farklı renklerde veya kalınlıklarda dış çizgi kullanılabilir. Böylece veriler arasındaki farklılık vurgulanabilir. Fakat ArcMap yazılımında poligon veriler için özelleşmiş bazı dokular da sunulmaktadır (Şekil 2.144). Tüm diğer verilerde kabul gören mantık poligon veri için de geçerlidir. Yoğun doku kullanımı, yüksek değere karşılık gelmektedir. Düşük doku yoğunluğu ise

alçak değerleri temsil etmektedir. Aşağıdaki örnekte (Şekil 2.145) alanlar arasında hiyerarşiyi belirlemek için, farklı parsellerde farklı yoğunlukta doku kullanılmıştır. Renk tercihlerinin de farklılaşabildiği görülmektedir. Verilerin nitel açıdan değişiklik gösterdiği durumlarda ise, farklı dokular kullanılabilir. Bir diğer örnekte (Şekil 2.146), bu durumun karşılığı görülmektedir. Bu örnekte dokunun yanı sıra, renk ve açıklık/koyuluk da bir değişken olarak kullanılmış böylece haritadaki veriler arasındaki ayrım daha anlaşılır hale getirilmiştir.



Şekil 2.144. Poligon verilerde farklı renk ve tipte dokular



Şekil 2.145. Nicel verilerde aynı dokunun farklı boyutlarda kullanımı
(Brewer, 2005)



Şekil 2.146. *Poligon verilerde doku, renk ve açıklık/koyuluk değişkenleri*
(Brewer, 2005)

Bu bölümde, tezin temelini oluşturan ve şu ana kadar incelenip açıklanmış tasarım, harita ve kartografya kavramları birleştirici zemin olarak CBS’de buluşmuştur. Örnekler ise, yaygın kullanıma ve olanaklara sahip ArcMap yazılımı desteğiyle hazırlanmıştır. Bu örnekler ile, tasarım ve haritacılık CBS çatısı altında bütünleşmiştir. Böylece haritaların tasarım değeri oluşmuştur. Sonuç olarak, harita hazırlama süreci bölümünde tartışılan tüm kavramlar tek bir paydada buluşmuştur. Bu sonuçtan hareket ederek bir sonraki bölümde tasarım ürünü olarak ele alınan harita konusu biraz daha detaylandırılmış ve harita türleri incelenmiştir.

2.2.3. Harita türleri

Daha önceki bölümlerde, haritanın ve harita oluşturmanın çeşitli noktaları ele alındı. Görülmektedir ki, haritadaki bilgiyi aktarmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Bu çeşitliliği sağlayan ise harita türleridir. Bu bölümde tez kapsamında tasarlanan web haritasının karakterini kesinleştirmek amacıyla harita türleri ele alınmıştır. Böylece web haritasına daha rahat kimlik kazandırılmıştır. Haritalar, ölçeklendirme ve kullanım amaçlarına göre kategorilere ayrılabilir. Konu incelenirken, bu teze uygunluğu açısından kullanım amaçlarına göre harita türleri üzerine odaklanılmıştır. Bu kullanılan harita örnekleri için, Cynthia A. Brewer tarafından hazırlanan *Designed Maps: A Sourcebook for GIS Users* kaynağından faydalanılmıştır.

Brewer (2008) kullanım amaçlarına göre haritaları üçe ayırmıştır;

1. genel amaçlı (referans) haritalar,
2. özel amaçlı haritalar ve
3. tematik haritalar.

Haritalar, mekansal verilerin gösterimi üzerinden elde edilmektedir ve birçok çeşitte veri bulunmaktadır. Genel amaçlı haritalar, işte bu çeşitli mekansal veri tiplerini gösterir. Bu türde haritaların boyutu ve karmaşıklığı farklılık gösterebilir fakat genel olarak haritalanan alana ait coğrafi özelliklerinin bir resmini ortaya koymaktadır. Örneğin siyasi sınırları, şehirleri, topografik özellikleri ve/veya ulaşım rotalarını gösteren haritalar, genel amaçlı (referans) haritalarıdır. Aşağıdaki Tayland haritası (Şekil 2.147) üzerinden görsel bir biçimde örneklemek gerekirse; büyük şehirler, yollar, demiryolları, nehirler ve ülke sınırları sembol ve etiketle gösterilmiş ve böylece coğrafi veri tipleri arasında farklılaşma sağlanmıştır. İşte bu tip coğrafi özellikler, genel amaçlı haritalarda gösterilmektedir. Aynı örnekten de anlaşıldığı üzere, genel amaçlı haritada, birden fazla coğrafi özellik bilgisi aktarılabilir.


Genel amaçlı haritalar, birçok farklı konuyu tek bir harita üzerinde sunabilir. Referans haritaların amacı hem sıradan harita kullanıcıları hem de profesyoneller için yerel ayrıntılar sağlamaktır (Brewer, 2008). Yeryüzü şekillerini kontur çizgileri ile gösterilen haritalar, genellikle en büyük ölçekli referans haritalarıdır. Yeryüzü şekillerinin haritalanması, topografik haritalar kapsamında incelenmektedir.

Kontur çizgileri ile topografik haritalama tekniği, geçerliliğini yitirmiştir. Modern topografik haritalar, kontur çizgilerinden çok tepenin gölgelenmesi ve renk tonları arası geçişler ile sağlanmaktadır. Gölgeleme tekniğinde, adından da anlaşıldığı üzere, bir yüzeyin güneş ışığının oluşturduğu varsayımı kullanılmaktadır. Bu teknikte, dijital yüksel modeli (DEM) kullanılabildiği gibi kontur çizgilerinden de faydalanılabilir.

Aşağıdaki örnekte USGS (U.S. Geological Survey) tarafından üretilmiş topografik harita görülmektedir (Şekil 2.148). Üretilen haritalar, yıllar boyunca farklı biçimlerde tasarlanmıştır. Bu örnekte Dayton, Tennessee görülmektedir. Yazı tipi, kalın (bold) ve büyük bir x yüksekliğinde kullanılmıştır. Diğer sembollerin ise basit bir tasarıma sahiptir. Örneğin büyük yapılarda, tarama çizgileri kullanılmamıştır. U.S. topografik haritaları 5 farklı renkte (yeşil, mavi, kırmızı, siyah, kahverengi) hazırlanmaktadır. Bunlara ek olarak bazen mor renk de tercih edilmektedir. Bu basitlik, kontur çizgilerinin detayında iyi bir görünüm sağlamaktadır.




Şekil 2.147. Genel amaçlı (referans) haritalara örnek Tayland haritası (<http> – 22)



Şekil 2.148. Topografik harita örneği – 1 (Brewer, 2008)

Bir diğerk örnekte ise, Hollanda haritası görölmektedir (Şekil 2.149). Bu haritada dikkat çekici bir renk şeması kullanılmıştır. Yollar için mor, kırmızı, turuncu, sarı ve beyaz renkleri tercih edilmiştir. Ayrıca, bitki örtüsü bilgisi de bu haritada verilmiştir. Referans haritalarının, birçok farklı konuyu barındırdığı bölümün önceki kısımlarında bahsedilmişti. Yapılı alanlar, kırmızı tonları ile temsil edilmiştir. Site halindeki yerleşimler yerlerinin gösteriminde pembe, evler ve daha büyük yapıların gösteriminde ise parlak kırmızı kullanılmıştır. Kilise gibi birçok kültürel öge, siyah ile gösterilmiştir fakat isimlendirilmemiştir. Yapılı alanlardaki kırmızı, bitki örtüsündeki yeşil ve su bölgelerindeki mavi renkleri arasındaki ayırım, bu haritadaki birincil görsel bölümleri oluşturmaktadır.



Şekil 2.149. Topografik harita örneği – 2 (Brewer, 2008)

Bu topografik harita ise, uzay mekiği ile toplanmış yükseklik verisi ile üretilmiştir (Şekil 2.150). Eğik rölyef etkisi ile, güçlü bir 3-boyutlu etkisi elde edilmiştir. Küçük ölçeklere yakından bakılacak olursa, volkanik dağların zirvelerinde siyah renkli noktalar kullanıldığı görülür. Columbia nehri boyunca olduğu gibi, kanyonlar derinlik algısını başarılı bir şekilde oluşturmaktadır. Yeryüzü şekilleri ise, yüksekliğe göre değişen tonları kullanarak vurgulanmıştır. Alçak kesimlerde koyu yeşiller tercih edilirken, daha yüksek kesimlerde kahverengi tonları, sarı ve açık gri kullanılmıştır.



Şekil 2.150. Topografik harita örneği – 3 (Brewer, 2008)


Ulaşım haritaları, yollar, otobüs durakları, kavşaklar gibi öğelerin toplu olduğu bir ortam olmaktan öteye geçmelidir. Kişinin, bir konumdan bir diğer konuma nasıl varacağı konusunda fayda sağlamalıdır (Brewer, 2008). Ulaşım haritası kullanıcıları, hareket halinde iken hızlıca varış noktalarını arar, ilerleyecekleri güzergahı planlar ve bir yandan haritadaki isimlendirmeleri okur. Dolayısıyla, iyi bir ulaşım haritası, kullanıcının bu isteklerine yanıt verebilmelidir.

Haritada isimlendirme ve font kullanımı, haritanın okunabilirliğini arttıran bir unsurdur. Daha önceki bölümlerde, detaylıca haritada isimlendirme konusu ve yazı tipleri incelenmişti. Yazı karakterleri italik ve italik olmayan, kalınlık incelik ve farklı formlarda olabilmektedir. Yazı öğelerinin farklılaştırılmasıyla, isimlendirmeler arasında vurgu farklılıkları sağlanabilir. Örneğin; 18 punto büyüklüğünde, siyah ve kalın büyük harflerle hazırlanmış bir isimlendirme, 6 punto küçük harfli ve açık mavi yazılmış bir isimden daha ön plana çıkmaktadır. Özellikle ulaşım haritalarında, isimlendirmedeki bu yöntemler oldukça işlevseldir. Çünkü kullanıcının konumları harita üzerinde arama sürecini hızlandırmaktadır.

Ulaşım haritalarındaki öğeler, oldukça basitleştirilmelidir. Bir yol ağındaki bağlantılar ve bu ağ ile ilişkili nehir, şehir gibi diğer öğeler karmaşıklıktan uzak, açık bir

biçimde görselleştirilir. Bu tasarım kararları, ulaşım haritalarını kullanışlı hale getirmektedir. Tarihi sit alanları veya park yerleri gibi detaylar ise ulaşım haritalarında kullanıcıya sunulan öğelerdendir.

Fairfax, Virginia için hazırlanan bu harita, analitik bir örnektir (Şekil 2.151). Otobüsün güzergah çizgisi ve duraklar için mavi ve kırmızı renkleri tercih edilmiştir ve durakların, çeyrek ve yarım mil etrafı orta ve açık tonlarla renklendirilmiştir. Arka plan rengindeki farklılık, beyaz renkli yolları görünür kılmaktadır. Ayrıca, gri renkli kontur ile ana yollar vurgulanmıştır. Mavi ve kırmızı çizgiler etrafında kullanılan bulanık gölgeler, otobüs güzergahlarını haritanın odak noktasına oturtmuş, ayrıca çizgilerin etrafındaki tampon bölgeler ile bu çizgiler arasında ayrımı sağlamıştır.




Şekil 2.151. Ulaştırma haritası örneği – 1 (Brewer, 2008)

Aşağıdaki örnekler ise özel amaçlı ulaşım planıdır. İlk örnekteki Norveç havacılık planı (Şekil 2.152), bir pilotun alan üzerinde uçuşunda görebileceği topografik ve yerleşim detaylarını vurgulamaktadır. Alçak uçuşlara yönelik hazırlanmıştır. İkinci örnek ise İsveç denizcilik haritasıdır (Şekil 2.153). Deniz botları için hazırlanmış bu haritada, sarı renkli arazilerde neredeyse hiç detay yoktur. İki harita da, denizdeki ulaşım noktalarının ve ulaşım detaylarının görülebildiği bir katmanla çakıştırılmıştır.



Şekil 2.152. Ulaştırma haritası örneği – 2 (Brewer, 2008)



Şekil 2.153. Ulaştırma haritası örneği – 3 (Brewer, 2008)

Özel amaçlı haritalar, referans haritaları ile benzeşmektedir. Fakat bu haritalar, referans haritalarındaki bilgilerden bazılarının özel bir amacı ifade etmesiyle farklılaşmaktadır. Tırmanışlar, park gezileri, üniversite veya şehir turları veya kent içi bisiklet sürüşü için özel amaçlı haritalar hazırlanabilir. Ziyaretçi ve rekreasyon haritaları, öğeler arası güçlü bir görsel hiyerarşi kurmaktadır. Böylece özelleşmiş rotaları öne çıkarmakta, ziyaretçilerin görmekten hoşlanabileceği konumları göstermektedir. Genel amaçlı haritalarda, bu gibi öğeler oldukça geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Özel amaçlı haritalarda ise, amaca göre öğeler şekillenir ve kullanıcının işini kolaylaştırır.

Bazı özel amaçlı haritalar, belirli rotalar ve alanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin, bisikletçiler için hazırlanan bir haritada, bisikletçiler için en güvenli yollar gösterilebilir. Doğal bir alandaki rotaları gösteren özel amaçlı harita ise arazi bilgisi ile desteklenebilir ve harita sadece sıradan bir kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik öğeleri barındırır. Ziyaretçiler için hazırlanmış şehir haritalarında ise, yapı odaklı bir temsil yöntemi izlenebilir. Dolayısıyla yollar, yapılardan daha az vurgulu halde ifade edilmelidir.


Renk seçiminde ve isimlendirmedeki netlik, ziyaretçi ve rekreasyon haritalarının yorumlanmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, şehir haritasında bütün marketlerin yeşil renkli olması, birçok yapı arasında herhangi bir marketin bulunmasını kolaylaştırmaktadır. Veya turistik bir mekan için kalın harf kullanımı, o mekanı haritada öne çıkarmaktadır. Böylece, kullanıcı harita ile doğrudan iletişim kurabilir.

Philadelphia için hazırlanmış bu 3 boyutlu haritada, şehirdeki yapıların detaylı çizimleri görülmektedir (Şekil 2.154). Pencerelerin ve çatı katlarının bu kadar detaylı çizilmesi, ziyaretçiler için oldukça teşvik edicidir. Bu detaylar sayesinde ziyaretçiler, yapılar arası ilişkiyi rahatça kurabilmekte ve şehir manzarasına dair zihinlerinde bir algı oluşmaktadır.



Şekil 2.154. Ziyaretçi & rekreasyon haritası örneği – 1 (Brewer, 2008)

Chicago, Illinois için hazırlanan bu haritada şehir içindeki bisiklet rotaları görülmektedir (Şekil 2.155). Renklerin doygunluğu ve karşıtlığı kullanılarak, odak noktası rotalar haline gelmiştir. Turuncu, mavi ve mor renklerinin kombinasyonları ile çizgiler oluşturulmuştur. Bu çizgiler ile bisiklet şeridi, sokak dışı yol ve bisikletler için önerilen güzergah detayları verilmiştir. Örneğin turuncu çizgiler, güzergahları temsil etmektedir. Bu turuncu çizgi etrafındaki mor çizgiler ise bisiklet şeritlerini temsil etmektedir. Bisikletler için önerilmeyen yollar da bu haritada gösterilmiştir. Fakat bu yolların gösterimi arka plandadır. Ayrıca arka plan rengiyle düşük karşıtlıkta renklendirilmiştir. Böylece bu yolların önemi azaltılmıştır. Yol isimlendirmeleri kümeler halinde oluşturulmuştur. Bu kümeleme sistemi ile aynı paraleldeki ve aynı tipteki yollar rahat biçimde okunabilmektedir. Başlıca yapılar için ise dikkat çekici izler oluşturulmuştur. Okul, park ve nehirlerin kapladığı alanlar ise arka plan ile düşük karşıtlık sağlayan renkler ile kaplanmıştır.




Şekil 2.155. Ziyaretçi & rekreasyon haritası örneği – 2 (Brewer, 2008)

Özel amaçlı haritalardan bir diğeri ise, altyapı haritalarıdır. Altyapı haritaları, belirli konumlar için oldukça detaylı nitelik verilerini sunmaktadır. En iyi altyapı haritaları, sınıflandırma ve nitelikler için tematik haritalar ile aynı görsel değişkenlerden yararlanır, ancak referans haritalara benzer daha yoğun etiketleme içerirler (Brewer, 2008).

Altyapı haritaları, özellikle şehir yönetimleri için oldukça fayda sağlamaktadır. Kentteki binalara ait bilgiler, kaldırım hatları, yollar, parseller gibi temel öğeler hemen hemen tüm altyapı haritalarında ortaktır. Bu haritalardaki bilgiler, yerel yönetimler ve işçiler için olduğu kadar konuyla ilgili vatandaşlar için de kullanışlıdır.

Altyapı haritalarında semboller, alana özelleşmiştir. Örneğin bir sembol, valf veya trafo özelliklerini açıklayıcı biçimdedir. Renkler arası gruplandırma ise, kullanıcıların bu semboller arası bağlantıyı kurmasına yardımcıdır. Örnekleme gerekirse; X, Y ve Z fazları için kullanılan kırmızı, yeşil ve mavi elektrik haritasının genel yapısını oluşturmaktadır ve renkler arası bu kategorizasyon, müdahale ve ekipman tespitinde fayda sağlamaktadır. Farklı sembollerin kullanımı ise, farklı özellikleri ayırmak için kullanılır. Örneğin, sigortalar için daire sembolü kullanılırken, elektrik hizmet kaideleri için üçgen şekli kullanılır.

Bu harita, Massachusetts, Dedham yerel yönetiminin tuzlama ve kar küreme çalışması için hazırlanmıştır (Şekil 2.156). Kamyon sürücülerinin, çalışma alanlarına olan mesafeleri benzerdir. Her bölge için kullanılan temel bir renk ve renge bağlı olarak bölgedeki yollar renklendirilmiştir. Ayrıca alanları temsil eden her renk, beyaza doğru bir geçişle kullanılmıştır. Sınır çizgileri ile birlikte, bu geçişli renk kullanımı, bölgeler arası ayrımı sağlamaktadır. Yollar ise, arka plan ile yüksek karşıtlık oluşturarak öne çıkmaktadır. Bazı yollar kötü hava koşullarında diğerlerine göre daha çok bakıma gereksinim duymaktadır. Bu yolların önceliği, kırmızı dış çizgi ile vurgulanmıştır. Kırmızı dolgulu alanlar ise, okul ve bunun gibi anında temizlenecek mekanlar için kullanılmıştır. Park gibi bazı alanlarda ise, isimlendirmenin büyük puntolarla ve soluk renkte yapıldığı görülmektedir. Bu tip bir isimlendirme biçimi, kar küremeye ve tuzlamaya ihtiyaç duymayan alanlarda tercih edilmiştir.



Şekil 2.156. Altyapı haritası örneği – 1 (Brewer, 2008)

Bu örnekte ise, Dallas, Texas civarı için hazırlanmış elektrik hizmet haritası görülmektedir (Şekil 2.157). Haritada, özelleşmiş semboller kullanılmıştır. Bu sembollerin şekil ve renk farklılıklarıyla oluşturulduğu görülmektedir. Hizmet sağlanan binalar, basitçe dikdörtgen olarak temsil edilmiştir. Bu dikdörtgenler sayesinde, parseller ile yalnız bir ilişki kurulması sağlanmıştır. Transformatörler için kare, kaideler için üçgen ve sokak lambası gibi diğer öğeler için ayrıntılı şekil tasarlanmıştır. Böylece, elektrik elemanları arası tanımlama kolaylaşmıştır. Siyah üçgen etrafında yeşil, kırmızı ve mavi renk dolgusu ile elde edilen kareler, fazla ekipmanlar için kullanılmıştır. Kesik çizgiler ise yer altı hattı içindir. Cadde ve parseller için ise ince sürekli çizgi tercih edilmiştir. Böylece iki çizgisel eleman arası ayırım sağlanmıştır. Yer altı çizgi kalınlığının ve renginin parsel ve cadde çizgilerinden farkı ise bu ayırımı vurgulayıcı etkiye sahiptir.



Şekil 2.157. Altyapı haritası örneği – 2 (Brewer, 2008)

Harita türlerinden sonuncusu, tematik haritalardır. Tematik haritalar ise kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Kategorik haritalar, çoğu özel veya genel amaçlı haritada olduğu gibi, harita konusu ile ilgili özelliklerin detaylı sunumu ile ilgilenmez. Bu tip haritaların amacı, harita konusu kapsamındaki bilgilerin kıyaslanması, karşılaştırılmasıdır. Örneğin kategorik bir harita üzerinden, kişi kendi evini ya da arsasını diğerleri ile karşılaştırabilir. Dolayısıyla, kategorik harita okuyucuları, farklı coğrafi olgular arasındaki genel kalıpları ve ilişkileri anlamalıdır (Brewer, 2008).

Renk, kategorik haritaların tasarımında oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, sembol şekilleri ve doku da göz ardı edilmemesi gereken tasarım öğeleridir. Renk ve dokularda genellikle tercih edilen şeffaf tonlardır. Bir görüntü üzerine bindirilmiş şeffaf renkli bir katman, saf renkten farklı gözükmetedir. Bu farklılık, özellikle lejant oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Lejant oluştururken, harita üzerindeki dokuyu veya rengi olduğu gibi lejanta aktarmak, saf renk ile saydam renk arasında bu farkın yaratabileceği algıdaki yanlışlıkları önlemektedir.

Kategorik haritalarda, poligonlar için renk seçimi yapılırken, öncelik poligon dış çizgisinde olmalıdır. Çünkü bazı durumlarda, poligonu dolduran renk veya doku öyle küçüktür ki, dış çizgi bu poligonun okunabilirliğini ortadan kaldırır. Şeffaf tonlarda ve dış çizgisi olmayan iki komşu poligonda, poligon sınırları kontrast renklerde bile olsa

rahatça seçilemeyebilir. Böyle durumlarda, iki poligon rengi arasında şeffaflık farkı, poligon sınırlarını ortaya çıkaracaktır. Bazı durumlarda ise, alan dokuları veya arka plandaki çizgiler ile dış çizgiler birbirine karışabilir. Dış çizgileri yüksek kontrastta oluşturmak, bu sorunu önlemektedir.


Bu arazi kullanım haritası, Hong Kong için sürdürülebilirliği planlamak ve gözlemek amacıyla hazırlanmıştır (Şekil 2.158). Çayır ve ormanlık alanlar gibi bitki örtüsü kategorileri yeşil ile gösterilmiştir. Bu alanların, endüstri ve yerleşim gibi yapı alanları ile renk karşıtlığı oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca bitki örtüsü kategorileri, yeşilin farklı tonlarını kullanarak renk çeşitliliğini sağlamıştır. Tarım alanları için kullanılan koyu yeşil ise yapı alanları ile bitki örtüsü alanları arasında bağlayıcı görevi üstlenmektedir. Yollar ise, açık sarı ile temsil edilmiştir. Bu açıklık, yapı alanları ile görsel bir karşıtlık oluşturur. Çorak ve boş araziler için ise beyaz ve açık gri tercih edilmiştir. Bu tercih ile, alan kullanımının veya örtüsünün düşük seviyesini vurgulamak amaçlanmıştır.



Şekil 2.158. Kategorik harita örneği – 1 (Brewer, 2008)

Bu harita ise, Tahoe gölünün güney kısımlarındaki orman örtüsünün 1940'tan 2002'ye kadarki değişimi görülmektedir (Şekil 2.159). İki farklı tondaki yeşil poligonlar, orman yoğunluğundaki artışı temsil ederken, turuncu ile bu yoğunluktaki düşüşü temsil

edilmiştir. Sarı renk ile başka bir bitki örtüsüne dönüştürülen ormanlar, kahverengi ile ise ölen ağaçlar ifade edilmiştir. Diğer renkler, kahverengi ve sarıya oranla daha şeffaf kullanılmıştır. Arka plandaki arazi görüntüsü gölge tekniği ile 3 boyutlandırılmıştır. Ayrıca yol ağı basitçe gösterilmiştir.



Şekil 2.159. Kategorik harita örneği – 2 (Brewer, 2008)


Tematik haritalar, birçok farklı konu ve amaç için üretilebilir. Bu konu ve amaçlardan en yaygın olanı ise niceliksel. Bir başka deyişle sayılabilir mekansal veriler üzerinedir. Bazı niceliksel haritalar, tek bir değişkeni kullanır. Bazı niceliksel haritalar ise, birbiriyle ilintili birçok değişken için hazırlanır (Brewer, 2008). Örneğin, yeraltı sıcak su kaynakları veya tahmini çığ felaketi üzerine hazırlanmış haritalar, insanların dünya yüzeyinde herhangi bir şekilde algılayamadığı konuları içermektedir. Dolayısıyla, niceliksel haritalar çevresel ve sosyal ilişkilere dair önemli bilgileri bünyesinde barındırmaktadır.

Açıklık-koyuluk ve boyut farklılığı, bu haritalarda niceliksel veriyi sunmak için birincil araçlardır. Renkler arasındaki ton farklılığı ile daha çok karşıtlık yaratılabilir. Birçok değişkene sahip niceliksel haritalarda, renk ile boyut kullanılarak, bir değişkenin görsel etkisi diğer değişkenlerden farklılaştırılabilir. Örneğin nüfus haritalarında, küçük şehirler için küçük semboller kullanılır. Dolayısıyla, küçük şehirler için kullanılan bu

küçük sembollerin renkleri de aynı oranda daha soluk gösterilebilir. Çok değişkenli haritalar, bilgi kümesindeki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamaktadır.

Niceliksel tematik haritalarda idari sınırlar, sahil şeridi veya ulaşım ağları gibi temel bilgiler, asgari seviyede verilir. Ayrıca bu temel bilgiler, arka planda sembolleştirilir çünkü haritanın temel amacı konuya ait coğrafi dağılımı göstermektir. Aksi bir durumda, harita amacından uzaklaşmış ve temel bilgiler ile niceliksel veriler birbirine karışabilir.


Bu harita Columbia Nehri boyunca kuşların zenginliğine göre sembolize edilen havzaları vurgulamak için hazırlanmıştır (Şekil 2.160). Tahmin edilen kuş türü sayıları, geniş beyaz çizgilerle sınırlandırılarak yüksek ve düşük tür sayılarına göre belirlenmiş ve bu doğrultuda renklendirilmiştir. Koyu renkli mavi tonu, yüksek tür zenginliğini temsil ederken, kahverengi düşük tür zenginliğinin temsili için kullanılmıştır. Açık sarı renk ise tür zenginliğinin orta noktasını temsil eder. Detaylı nehir çizgileri ise havzanın ana çizgilerini destekleyen arka plan bilgileridir.



Şekil 2.160. Niceliksel harita örneği – 1 (Brewer, 2008)

Bu örnekte ise, Kaliforniya ile diğer eyaletler arasındaki en fazla göç haritalanmıştır (Şekil 2.161). 1955 ile 1960 seneleri arasındaki göç kırmızı ile, 1995 ile 2000 arasındaki göç ise mavi ile temsil edilmiştir. Akışı gösteren okların genişliği, göç eden insan yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Bir başka deyişle yüksek yoğunluktaki göçü

gösteren ok daha geniş, düşük yoğunluktaki göçü gösteren ok ise daha dar sembolize edilmiştir. Kırmızı ve mavi oklar sayesinde, Kaliforniya ve diğer eyaletler arasında yaşanan göç dalgasına dair genel bir bilgi edinilmektedir. Ayrıca, okların başlangıç ve bitiş noktasında küçük puntolarla göç eden insan sayısı belirtilmiştir. Ok için kullanılan renkler, göçün yaşandığı iki konum arasında açıktan koyuya derecelendirilmiştir. Böylece göç yapılan konuma doğru bir yönelim vurgusu yapılmıştır. Haritanın ana konusu olan göç, oklardaki kullanılan açıklık-koyuluk, boyut farklılığı ve yön ile ifade edilmiştir.



Surları Dünya Miras Alanı özelinde düşünülduğünde ise, alan başlı başına bir açık hava müzesi niteliğindedir. Dolayısıyla, bu alan dahilinde bulunan birçok anıt ve yapı bulunmakta ve bu anıtlar arası niteliksel açıdan birliktelikler sağlanabilmektedir. Bir başka deyişle Kara Surları Dünya Miras Alanı'ndaki yeşil alanları veya dini yapıları kullanıcıya sunan bir harita hazırlanabilir ve bu harita ziyaretçi ve rekreasyon haritası başlığı altında kabul görmektedir. Fakat haritayı, dini veya peyzaj yönüyle kısıtlamak doğru bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla, tez dahilinde tasarım teknikleri düşünülürken, alanın çok yönlülüğü göz ardı edilmemelidir.

Bir sonraki bölümde ise coğrafi bilgi sistemleri ve haritalar ele alınmıştır. Şu ana kadar haritalar daha genel kapsamda incelenmiş, haritaların tarihçesi, türleri, haritadaki öğelerin tasarım değerleri, harita ve kartografya ilişkileri açıklanmıştır. Ayrıca temel tasarım, Gestalt ilkeleri ve tasarım & dijital ortam üzerine incelemelerde bulunulmuştur. Şimdiki bölüm ile birlikte harita konusunun coğrafi bilgi sistemleri ve dijital ortam zemininde ele alınması amaçlanmıştır.

2.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Haritalar

Tezin bu bölümünde CBS ve CBS paralelinde haritalar ele alınmıştır. CBS'nin temel kavramları açıklandıktan sonra, harita ile ilişki ortaya konmuştur. CBS ve harita ilişkisine bağlı olarak, sayısal kartografya ve interaktif haritalar ele alınmıştır. Böylece tez çalışmasındaki web haritasının CBS ile kesişimi sağlanmıştır.


2.3.1. Coğrafi bilgi sistemleri ve temel kavramlar

Son yıllarda büyük bir ivme kazanan teknolojik gelişmeler, bilgisayar kullanımını da arttırmıştır. Gündelik yaşamın bir parçası haline gelen bilgisayarlar, bilgiye ulaşımın, bilgiyi depolamanın ve bu bilgileri paylaşmanın başlıca mecrasıdır. Sivil yaşantının yanı sıra, yeni bilgilerin üretildiği bilim alanında da bilgisayar kullanımı kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, bilgi paylaşımının ve bilgiye ulaşımın önemi artmıştır. Bilgisayar ortamında geliştirilen birçok uygulama ise, toplum içindeki bilgi akışının olabildiğince hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi amacı taşımaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak artan internet kullanımı da bilgi yayılımı adına önemli bir araçtır. İnternet sayesinde bilgi, mobil özelliğe kavuşmuştur. Tüm bu yenilikler, sivil ve bilim alanlarında geleneksel yöntemlerin geçerliliğini yitirmesine sebep olmuştur. Coğrafi bilgi sistemleri; bilindik yöntemlerin aksine, bilginin

pratik ve rasyonel bir biçimde saklanmasına, kullanımına ve paylaşımına elverişli bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Coğrafi bilgiyi diğer adıyla konumsal bilgiyi toplamaya, saklamaya, güncellemeye, işlemeye, gerektiğinde yaratmaya, analiz etmeye ve göstermeye yarayan; içerisinde donanım, yazılım ve personel bulunduran bilgi sistemlerinin genel adına Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) denir (Uyguçgil, 2011, s. 134).


CBS'nin temel kavramlarından en önemlisi veridir. Bir gözlemin veya deneyin sonucu olan işlenmemiş, ham malzeme veriyi oluşturur. Veri kelimesinin sözlükteki tanımı şöyledir; “Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.” (Güncel Türkçe Sözlük Çalışma Grubu, 2009, s. 2087). Verinin, işlenmesi sonucu elde edilen anlam ise bilgidir. Bilgi ise, sözlükte şu şekilde tanımlanmıştır; “Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.” (Güncel Türkçe Sözlük Çalışma Grubu, 2009, s. 267). Bu kavramlar eşliğinde coğrafi bilginin yeryüzündeki herhangi bir nesnenin konumunu, ve bu konumun içeriğini tanımladığı söylenebilir. Dünya üzerinde konumu belirli bir nesne ile ilişkilendirilmiş bilgi veya veri coğrafi bilgi niteliği taşımaktadır. Ayranç (1995), Coğrafi bilgi sistemlerini mekansal ve mekansal olmayan verilerin depolandığı, işlendiği ve gösterildiği bir teknoloji olarak tanımlamıştır. Dale ve McLaughlin (1988) ise CBS en basit anlamıyla, geometrik objeler ait verilen toplanmasında, depolanmasında, kullanılmasında ve analizinde kullanılan etkin bir bilgi-işlem, donanım ve yazılım sistemidir. CBS'nin en önemli özelliklerinden biri, grafik ve grafik olmayan bir başka ifadeyle metinsel ve nümerik verileri aynı veri tabanı içerisinde bulundurabilmesidir ve bu veri tabanı üzerinden yeni bilgiler elde edilebilir.

Grafik veriler, coğrafi nesnenin yerini tanımlamaktadır Bir başka deyişle konuma bağlı verilerdir. Grafik veriler raster ve vektörel olmak üzere iki farklı yapıya sahip olabilirler. Hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, dijital fotoğraflar raster veri kapsamında sayılabilir. Ayrıca taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış harita, fotoğraf veya çizimler de raster veriler arasındadır. Sönmez ve Sarı (2004), raster yapıdaki bir verinin bütün detaylarının birer alan olarak ele alındığından ve bu alanları oluşturan piksellerde renk veya gri tonu değerinin saklandığından bahsetmiştir (Şekil 2.162).



Şekil 2.162. Raster veri ve pikseller ([http – 23](#))

Vektör yapıda depolanan coğrafik varlıklar, nokta, çizgi veya poligon (Şekil 2.163) şeklinde gruplanırlar ve nokta, çizgi ve poligonun çevresini tanımlayan koordinatlar olarak saklanırlar (Sönmez & Sarı, 2004). Ayrıca bilgisayar ortamında, raster veriler üzerinden nokta, çizgi veya poligon kullanılarak vektör veri elde edilebilmektedir.



Şekil 2.163. Vektör veri tipleri ([http – 24](#))

Grafik olmayan veriler ise konum bilgisi içermez. Tablolar, sayılar ve sözel ifadeler grafik olmayan veriler kapsamındadır. Coğrafi bilgi sistemlerinde grafik ve grafik olmayan verilerin aynı veri tabanında bulunabildiğinden bahsedilmiştir. İşte bu grafik olmayan veriler, grafik veriler ile ilişkilendirilerek ele alınır. Örnekleme gerekirse; poligon şeklinde tanımlı bir parselin türü, alanı gibi bilgiler grafik olmayan veridir.

Coğrafi bilgi sistemlerinin temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için en az beş unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar CBS'nin bileşenleri olarak isimlendirilen donanım, yazılım, veri, insanlar ve yöntemlerdir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).

CBS'nin çalışması için gerekli bilgisayar sistemi ve diğer yan ürünlerin tümü donanımdır. Donanımın en önemli aracı bilgisayar olmasına rağmen, yazıcı, tarayıcı, depolama alanları gibi ürünler de coğrafi bilgi sistemlerinin işlemesi için gerekli ürünlerdir.

CBS yazılımları ile depolama, görüntüleme ve analiz işlemleri gibi temel CBS işlevleri gerçekleştirilmektedir. CBS yazılımları, grafik ve grafik olmayan verileri aynı veri tabanında saklamaktadır ve bunun üzerinden çeşitli işlem ve analizler yapılabilmektedir. Günümüzde birçok farklı firma tarafından CBS yazılımı üretilmektedir. Bunlardan en önemlileri arasında ArcGIS, MapInfo ve QGIS bulunmaktadır.

CBS'nin temel kavramlarından olan veri aynı zamanda CBS bileşenlerinden de biridir. Veriyi elde etmek oldukça güç bir süreçtir. Konumsal verinin toplanması ve donanım ortamına aktarılması maliyet ve zaman gerektirmektedir. Dolayısıyla veri, CBS için temel bir bileşendir.

CBS'nin çalışabilmesi için insan gücü Bir başka deyişle kullanıcılar da en az veri kadar temeldir. Gelişmiş yazılım, donanım ve doğru veriler olsa bile, tüm bunlarla çalışabilecek deneyimli insanlar olmadığı sürece sistemin işlemesi mümkün değildir.


Son bileşen ise yöntemdir. CBS kapsamında veri toplanması, depolanma biçimi, yapılan analizler Bir başka deyişle tüm sürece dair belirli bir yöntem geliştirilmelidir. Aksi takdirde bir projenin başından sonuna birçok aksaklıkla karşılaşılabilir.

Bu bölümde açıklanan temel kavramlar ve bileşenler CBS'yi oluşturan en önemli öğelerdir. Tüm bunların yanında, CBS için bir diğer temel öğe ise haritadır. Önceki bölümlerde harita ve kartografya konusu tartışılmıştı. Bir sonraki bölümde ise, CBS'nin temelleri ve haritacılık bilgileri eşliğinde CBS ve harita ilişkisi ele alınmıştır.


2.3.2. Coğrafi bilgi sistemleri ve harita ilişkisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), her ne kadar bilgisayar teknolojisi ile doğrudan ilintili bir alan olsa da, tematik harita ihtiyacı bu alanın temelini oluşturmuştur. Bilgisayarsız ortamda hazırlanan çeşitli tematik haritalar, CBS'nin ilkel hali denilebilir. 1819 yılında Fransız matematikçi Pierre Charles François Dupin tarafından hazırlanan, Fransa'daki eğitimsizlik ve cehalet dağılımını gösteren 1819 yılında üretilen harita, ilk tematik harita örneği sayılabilir (Şekil 2.164). Haritada tonlu siyah beyaz renk kullanımı ve tarama çizgilerindeki farklı grafiksel etki göze çarpmaktadır. Bir diğer kayda değer

örnek ise 1855 tarihli John Snow'un hazırlamış olduğu haritadır. Bu harita üzerinde, İngiltere'deki kolera kaynaklı ölümlerin konumları gösterilmiştir. Snow, ürettiği bu noktasal haritayla salgın hastalıkların kontrolüne katkı sağlamayı amaçlamıştır. Harita üzerinde kolera ölümlerini göstermiştir (Şekil 2.165).



Şekil 2.164. Dupin tarafından üretilen ilk tematik harita (<http> – 25)



Şekil 2.165. John Snow tarafından üretilen ilk noktasal harita (<http> – 26)

Seri üretim ve sanayi devrimi, modernist dönemi başlatmıştır ve bu dönemle birlikte değişen üretim dinamikleri, kentleşmenin ve köyden şehre göçün nedeni olmuştur. Artan kentleşme, gelişimin planlanması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. O günün teknolojisindeki yetersizliklerden ötürü, oldukça kısıtla imkanlar dahilinde çok katmanlı tematik haritalar üretilmiştir. Planlamacılar, şeffaf kağıtlar üzerinde

hazırladıkları haritaları karşılaştırarak analiz yöntemi uygulamışlardır. Fakat insan gözünün algı sınırı, ancak belli sayıda haritayı karşıtırmaya izin vermiştir.

İlk bilgisayarların üretimiyle açılan yeni dönem, CBS için de dönüm noktası niteliğindedir. Washington Üniversitesi, Coğrafya Bölümü'nde bilgisayar destekli ilk CBS projesi geliştirilmiştir. Üniversite'de yapılan çalışmalar; topoloji, mesafe ve yön gibi CBS'nin temel kavramlarını ve CBS'de vektörel veri oluşturmakta kullanılan nokta, çizgi, poligon geometrilerini bilgisayar ortamında ele almıştır. Bu çalışmaları hemen takip eden bir diğer önemli gelişme ise, 1963 yılında Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi'nin Roger Tomlison tarafından kurulmasıdır. İskoç peyzaj mimarı Ian McHarg'ın 1969 tarihli "Design with Nature" kitabında kullandığı harita üretim teknikleri ve çevre sorunlarına yaklaşımı, ekolojik planlamanın başlıca örneklerindedir.

Haritalar, coğrafi konum ilişkilerini daha anlaşılır hale getiren araçlardır. Haritalar üzerinden, uzaklık, yön ve alan bilgileri elde edilebilir ve mekansal ilişkiler hesaplanabilir. 1980'lere gelindiğinde, coğrafi konum verisi dolayısıyla harita üretimine yaklaşım boyut değiştirmiştir. Bilgisayar teknolojisinin yetenekleriyle birlikte, kağıda basılı haritalara alternatif olarak, ekranda görünür haritalar hazırlanmaya başlanmıştır. Bu haritalar aracılığıyla, menü ve lejant üzerinden basit düzeyde sorgulamalar ve analizler yapılabilmektedir. 1980'lerde, coğrafi konum verilerinin sorgulanması ve analizine izin veren bu uygulama paketleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) olarak tanımlanmaya başlamıştır (Kraak & Ormeling, 2011).


90'lı yıllara gelindiğinde bilgisayar teknolojisinde sıçrama ve internet, CBS'nin büyük bir hızla dönüşümünü ve gelişimini sağlamıştır. Uygulama arayüzleri görsel anlamda daha anlaşılabilir ve kullanıma yatkın hale getirilmiştir. Bunun bir sonucu olarak artan CBS kullanımı, birçok disipline fayda sağlamış ve CBS disiplini çoğunluğun hizmetinde bir araca dönüşmüştür.

CBS kapsamında hazırlanan bir projenin en önemli elemanlarından biri haritadır. Haritanın doğru verilerden oluşturulması, çalışmanın sonraki aşamalarına da doğrudan etki göstermektedir. Okunması ve anlaşılabilirliği yüksek bir harita elde etmek için haritayı var eden bileşenlerin tek tek işlenmesinin gerekliliği kadar bileşenlerin dahil olduğu bütün resmin de doğru yöntemlerle yaratılması gerekir.

Haritanın, dolayısıyla CBS'nin temel gerekliliklerinden biri koordinat bilgisidir. Her ne kadar, grafik yazılım kullanarak harita üretilebilse de CBS yazılımı ile üretilmiş

haritanın en büyük avantajı, konumsal nesnelerin koordinat bilgisine sahip olmasıdır. Bu sayede; harita, analiz edilebilir ve hatta çeşitli uygulamalar tarafından kullanılabilir.

Ana harita resminin etrafında örgütlenmiş bileşenler, haritayı oluşturur (Şekil 2.166). Bu bileşenler başlıca; harita başlığı, logo, lejant, ölçek, kuzey oku, harita kenarı, ve ek bilgilerdir.



Şekil 2.166. Harita ve bileşenleri

Ana harita kısmında, paftalardan oluşmuş görüntü bulunur. Birleşerek tam bir bütün oluşturan haritaların her birine pafta denir (Avdan & Cömert, 2013). Diğer öğeler, ana harita etrafında örgütlü ve bu kısım ile ilişkilidir.

Harita kenarı, ana haritanın etrafını çevreleyen gridal yapıda ve koordinat bilgilerini barındıran bölümdür. Harita kenarındaki koordinat bilgileri sayesinde, mevcut haritanın dünya üzerindeki konumu rahatça tespit edilebilir.

Harita başlığı, haritayı tanımlayan adın bulunduğu kısımdır. Örneğin; Türkiye Siyasi Haritası, İstanbul Kara Surları DMA Haritası, Eskişehir Fiziki Haritası.

Ölçek, 2 unsurdan oluşur; ölçek metni ve ölçek çizgisi. Harita üzerindeki iki nokta arası mesafe ile gerçek dünyadaki iki nokta arası mesafenin oranlanması sonucu harita ölçeği elde edilir. Nümerik olan bu sonuç, metin halinde ve grafiksel anlatımla gösterilir.

Ek bilgiler kısmında ise, koordinat sistemi, harita projeksiyonu ve hazırlayan gibi bilgiler bulunmaktadır.

Şu noktaya kadar sıralanmış harita bileşenleri; oldukça belirli ve görsel müdahaleye çok fazla izin vermeyen sayısal verilerden oluşur. Fakat, haritanın bütün kompozisyonunu elde ederken göz ardı edilmemesi gereklidir.


Logo (Şekil 2.167), kuzey oku (Şekil 2.168) ve lejant (Şekil 2.169); yapı itibarıyla, hazırlayanın daha esnek davranabileceği, görselleştirmeye açıktır.



Şekil 2.167. Logo örnekleri



Şekil 2.168. Kuzey oku örnekleri



Şekil 2.169. Lejant örnekleri

Basılı haritaların, günümüz teknik ve teknolojik imkanları göz önünde tutulduğunda, üretim yöntemi farklılaşmıştır. Geçmiş yıllarda el çizimi ile hazırlanan bu haritalar, artık bilgisayar ortamında çeşitli yazılım ve uygulamalarla elde edilmektedir. Özellikle CBS yazılımları, bu konuda öncü niteliktedir. Geleneksel harita bileşenleri, bu yazılımlar aracılığıyla daha hızlı bir şekilde uygulanmakta ve basılı harita çıktısı oluşturulmaktadır.

Haritalar, belirli bir mekana bağlı problemlerin çözümlenmesinde kullanılan görsel iletişim araçlarıdır. Konumsal ilişkiler, hiyerarşi, komşuluk, süreklilik, yapı, şekil, yükselik, konum, yön, uzaklık vb. bilgiler kullanılarak matematiksel hesaplamalar sonucu gerçek dünyanın modeli, haritaları oluşturur. Coğrafi bir dil ve coğrafi gerçekliğinin görsel olarak aktarımı olan harita, yeryüzünü özetleyerek aktarma biçimi olarak tanımlanabilir.

CBS kapsamında hazırlanan hizmet amaçlı haritalar genellikle büyük ölçekli iken, mekansal sorgulama ise küçük ölçekli haritalar kullanılır. CBS ortamında mekansal veriler ile çalışılırken üç temel sorgu üzerinde yoğunlaşılır: “Ne?, Nerede?, Ne Zaman?”. Bir başka ifadeyle CBS aracılığıyla zamansal, mekansal ve tematik analizler yapılabilmektedir. Analizler ise karşılaştırmalar ile elde edilir. Aynı ölçekli farklı bölgeler kullanılarak özelliklerin karşılaştırılması mekansal karşılaştırma, aynı ölçekte aynı bölgeler için farklı konuların haritalanması ve mekansal dağılımlarının karşılaştırılması tematik karşılaştırma, aynı ölçek aynı bölge ve aynı konu için farklı zaman dilimlerindeki değişimin karşılaştırılması ise zamansal karşılaştırmadır.

Bilimin global çölleşme, ozon deliği, global dolaşım, dünya ekonomisi vb. küresel olgularla vurgulanması, beraberinde bir gereksinim haline gelen haritaları da gündeme getirmiştir. Daha çok tematik haritalar aracılığıyla bilginin akışı, dolaşımı ve dağılımının anlaşılabilirliği artmakta, mekansal işlemlerin algılanması kolaylaşmaktadır. Bu bilimsel yaklaşımın etkin şekilde kullanılması sonucunda: disiplinlerarası sınırlar kalktığı gibi fen ve sosyal bilimler ayrımı da kalkmış, coğrafya bazlı ilişkiler, olguların haritalanması ve görselleştirme zorunlulaşmış ve haritanın iletişim aracı olarak kullanımının fayda ve etkinliği bilimlerarası sınırları aşmıştır. (Clarke, 2002)

Son dönemde CBS, veri yönetimi, coğrafi bilgi bilimi ve teknolojisi gibi konulara ek olarak kartografya ile yakında ilişkili bilimsel görselleştirme, animasyonlu haritalar, interaktif haritalar, dinamik etkileşimli çok boyutlu haritalar ile yeryüzü gerçekliğinin tanımlanması konularına yoğunlaşmaktadır.

Haritalar, yerkürenin konumsal sunumu için iletişim aracıdır. Asıl hedef bilginin üretimi ve dağılımıdır. Buna bağlı olarak kartografik görselleştirme ve kullanıcı etkileşiminin artması yararlı bilgi üretimini sağlamaktadır. Basılı haritaların yerini hızla almakta olan interaktif ve siber haritalar CBS'nin temel uğraşlarından biri haline gelmiştir. CBS'de kullanılan verilerin etkili bir biçimde görüntülenmesi ve haritaların yanlış anlaşılması için ise kartografya ilkeleri önem kazanmaktadır. Mekansal sorgulamaların çözümüne yardımcı arayüzler, özel uygulamaların gerektirdiği isteğe bağlı görüntülemeler, harita ve CBS işbirliği ile doğrudan ilişkilidir.

2.3.3. Coğrafi bilgi sistemleri, web ortamı ve sayısal haritalama

Gündelik yaşamda ve coğrafi bilgi sistemlerinde mekansal bilgi geniş yer tutmaktadır. Mekansal bilginin iletilmesini sağlayan araçların başında ise harita gelmektedir. Günümüzde teknolojinin ve dijital araçların gelişimi, mekansal bilgiye de etki etmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, kartografya ile bütünleşik olarak şekillenen mekansal bilişim disiplinini ortaya çıkartmıştır (Selçuk, vd., 2006).

Kartografyanın harita yapımına dair teknik ve araçları kapsadığından bahsedilmiştir. Sayısal kartografya ise mekansal bilişim yoluyla harita yapımı ile ilgilenir. Sayısal kartografya konusuna en iyi örnekleme Google Earth uygulaması gösterilebilir. 2005 yılında başlatılan Google Earth, haritacılık alanında yeni bir dönüm noktası haline geldi ve ABD başkan yardımcısı Al Gore tarafından öngörülen “dijital dünya” kavramının ilk belirgin örneği oldu (Eremchenko vd., 2015). Bu uygulama, coğrafi konumla ilgili çalışmalarda devrim niteliğindedir. Çünkü bilindik haritalar ve haritacılık tekniklerinin çok ötesinde bir yapıya sahiptir. Örneğin bugüne kadar haritanın en önemli elemanlarından biri sayılan projeksiyon sistemine, Google Earth ile birlikte gerek kalmamıştır. Haritacılık alanında böylesine önemli bir değişikliğin temeli ise yeni teknolojilerin kullanımı ile doğrudan ilintilidir.


Kartografyanın geçirdiği bu değişikliği anlamak için, farklı yaklaşımları karşılaştırmak gereklidir. Farklı coğrafi konum yaklaşımlarının karşılaştırılması için ise çevre ve zaman bağlamında algılama koşullarını tanımlayan “durumsal farkındalık” kavramı açıklanmalıdır.

Endsley (1995), durumsal farkındalığı, belirli bir zaman ve mekan bağlamında çevredeki unsurların algılanışı, anlamlarının kavranması ve yakın gelecekteki durumunun


izdüşümü şeklinde tanımlamıştır. Bu ifade, projeksiyon, katmanlar ve genelleştirme gibi geleneksel kartografyanın temel ilkeleri ile uyumsuzdur.

Katmanlar, gerçek dünya nesnelere semboller aracılığıyla harita üzerinde gösterimi ile elde edilir. Bu sembollerin belirli bir harita ölçeğine göre uyarlanması genelleştirme işlemidir. Projeksiyon kullanımı ise verilerin belirli oranda kaybına neden olmaktadır. Bir başka deyişle haritalar, kesin bir ölçekte ve tanımlı bir bakış açısındadır (Şekil 2.170). Dolayısıyla, geleneksel anlamda harita, farklı ölçeklerden ve farklı açılardan temsillere izin vermemektedir. İşte bu gibi kısıtlamalar, teknolojik gelişmeler eşliğinde ortaya çıkan sayısal kartografya ile aşılmıştır.

Günümüz mekansal algısı, çoklu ölçek ve çoklu bakış açıları ihtiyacını doğurmuştur. Geleneksel anlamda kartografya ise bu talepleri karşılayamamaktadır. Google Earth ve benzeri uygulamalar aracılığıyla bu sorun aşılmış bulunmaktadır. Ölçek ve açılardaki çoğulluğun önündeki engel, genelleme ilkesinden kaynaklanmaktadır. Sayısal haritalar ile aynı konuma ait farklı ölçeklerde ve farklı açılardan görüntüler elde edilebilir (Şekil 2.171).



Şekil 2.170. Kesin ölçekte görüntü bozulması (Eremchenko, 2015)



Şekil 2.171. Raster görüntü üzerinde farklı ölçekler (Eremchenko, 2015)

Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere, sayısal kartografyanın birçok olumlu getirisi bulunmaktadır. Rhind (1988), sayısal kartografyanın avantajlarını şu şekilde sıralar,

- Basit haritalarda düşük maliyet ve hızlı üretim
- Kolayca ölçek ve perspektif değişikliği ile harita çıktılarında daha fazla esneklik, kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir haritalar
- Veri kullanımındaki çeşitlilik

Sayısal kartografyanın bu avantajları yanında bazı olumsuz tarafları da bulunmaktadır. Bunlar ise şöyledir,

- Kapsamlı bir sayısal harita hazırlamanın, fiyat – performans oranındaki yükseklik
- Bilgisayar ve diğer teknolojik araçların öğrenilmesi ve buna bağlı teknik aksaklıklar
- Haritanın herkes tarafından üretilebilmesi ve haritanın niteliğindeki düşüş

Dijital yöntemler, harita üretimine de yansımıştır. Önceki bölümlerde bahsedilen basılı harita tekniklerinden farklı olarak, günümüz koşullarında web haritaları ayrı bir kategori oluşturmaktadır. Bilgisayar ve internet çağı ile birlikte; haritalar, kağıt üzerinde basılmış görüntüler olmanın çok ötesine geçmişlerdir. İnternet teknolojileri, haritaların yayılımına katkı sağlamıştır. Böylece verilere ulaşım kolaylaşmış ve haritalar herkesin rahatça ve anında bilgi edinebileceği bir özelliğe kavuşmuştur. Web ortamındaki haritalar, acemi veya uzman kullanıcı gözetmeksizin, düzenlenebilir, depolanabilir, indirilebilir veya kullanılabilir. Haritaları web ortamında yayınlamak, harita kullanımı ve erişimine dair düşünce tarzını değiştirmiştir (Cartwright, 2003).

Web ortamındaki haritalar ve konumsal bilgiler, basılı haritalardan farklı bir tasarım ve sunum yöntemine sahiptir. Geleneksel haritacılık ilkelerinin gözetilmesine rağmen,

haritanın üretildiği ve sunulduğu ortam, bu farklılığın nedenidir. Ayrıca, dijital ortamda harita hazırlama sürecinde kullanılan araçların çeşitliliği ve potansiyelleri de, dijital haritaların basılı haritalardan farklı olmasında etkilidir.

Konvansiyonel haritalar ile dijital ortamda üretilmiş haritalar kıyaslanacak olursa, dijital haritaların birçok açıdan daha üstün olduğu ortadadır. Geleneksel yöntemler, gerçek dünyayı el çizimi ile kağıda aktarmaya olanak verir. Harita üzerindeki bir öğenin değişmesi gerektiğinde veya bu öğe yanlış çizildiğini, yeni bir harita üretmek gerekir. Örneğin bir şehir için hazırlanmış harita, şehir büyüdüğünde, bu şehir için en baştan yeni bir harita çalışmasına başlanılır.

Bu problemler, dijital tekniklerle ortadan kalkmıştır. Çünkü haritaya dair her türlü özellik, veri ve bilgi bilgisayar ortamında farklı katmanlar halinde depolanmıştır. Herhangi bir değişiklik gerektiğinde, haritayı baştan çizmek yerine, değişiklik gereken kısım üzerinde düzenleme yapmak yeterli olacaktır.

Cartwright (2003) internet üzerindeki haritaların, diğer harita türlerinden beş alanda farklılaştığını öne sürer,

- Hız;
- Etkileşim;
- Ticari;
- Nihai kullanıcı ortamı
- Sınırlılık (bir web haritası ve ilişkili servislerin başkaları tarafından kontrol limitleri)

Mitchell (2005) iki çeşit web haritasından bahseder: statik ve dinamik haritalar. CBS yazılımı ile üretilmiş statik harita çıktıları, internet üzerinde harita yayınlamanın en kolay yoludur. Web sayfasında imaj şeklinde görüntülenirler ve görsel dahilindeki bilgiler dışında ek bir bilgi veya veri barındırmazlar. Web sitelerinde gömülü bu haritalar, bilgisayar ekranının çözünürlük kapasitesiyle sınırlıdır. Statik terimi, haritanın kati durumunu adlandırır (Otto, Gustavsson, & Geilhausen, 2011). Tıpkı basılı haritalarda olduğu gibi, web üzerindeki statik haritalar da düzenlemeye izin vermez. Bu durum, farklı ölçeklerin ve konumların görüntülenmesini imkansız kılar. Her ne kadar CBS uygulaması ile üretilmiş bir harita olsa da, imaj haline dönüşmesiyle birlikte konumsal referansını kaybeden harita, diğer uygulamalar tarafından da kullanılamaz hale gelir.


Kraak (2001); statik haritaların, sadece görüntülenebilir statik haritalar (Şekil 2.172) ve etkileşimli statik haritalar (Şekil 2.173) olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtir.

Sadece görüntülenebilir statik haritalar web ortamında en yaygın bulunan harita türüdür. Bu tür haritaların kaynağı basılı haritalardır. Tarama işlemi ile dijital ortama aktarılarak raster formatında görüntülenebilir hale gelir. Sadece görüntülenebilir haritaların en büyük sorunu web için tasarlanmamış olmalarıdır. Oldukça büyük bir veri yoğunluğuna sahiptirler ve okunabilirliği düşüktür.

Bazı statik haritalar ise etkileşimlidir. Bu tip haritalar tıklanabilir yapıdadır. Yaklaştırma, kaydırma gibi basit işlemleri gerçekleştirebilir. Ayrıca diğer web siteleri ile bağlantı sağlayan adresler barındırabilir. Bu tip haritalardaki coğrafi nesnenin üzerine tıklama işlemi, kullanıcıyı nicel veriye, fotoğraf, ses ve video kaydı veya diğer web sitelerine yönlendirebilir.




Şekil 2.172. Web ortamında sadece görüntülenebilir statik harita ([http – 27](http://www.let.rug.nl/~maps/images/blaeu/ambfoort.jpg))



Şekil 2.173. Etkileşimli statik haritaya örnek (*http – 28*)

Buna karşılık, dinamik web haritaları (Şekil 2.174), üst düzey etkileşimli bir yapıya sahiptir. Kullanıcı haritanın ölçeğini ve harita konumu değiştirebilir ve farklı temalardaki katmanlar ile işlem yapabilir ve her bu değişikliğin ardından harita eş zamanlı güncellenir. Google Maps gibi web harita uygulamaları, oldukça popüler ve yoğun kullanılır. İnteraktif web haritalarına bir başka örnek ise, adres ve yön bulmak için hazırlanmış MapQuest (<https://www.mapquest.com/>) uygulamasıdır. Bu uygulamalar sayesinde, harita erişimi kolaylaşmış ve konuya ilgi artmıştır. Uygulama bileşenlerine bağlı olarak, gelişmiş harita sembolleri, çakıştırılmış haritaların CBS uygulaması ile entegrasyonu mümkündür. Ayrıca bu haritalar, açık kaynaklı bilgi niteliindedirler ve farklı kişiler ve kurumlar bu bilgiye anında erişim sağlayabilir. WMS (Web Map Service) adı verilen web haritası hizmeti, web haritacılığında sıkça kullanılmakta, açık kaynaklı ve ticari birçok kuruluş tarafından destek görmektedir (Şekil 2.175).



Şekil 2.174. Dinamik web haritasına örnek Google Maps

| WMS Sunucuları | Web Haritası Uygulamaları | Masaüstü Uygulamaları |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| UMN Mapserver | OpenLayers | GRASS GIS |
| GeoServer | Mapbender | Quantum GIS |
| Degree | Mapbuilder | ArcGIS/ArcView |
| ArcGIS Server | Chameleon | ArcGlobe |
| ArcIMS | ArcGIS Explorer | MapInfo |
| GeoMedia | Autodesk MapGuide | Global Mapper |
| Express Viewer | Oracle Map Viewer | Autodesk AutoCAD |
| ERDAS Apollo Server | ERDAS Titan | ERDAS Imagine |
| | | Google Earth |

Şekil 2.175. Çeşitli açık kaynaklı ve ticari WMS sağlayan ve kullanan ürünler
(Otto, Gustavsson & Geilhausen, 2011)

Bilgisayar ve internet, harita üretimine ve paylaşımına başka bir boyut kazandırmıştır. Harita sağlayıcılarının dijital ortamda hazırladığı haritalar, eş zamanlı kullanıcıların hizmetinde bulunmaktadır. Özellikle CBS araçlarının yetileri, hem harita sağlayıcılarına hem de kullanıcılara kolaylık ve fayda sağlamış, bilgi akışının çapını genişletmiştir. Bu bilgi akışının doğru aktarımı ise dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yeterince açık olmayan haritalar ve belirsiz kompozisyonlu web ortamı, kullanıcı ve bilgi arasında iletişimsizliğe sebep olabilir. Dolayısıyla web haritasının ve verilerin sunumu doğru bir biçimde yapılmalıdır. Şimdiye kadar tartışılan konular ile tez çalışmasında hazırlana webCBS uygulaması için arayüz tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar

belirlenmiştir. Sonraki bölümün kapsamı ise çalışma alanı olan Kara Surları Dünya Miras Alanı ile webCBS ilişkisi üzerinedir. Böylece miras alanları penceresinden bakılarak konuya yön verilmiştir.

2.4. Miras Alanlarının Sunumu, WebCBS ve Derin Haritalama

Materyal – yöntem kısmına geçmeden önceki bu son bölümde, miras alanlarının sunumu hakkında teorik açıklamalarda bulunulmuştur. Sonrasında ise miras alanları web ve CBS ile ilişkilendirilmiş, miras alanları ve CBS ilişkisinin bir sonucu olarak ise derin haritalama örnekleri sunulmuştur. Böylece tasarlanan webCBS uygulamasının özellikle kavramsal olarak sahip olması gereken karaktere dair çıkarımlarda bulunulmuştur.

Haritanın, başlı başına bir bilgi aktarım ve sunum aracı olduğundan bahsedilmiştir. Haritanın içeriğine ve konusuna göre ise bu sunum aracı şekillenebilmektedir. Çalışma alanı olarak seçilen İstanbul Kara Surları, UNESCO Dünya Mirası Listesine 1985 yılında girmiştir. Kültürel Miras Alanı, tarihsel ve kültürel önemi olan bir yer olarak tanınan ve genellikle yasal olarak korunan bir yer, mekan, doğal peyzaj, yerleşim alanı, mimari kompleks, arkeolojik alan veya ayakta duran yapı anlamına gelir. Kültürel miras alanlarının sunumu, daha özelleşmiş olarak, bir kültürel miras alanında yorumlayıcı bilgilerin, fiziksel erişimin ve yorumlayıcı altyapının düzenlenmesi yoluyla yorumlayıcı içeriğin dikkatle planlanmış iletişimini belirtmektedir (ICOMOS, 2008). Bu sunum, bilgilendirme panelleri, müze tipi görüntüler, resmi yürüyüş turları, dersler ve rehberli turlar, multimedya uygulamaları ve web siteleri gibi unsurları da içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli teknik yollarla iletilebilir. Ayrıca Kara Surları'nın miras değerlerinin anlaşılması için surların somut ve somut olmayan kültürel değerlerinin yerel halk ve ziyaretçiler tarafından sahiplenilmesi, –yaratıcı endüstrilerin sunduğu teknolojik olanaklarla- deneyimlenmesi gerekmektedir (Kıvılcım Çorakbaş, 2017).

Miras alanlarında sunumu daha iyi anlamak için, yorumlama kavramına da bakmak gerekir. Ganiatsas (1996), yorum kavramının, anıtların restorasyonu, ziyaretçilere olanak sağlanması, kültürel sitelerin düzenlenmesi ve arkeolojik ve mimari mirasın kentlerdeki kentsel çevreye entegrasyonu konusundaki tasarım önerilerinin uygulamada kendini ortaya çıkardığını belirtmektedir. Ayrıca yorumlama, halkın farkındalığını artırmak ve kültürel miras alanının anlaşılmasını artırmak için hazırlanmış potansiyel faaliyetlerin tümüne atıfta bulunmaktadır (ICOMOS, 2008).

ICOMOS Charleston bildirgesinde (2005), miras alanlarında yorum ve sunumun yedi ana ilkesi şu şekilde açıklanmıştır;

- Kültürel miras alanlarının anlaşılması kolaylaştırılmalı ve halk bilinçlendirilerek korumaya katılımı arttırılmalıdır.
- Kültürel miras alanlarının önemi, belgelenmiş tanımlarla iletilmeli.
- Kültürel miras alanlarının özgünlüğüne, olumsuz etkilerden korunarak saygı duyulmalı.
- Kültürel miras alanlarının sürdürülebilir korunmasına katkıda bulunulmalı.
- Kültürel miras alanlarının yorumlanmasında, tüm paydaşların katılımı teşvik edilerek, geniş kapsamlı olunmalı.
- Teknoloji, araştırma ve eğitim de dahil olmak üzere miras yorumu için teknik ve mesleki standartlar geliştirilmeli.

Bu ilkeler çerçevesinden bakıldığında, miras alanlarının korunması farklı biçimlerde olabilir. Tez çalışması ile bu ilkeler bir arada değerlendirildiğinde ise, miras alanlarının tanıtımı yoğunlaşılan nokta olmuştur. Dolayısıyla webCBS uygulaması ile bir sunumun önemi vurgulanmıştır. Sunuma dair mümkün olan tekniklerden yukarıda bahsedilmiştir. Miras alanlarının yorum ve sunumuna ait ilkeler ve sunum teknikleri bir arada değerlendirildiğinde, multimedya uygulamalar ve web sitesinin önemi anlaşılmaktadır. Elbette farklı amaçlara göre uygulanan sunum teknikleri de farklılık gösterebilir. Öte yandan, günümüz teknik ve teknolojik imkanları göz önünde tutulduğunda, dijital uygulamalar ve web ortamının diğerlerine göre avantajlıdır. Çünkü web sitesi ve dijital sunum hızlıdır, pratiktir, güncellenebilir, dağıtımı ve yayılımı kolay ve çabuktur. Bu nedenle, miras alanları için sunum teknikleri arasından web sitesi tez kapsamında uyarlanarak, web tabanlı bir CBS uygulamasına dönüştürülmüştür.

Miras alanları konusu, yapısı itibariyle beşeri bilimler kapsamındadır. CBS ve web haritalama ise teknoloji ile sıkı ilişki halinde ve daha çok sayısal temellere dayanan bir disiplindir. Buradan hareketle, coğrafi bilgi sistemleri ile beşeri bilimler arasındaki etkileşimin sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Doğal olarak, beşeri bilimler, pozitivist bilim dahilindeki coğrafi bilgi sistemlerine bazı zorluklar getirmektedir. Çünkü beşeri bilimler, geleneklerle ve edebi bir ağırlıkla örüntülüdür (Bodenhamer, Corrigan, & Harris, 2013). Fakat coğrafi bilgi sistemleri mekansal bilgi üzerine kurulan bir disiplindir. Beşeri bilimlerin ise günümüz şartlarında, çok yönlülüğe ve yeniliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla tezin çalışma alanı olan Kara Surları DMA'nın, coğrafi bilgi

sistemleri ile kurduđu diyalog potansiyel taşımakta ve her iki taraf için de fayda sağlamaktadır. Ayrıca “CBS ve harita ilişkisi” bölümünde de bahsedildiđi gibi, dijital haritalama bilimler arası sınırları aşan bir konu haline gelmiştir.

Coğrafi bilgi sistemleri, haritalama aracı olduđu kadar verilerin saklandığı bir ortamdır. Veri tabanında, öğelerin niteliklerinin yanı sıra, bu öğelerin konum bilgileri de saklanmaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerini benzersiz kılan şey budur (Gregory & Healey, 2007). Tez kapsamında Kara Surları DMA için hazırlanan haritada birçok tarihi yapı ve bu yapılara ait bilgiler kullanılmıştır. Beşeri bir konu olan Kara Surları, CBS ve web haritalama sayesinde farklı bir açıdan ele alınmıştır. Bir başka deyişle Kara Surları'nın tarihi nitelikleri ile fiziksel nitelikleri bütünleştirilmiş, çalışma niteliksel ve niceliksel veriler bütünleştirmiştir. Çağın teknolojik bir getirisi olan CBS ve web ile, Kara Surları ve çok katmanlı yapısı dijital düzlemde ele alınabilmiş ve böylece çeşitli sorgulamalara ve analizlere uygun bir yapıya dönüşmüştür. Gregory ve Healey (2007), son yıllarda tarihi araştırmalarda CBS kullanımının artışından bahsetmiştir. Bu artışa ve ihtiyaca bağlı olarak, tarihi haritalama denilen bir alan doğurmuştur.


CBS'nin, beşeri bilimlerde kullanımı çok yeni sayılmaz. Ulusal Beşeri Bilimleri Fonu; tarih, edebi çalışmalar ve kültürel çalışmalar da dahil olmak üzere birçok beşeri alandaki araştırmaları arttırmak için bir dizi projeyi finanse etmiştir (Bodenhamer, Corrigan, & Harris, 2013). Ayrıca Avrupa'da da, kentleşme, sanayileşme, kıtlık gibi beşeri konuların CBS aracılığıyla haritalama çalışmaları yapılmıştır.

Beşeri bilimler alanında yapılan çalışmalar, çoğunlukla metinlerden oluşur. Mekansal ve CBS aracılığıyla düşünme biçiminde ise, metinlere dayalı bu veriler konumsal birer nesne haline dönüşmektedir. Bodenhamer, Corrigan ve Harris (2013), bu durumu metinden haritaya, haritadan metne karşılıklı dönüşümlerin geliştirilmesi olarak tanımlar. Dolayısıyla, kültür alanları ve tarihi konularda, beşeri bilim çalışmaları birçok zengin işlev sunan webCBS uygulamalarından yararlanması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Tez çalışmasında; beşeri bilimlerin, tarihi bir konu olan Kara Surları'nın mekansal anlamda ele alınabildiđi açıklanmıştır. Fakat Kara Surları konusu sadece tarihi bağlam ile kısıtlanmamalıdır. Tez dahilinde işlenen sur ve civarındaki anıtlar, tarih ile ilgili olduđu kadar sosyoloji, sanat, mimarlık ve tasarım gibi birçok farklı beşeri bilimi de kapsamaktadır. Bir başka deyişle webCBS uygulamasında nitelik ve nicelik anlamında birden fazla katman bulunmaktadır. Bu durum ise, bir yerin somut ve somut olmayan

özelliklerini gösteren daha karmaşık haritalar inşa etmemizi gerekli kılar (Bodenhamer, Corrigan, & Harris, 2013). Çok katmanlı bu tarihi konunun haritalanması ise derin haritalama adı verilen alan kapsamında ele alınmıştır.

Tarihsel haritalamaya ilk webCBS uygulama örneklerinden biri “pastmapper” adlı sitedir (Şekil 2.176). Site, Google Maps sunucusunu altlık harita olarak kullanmaktadır. 1853 San Francisco sokakları ve bugün arasında geçiş yapmak mümkündür. Ayrıca, harita üzerinde nokta veriler bulunmaktadır. Bu nokta verilerden yeşil renkli olanlar insanları, mavi renkli olanlar ise işletmeleri göstermektedir. Buradaki konumsal veriler için 1853 San Francisco Şehir Rehberi’nden faydalanılmıştır.



Şekil 2.176. Tarihi webCBS uygulaması örneği – 1 ([http – 29](http://pastmapper.com))

Bir diğer örnek ise biraz daha kompleks yapıda, Antik Roma için hazırlanan uygulamadır (Şekil 2.177). Uygulama, öküz arabası, deve kervanı, gezgin gibi 14 farklı kara yolu ve tekneyle 2 farklı su yolu ulaşım modeli sunmaktadır. Bu ulaşım yolları ile Roma İmparatorluğunun 3 kıtadaki konumları arasında rotalar hesaplanmaktadır. Ayrıca bu rotalarda zaman ve maliyet hesapları da bulunmaktadır.



Şekil 2.177. Tarihi webCBS uygulaması örneği – 2 (<http> – 30)

Kuramsal temellerin son bölümünde, şu ana kadar bahsedilen ve açıklanan konular tek bir çerçeveye oturtulmuştur. Gestalt ilkeleri, CBS disiplinine ait araçlar ve dinamikleri, web ortamı, kartografya ve miras alanlarının yorum – sunumu, bütün olarak değerlendirilerek, kuramsal temellerin sonucu elde edilmiştir.

2.5. Miras Alanları WebCBS Uygulaması İçin İlkeler

Kuramsal temeller bölümünde; tasarım, coğrafi bilgi sistemleri, web ve dijital ortam, kartografya ve kültürel miras alanları hakkında bilgiler ve bunlara eşlik eden örnekler verildi. Sonuç bölümünde ise, tüm konuların özeti niteliğinde aşağıdaki maddeler oluşturulmuştur. Böylelikle, kültürel miras alanlarının sunumu ve buna bağlı oluşturulan haritalar için bazı ilkeler elde edilmiştir.

- Miras alanlarının yorum ve sunumunda web tabanlı CBS uygulamasından faydalanılmalıdır.
- CBS uygulamasında altlık harita olarak Google Earth ve benzeri açık kaynaklı web haritası sunucusu tercih edilmeli.
- Web haritası dinamik olmalı, farklı noktaları çeşitli ölçeklerde görüntülenebilmelidir.
- Görüntü ve harita katmanları piksel tabanlı olmalıdır.
- Bu katmanlar isteğe bağlı görüntülenebilir olmalıdır.
- Harita üzerindeki katmanların etiketleri (isimlendirmeler) isteğe bağlı görüntülenebilir olmalıdır.

- Bir öge ve buna baęlı isimlendirmenin yeri belirlenirken, harita üzerindeki dięer ögeler ile karışmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için yakınlık ilkesinden faydalanılmalıdır.
- Belirli bir katmandaki belirli bir ögeye ait bilgi, metin veya görsel formatta gömülü halde olmalı. Ögeye dair bilgi edinilmek istendiğinde bu bilgi sunulmalıdır.
- Haritaya ait lejant isteęe baęlı görüntülenebilir olmalıdır.
- Haritadaki öncelikli veriler ve arka plan verileri belirlenmeli ve bu doęrultuda renk tercihleri gerçekleştirilmelidir. Bu konuda şekil – biçim ilkesinden faydalanılmalıdır.
- Arka plan verilerinde, soluk ve renksiz görünüm tercih edilmelidir. Sunumu yapılan nicel veriler için tek bir renk ve bu rengin tonlarında, nitel veriler için farklı renkler belirlenmelidir. Bazı durumlarda ise, aynı nitelikteki veriler için (yeşil alanlar vb.) tek bir rengin tonları kullanılmalıdır.
- Özellikle renk tercihi konusunda, benzerlik ilkesi fayda sağlamaktadır. Haritada birbiri ile ilişkili algılanması istenilen ögeler arasında benzerlik ilkesinden faydalanılmalıdır.
- Uygulamadaki yönelimlere dikkat edilmeli. Belirli bir yönde sunulmak istenen ögeler için devamlılık ilkesi göz önünde tutulmalıdır.
- Web sitesinin ve haritanın bütünü oldukça basit ve yalın gözükmelidir. Böylece haritanın amacı belirginleşir ve kullanıcı ile iletişimi artar. Ayrıca, genel kompozisyon oluşturulurken *pragnanz* (basitlik ilkesi) doęrultusunda, sayfanın doluluk boşluk oranları ayarlanmalı ve dengeli bir düzen oluşturulmalıdır.

Bu ilkeler, mutlak bir doęru olmaktan çok, miras alanları için hazırlanan haritalara bir zemin niteliğindedir. Bazı özel durumlarda, belirlenen bu kurallar esneyebilir veya deęişebilir. Yöntem kısmında, kuramsal temeller kısmında açıklanan konular göz önünde tutularak web sitesi ve bununla bütünleşik bir harita tasarımı denemesinde bulunulmuştur. Kara Surları DMA için tasarlanmış webCBS örneęi inceleme altına alınarak yukarıda bahsedilen kuralların da uygulamadaki karşılıkları araştırılmıştır. Sonrasında ise bu denemeye ait görseller üzerinden ise tasarım deęeri tartışılmıştır.

2.6. Literatür Özeti

Bu bölümde; CBS, kartografya, tasarım, web ve miras alanları hakkında literatüre kayıtlı çalışmalardan bahsedilmiştir. Tez, çoklu disiplin barındırmaktadır ve literatür taraması sonucu elde edilen kaynakların bazıları da, birden fazla konudan bahsetmektedir.

Behrens (1998), Çağlayan, Korkmaz & Öktem (2014), Erişti, Uluuysal & Dindar (2013), Graham (2008), Kepes (1944), Koffka (1935) ve Tuğal (2012) kaynaklarında Gestalt kuramı ve ilkelerinden bahsedilmiştir. Özellikle Kepes ve Koffka tarafından hazırlanan çalışmalar, öncü niteliktedir ve Gestalt kuramının tasarım alanındaki karşılığı konusunda birincil kaynaklar arasında sayılabilir.

Carter (2012) ve Lupton (2014) kaynaklarında, tasarım ve grafiğin önemli konularından tipografi konusundan bahsedilmiştir. Tipografi oldukça geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla bu kaynakların sadece, yazı fontlarının tanımlandığı kısımları ile ilgilenilmiştir.

Çevik (2011), Kovarik (2002), Harrison (2003), Crow (1986) ve Forceville (1999) tarafından hazırlanan kaynaklar ise grafik tasarım ve temel düzen konularına eğilmiştir. Konuların birbirleri ile ilişkili halinde olduğundan bahsedilmiştir. Bir başka deyişle Gestalt kuramına dair kaynaklarda da düzen konusundan bahsedilse bile, bu kaynaklardaki düzen açıklamaları daha genel kapsamlıdır ve düzen ilkelerine daha geniş bir açıdan bakmaktadır. Çevik (2011) hariç, diğer kaynakların web ortamındaki düzen ilkelerini de kapsamaktadır.

Renk konusu oldukça önemli bir tasarım konusudur. Itten (1987), renk konusunu oldukça detaylı ele almıştır. Tez kapsamında her ne kadar renk konusuna dair başka kaynaklar bulunsa da Itten temel niteliğindedir ve doğrudan tasarım ile ilgilidir. Bazı kaynaklar renk konusunu kartografya çerçevesinden ele almıştır. Bu kaynaklardan ilerleyen kısımlarda bahsedilmiştir.

Genel anlamıyla tasarım ve düzen konularına dair kaynakların yanı sıra, özelleşmiş olarak web tasarımı kaynakları da taranmıştır. Leflore (1999), Lindgaard vd. (2006), Smith – Gratto & Fisher (1999), ve Tractinsky vd. (2006) tarafından hazırlanan kaynaklar web tasarımı konuları üzerinedir. Web tasarımı kaynakları da doğrudan bir konu kapsamına sahip olmaktan çok, tasarım ve Gestalt kuramı ile yer yer kesişimler göstermektedir.

Tezin oldukça geniş bir kısmında CBS & kartografya üzerine yapılmış çalışmalardan faydalanılmıştır. Avdan & Çömert (2013), Ayrancı (1996), Clarke (2002),

Dale & McLaughlin (1988), M.E.B. (2011), Selçuk vd., (2006), Sönmez & Sarı (2004) ve Uyguçgil (2011) tarafından hazırlanan kaynaklar doğrudan coğrafi bilgi sistemleri üzerinedir.

Haritacılık ve geçmişten günümüze harita örneklerinin incelenmesi ise tezin bir diğer önemli kısmıdır. Bu konularda ise, Akyol (1951), Bagrow (1951), Bagrow & Skelton (1964), Bilgin (1996), Brown (1979), Köktürk (2004), Önder (2002), Tooley (1962), Raisz (1948) ve Robinson (1953) tarafından hazırlanan kaynaklar taranmıştır.

Haritacılığın tarihi konusuna bağlı olarak ele alınan bir diğer konu ise harita kavramıdır. Kraak (2001), Kraak & Ormeling (2011), Monkhouse & Wilkinson (1956), Monmonier (1993) ve Otto, Gustavsson & Geilhausen (2011) tarafından hazırlanan kaynaklara haritalama teknikleri için başvurulmuştur. Kraak (2001) ve Kraak & Ormelin (2011) kaynakları, harita konusunu daha çok CBS çerçevesinde ele almıştır. Diğer kaynaklar ise haritaları kavramsal olarak ele almıştır ve bu kaynaklardan haritanın amacına dair konularda faydalanılmıştır.

Renk konusu, bir tasarımın olduğu kadar kartografyanın da tartışma konusudur. Bláha & Štěrba (2014), Crawford & Patton (1977), Dent (1999), Imhof (2007), Jones (2010), Mersey (1990), Robinson (1967) ve Stewart & Kennelly (2010) kaynaklarında, renk konusu ve harita ilişkisi ortaya konulmuştur. Johannes Itten ile haritada renk konusu arasında kurduğu bağlantı açısından Bláha & Štěrba (2014) tarafından hazırlanan çalışma ayrı bir öneme sahiptir.

Renk dışında haritada yazı, ele alınan bir diğer konudur. Phillips, Noyes & Audley (1978) kaynağında, bu konuya değinilmiştir. Fakat bu kaynak, tipografi konusunu tasarım ögesi olmaktan çok harita özelinde incelemiştir.

CBS ve kartografya birlikteliğinin önemi tez kapsamında vurgulanmıştır. Brewer (1994), Brewer (1996), Brewer (2005), Brewer (2008) ve MacEachren (1994) kaynakları, CBS ve kartografyayı ele almıştır. Özellikle Cynthia A. Brewer tarafından yapılan çalışmalar coğrafi bilgi sistemleri yazılımında oluşturulan haritaları ele alması açısından öne çıkmaktadır. Bu kaynaklarda, harita türleri, düzen, renk, tipografi ve semboloji konuları da detaylı bir şekilde işlenmiştir.

Tez çalışması için örnekleme alanı olan Kara Surları, kültürel miras alanıdır. Tez dahilinde kültürel miras alanlarının sunumu üzerine çalışılmıştır. Kültürel miras alanlarında yorum – sunum ilkelerinin incelenmesi Ganiatsas (1996), ICOMOS (2005)

ve ICOMOS (2008) kaynakları üzerinden gerçekleşmiştir. Bu kaynaklarda miras alanlarının sunumuna dair ilkeler ortaya konulmuştur.

Kara Surları DMA’da bulunan surlar ve anıtlara dair tarihi bilgiler ise, webCBS uygulaması için kullanılmıştır. Alandaki bu yapılara dair tarihi bilgiler ise Çeçen (1999), Gabriel (1941), Gabriel (1954), Hovhannesyanyan (1997), İnciciyan (1954), Kömürçiyanyan (1988), Nicolle, Turnbull & Haldon (2010), Schrader (2015), Sezer & Özyalçıneryan (2010) ve Tsangadas (1980) kaynaklarındaki metinlerden derlenmiştir.

Miras alanlarının CBS kapsamında değerlendirilmesi ve tarihi haritalar oluşturulması tez için kayda değer konulardan bir diğeridir. Bodenhamer, Corigan & Harris (2013) ve Gregory & Healey (2007) tarafından hazırlanan kaynaklar ise CBS, tarih ve derin haritalama ilişkisini açıklamıştır.

Taranan bu kaynaklara ek olarak web sitesi örnekleri de incelenmiştir. Gestalt ilkeleri ve web tasarımı konularından örnek olarak ele alınan siteler:

- Yale University School of Art: <http://art.yale.edu/> (Erişim Tarihi: 26.03.2017)
- Blinkee. <http://blinkee.com/> (26.03.2017)
- Lingscars. <http://www.lingscars.com/> (Erişim Tarihi: 26 Mart 2017)
- Penny Juice. <http://www.pennyjuice.com/> (Erişim Tarihi: 26.03.2017)
- World Wild Life. <https://www.worldwildlife.org/> (Erişim Tarihi: 26.03.2017)

Web haritalarına örnek olarak incelenen siteler:

- Flybe. <https://www.flybe.com/route-map> (Erişim Tarihi: 05.12.2017)
- Orbis. <http://orbis.stanford.edu/> (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
- Pastmapper. <http://www.pastmapper.com/> (Erişim Tarihi: 02.12.2017)

3. MATERYAL – YÖNTEM

Bu bölümde, tez çalışmasında kullanılan materyallerden ve tezin yöntem akışından bahsedilmiştir. Ayrıca, webCBS uygulamasının tasarımında kullanılan yöntem açıklanmış ve bu yöntemler sonucu elde edilen web haritası görüntüleri paylaşılmıştır.

Şekil 3.1.'de tez sürecinin ana başlıkları görülmektedir. Tezi oluşturan konulara ait yazılı kaynakların taranması ilk aşamadır. Görsel tarama kısmında ise, harita örnekleri ve web siteleri incelenmiştir. Böylece ilk adımda yapılan yazılı kaynak araştırması sonucu edinilen fikirler, görseller ile desteklenmiştir. Yazılı ve görsel kaynaklar, tez çalışmasında kullanılan materyalleri oluşturmaktadır.

Yazılı ve görsel taramaların ardından, webCBS uygulamasının bileşenleri belirlenmiştir. Bu bileşenler, kartografya, CBS, Kara Surları ve tasarım alanlarında yapılan taramalar sonrası belirlenmiştir. Bileşenlerin de belirlenmesinin ardından, bunlar yine yazılı ve görsel kaynak taramalarına göre düzenlenmiştir. Bu düzenleme işlemi, tasarım sürecidir ve belirli bir kurgu çerçevesine oturtulmuştur. Bu kurgu, uygulamanın kullanım senaryosuna işaret etmektedir. Ayrıca, uygulamanın ve haritanın 2 boyuttaki görsel kompozisyonu da, bu aşamada gerçekleştirilmiştir. İkon tasarımı, altlık haritanın oluşturulması, uygulamadaki CBS araçları arası ilişkiler de kurgu ve düzen aşamasında ele alınmıştır. Bu aşamada CBS ve tasarım yazılımları kullanılmıştır. Yazılı ve görsel kaynaklar dışında, kullanılan yazılımlar da tez çalışmasının materyallerini oluşturmaktadır. Tüm bu düzen, kurgu ve tasarım çalışmalarının ardından ise, sonuç elde edilmiştir.



Şekil 3.1. *Yöntem akış şeması*

3.1. Materyal

Bu yüksek lisans çalışmasında materyaller; görsel ve yazılı kaynaklar olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlara ek olarak bu kısımda, görsellerin oluşumunda etkili olan yazılımlardan bahsedilmiştir. Görsel ve yazılı kaynaklar, tezin ilk aşamalarında incelemeler ve araştırma içindir. Tez için tasarlanan webCBS uygulamasının oluşturulmasında ise, CBS ve tasarım yazılımları kullanılmıştır.

Materyallerden ilki yazılı kaynaklardır (Kullanılan yazılı kaynaklar için bkz. Kaynakça). Yazılı kaynaklar, taranan literatürdür. Yapılmış çalışmalar ve araştırmaların incelenmesi, yazılı kaynaklar aracılığı ile gerçekleştirilmiş böylece konu ile ilgili belirtilmiş fikirlerin kesişim kümesi elde edilmiştir.

Tez çalışmasının, farklı disiplinleri barındırmasından dolayı, yazılı kaynaklar da birbirinden farklı konular üzerinedir (Yazılı kaynakların detaylı içerikleri için bkz. Literatür Özeti). Yazılı kaynaklar, en temelde üç ana başlıkta toplanmıştır;

1. tasarım
2. kartografya & CBS
3. ve İstanbul Kara Surları & miras alanları

Tasarım başlığındaki yazılı kaynaklar, ağırlıklı olarak Gestalt ilkeleri üzerinedir. Ayrıca, görsel düzene dair genel bir tasarım anlayışını açıklayan kaynaklar da yine bu başlığın altındadır. Gestalt ilkeleri ve görsel düzen kaynaklarına bağlı olarak, tezin önemli tartışma konularından olan web tasarımını içeren materyaller de kullanılmıştır. Ayrıca bu başlık altında bazı kaynaklar, kartografya & CBS konusu ile kesişmektedir. Bu türde kaynaklar, özellikle harita tasarımı ve web haritası için tercih edilmiştir.

Yazılı kaynak gruplarından bir diğeri ise kartografya & CBS'dir. Bu grupta öncelikli olarak, CBS ve temel kavramları içeren yazılı kaynaklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, CBS ile ilişkili olarak, harita tasarımı üzerine kaynaklar da taranmıştır. Harita tasarımı konusunu, konvansiyonel biçimde ele alan bazı kaynaklar da yine bu grup altındadır. Bu tip kaynaklar, haritacılığın temel ilkelerine dayalı bilgiler barındırmaktadır. Haritacılık ile ilgili bir başka yazılı kaynak türü ise, kartografya tarihi üzerine yapılmış çalışmalardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, kartografya & CBS ana başlığında bulunan yazılı kaynaklar arasında, CBS ve harita tasarımının web ile ilişkisini inceleyen materyallerden de faydalanılmıştır. Bu materyaller de webCBS uygulamasına dair açıklamalar vardır. Özellikle harita tasarımı üzerine olan kaynaklar da, tasarım başlığındaki kaynaklar ile ortak noktalar görülebilir.

İstanbul Kara Surları & miras alanlarına dair yazılı kaynaklar ise son gruptur. Bu gruptaki kaynaklar, ağırlıklı olarak İstanbul Kara Surları tarihini ve yapısını ele alan yazılı materyallerden oluşmaktadır. Çalışma alanının miras alanı olmasından dolayı, bu grup altında miras alanları üzerine yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalar, tez konusu ile ilintili olarak, daha çok miras alanlarının yorumu ve sunumu üzerinedir. Ayrıca, doğrudan bir ilişki taşımasa da, CBS kaynaklarından bazılarının, miras alanları konusuna da etkisi bulunmuştur. Özellikle, CBS araçları ile tarihi haritalama üzerine olan kaynaklar, miras alanları ile yakın bir bağ taşımaktadır.

Bir diğeri materyal ise, görsel kaynaklardır. Görsel kaynaklar kapsamında, farklı biçimlerde ve konularda hazırlanmış haritalar ve web siteleri incelenmiştir. Böylece, yazılı materyaller ve görsel materyaller birbiri ile bağlanmıştır. İncelenen haritalar arasında, "Kartografya Tarihçesi" bölümünde kullanılmış, tarihi haritalar bulunmaktadır. Ayrıca, CBS ortamında hazırlanmış haritalarda incelenmiştir. Bunlara ek olarak, harita tasarımı konusunu detaylandırmak amacıyla, hem CBS yazılımı ile hem de konvansiyonel yöntemlerle oluşturulmuş haritalar da görsel kaynaklar arasındadır. Web tasarımı konusu için ise, web sitesi örnekler incelenmiş ve Gestalt ilkeleri ile bağlantısı

kurulmuştur. CBS ve web konularını bir arada içeren web haritaları ise, taranan bir diğer görsel kaynak türüdür.

Bu tez çalışması CBS ve tasarım disiplinlerini içermektedir. Dolayısıyla, tezde CBS ve tasarım çalışmalarına dayalı görsel oluşturulmasında için farklı yazılımlardan faydalanılmıştır. Tablo 3.1’de konularına göre, bu görsellerin elde edilmesinde etkisi yazılımlar bulunmaktadır.

Tablo 3.1. *Tezde kullanılan yazılımlar*

| Konu | Yazılım |
|-------------|---|
| CBS | <ul style="list-style-type: none">• Google Earth Pro• ArcGIS 10.3 |
| Tasarım | <ul style="list-style-type: none">• AutoCAD 2012• Photoshop CC 2014• Illustrator CC |

CBS ile ilgili kullanılmış iki yazılım vardır. Bunlardan ilki Google Earth, konum tespiti ve doğruluğu için kullanılmıştır. ArcGIS 10.3 yazılımı ise, vektörel verilerin elde edilmesi için tercih edilmiştir. “Giriş” bölümden bahsedildiği üzere, bu vektörel verilerin oluşturulması, TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalara dayanmaktadır. ArcGIS yazılımı ile elde edilen, konumsal veriler, daha sonrasında tasarım yazılımlarında kullanım amacıyla, format dönüşümüne uğramıştır. ArcGIS yazılımında faydalanılan bir diğer konu ise, altlık haritanın görsel formatta oluşturulmasıdır.

Tasarım için ise üç farklı yazılım kullanılmıştır. Bu yazılımlardan Adobe Illustrator, tasarımın yapıldığı yazılımdır. AutoCAD ve Photoshop yazılımları ise, bazı noktalarda destek amacıyla kullanılmıştır. ArcGIS yazılımında oluşturulan altlık haritanın, görsel düzenlemesi ve renklerinin ayarlanması için Photoshop kullanılmıştır. Ayrıca yine bazı renk ayarları için, programın becerilerinden ötürü Photoshop tercih edilmiştir. AutoCAD ise, ikonların oluşturulmasına yardımcı yazılımdır. Vektörel formatta çizimin yapılabildiği AutoCAD ile elde edilen çalışmalar, daha sonrasında ilgili formata dönüştürülerek Illustrator programında kullanılmıştır. Illustrator yazılımı ise, tez sonunda elde edilmiş arayüz tasarımının her türlü düzen ve kompozisyon çalışmaları için tercih

edilmiştir. Ayrıca, ArcGIS ve Photoshop yazılımlarının birlikteliği ile elde edilen altlık harita ve bu harita üzerindeki yapı ikonları, surlar, sınır çizgisi, başlık, logo ve diğer tüm araçların birbiri ile ilişkisi, Illustrator yazılımı ile sağlanmıştır. Tez çalışmasında sunulan, webCBS uygulamasına ait sonuç görseller de, Illustrator üzerindeki çalışmanın görsel formata dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

Bir sonraki bölüm, tezin yöntemi ile ilgilidir. “Materyal” bölümünde bahsedilen görsel ve yazılı kaynakların, çalışmadaki kullanım biçimi ve yolu açıklanmıştır. Böylece, görsel ve yazılı kaynaklar ile kullanılan yazılımların, tez sürecine sağladığı katkılar ve tez sürecinin akışı ortaya konulmuştur.

3.2. Yöntem

Yöntemin ilk aşaması Şekil 3.1’de görüldüğü gibi literatür taramasından oluşmaktadır. Bu süreçte birçok farklı kaynağa başvurulmuştur. Kara Surları Dünya Miras Alanı’na ait görsel ve yazılı kaynakların İstanbul Kara Surları ile ilgili olanları Doç. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş’ın yürütücü, tez yazarının ise bursiyer olarak görev aldığı TÜBİTAK projesinde yapılmış çalışmalardan elde edilmiştir. Diğer konular ile ilgili olan literatür taraması ise yazarın bireysel çalışmalarıdır.

Kara Surları içerikli TÜBİTAK Projesi için kütüphane ve arşivler taranmış ve bu taramalar sonucu bilgiler elde edilmiştir. Ziyaret edilen kütüphane ve arşivler aşağıda belirtilmiştir:


- Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
- Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi
- Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi
- Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi
- Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kütüphanesi
- İBB Atatürk Kitaplığı
- İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
- IRCICA Kütüphanesi

Bu kütüphane ziyaretleri sonucu İstanbul Kara Surları’nın tarihi ile ilgili metinler ve alan için üretilmiş çeşitli haritalar ve fotoğraflar toplanmıştır. Toplanan bu materyaller, tez kapsamında Dünya Miras Alanı sınırları içerisinde kalan anıtlar hakkında tarihi bilgiler ile sınırlandırılmıştır. Daha sonrasında bu bilgiler, webCBS uygulaması için

kullanılmıştır. Toplanan görsel materyallerden herhangi birisi teze dahil edilmemiş, sadece görsel tarama aşamasında incelenmiştir.

TÜBİTAK Projesi haricinde yapılmış bireysel literatür taramasında ise; tasarım, kartografya, CBS ve web üzerine hazırlanmış çalışmalara ulaşılmıştır. Literatür taramasının bu aşamasında basılı kaynaklar, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi'nden sağlanmıştır. İnternet üzerinden yapılan taramalar sonucu ise, dijital ortamdaki yazılı ve görsel kaynaklar toplanmıştır.

Kütüphane ziyaretleri haricinde, yine TÜBİTAK projesi kapsamında İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı'na ziyaretlerde bulunulmuştur. Ocak 2015 ve Haziran 2016 tarihlerinde bu ziyaretlerde çeşitli arazi çalışmaları yapılmıştır. Fotoğraflar çekilmiş ve her fotoğraf çekim noktasından koordinat bilgisi alınmıştır. Bu koordinat bilgileri ArcGIS Online sistemine kaydedilmiştir (Şekil 3.2).



Şekil 3.2. ArcGIS Online sisteminde bulunan arazi çalışma noktaları

Ocak 2015 tarihli arazi çalışmasında, İstanbul Kara Surları'nın Marmara yönü başlangıç noktası olan Mermer Kule'den, Haliç yönüne bir başka deyişle güneyden kuzeye doğru bir rota izlenmiştir. Bu rota boyunca, surların fiziksel yapısı gözlenmiştir. Fotoğraf çekim noktaları ise, çoğunlukla sur kuleleri üzerinden belirlenmiş, böylece sur kuleleri, duvarlar ve sur kapıları hakkında görsel birikim yapılmıştır. Ayrıca bu arazi çalışması ile birlikte, miras alanı sınırlarında kalan bazı anıtlar da ziyaret edilmiş ve fotoğraflar çekilmiştir. Takip edilen rota, ağırlıklı olarak Kara Surları'nın dışı Bir başka deyişle batı yönüdür. Topkapı ve Sulukule civarlarında ise, yer yer surun içinden yürüyüşler gerçekleştirilmiştir. Haziran 2016 tarihli arazi çalışmasında ise, Yedikule ve

civarındaki bostanlar incelenmiştir. Bunlara ek olarak, sur hendeklerine dair bilgiler de toplanmıştır.

Yapılan arazi çalışmalarında, alan hakkında detaylı incelemeler ve gözlemler için fırsat oluşmuştur. Bu arazi çalışmaları, görsel açıdan birikim ve deneyim olarak te çalışmasına yansımıştır. Özellikle anıt ziyaretleri ve kuzeyden güneye takip edilen rota, çalışma alanının niteliğini ve kimliğini kavramak açısından yarar sağlamıştır. Böylece, alan için yapılan tasarımlar, görsel açıdan alanın niteliği ile paralellik göstermiştir. Hendekler ve bostanlar üzerine toplanmış veriler ise kapsam dışında tutulmuştur.

Literatür taraması ve arazi çalışmalarının ardından, yine TÜBİTAK Projesi kapsamında alan için yapılan vektörel çizimlerdir. ArcGIS yazılımı kullanılarak alandaki farklı öğelerin sayısallaştırılması yapılmıştır. Literatür taraması ve arazi çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi sonucu elde edilen CBS katmanları şöyledir;

- Sur duvarları
- Sur kapıları
- Anıtlar
- Bostanlar
- Mezarlıklar
- Yeşil alanlar
- UNESCO Miras Alanı Sınırı

Tez çalışması için bu katmanlardan;

1. sur duvarları
2. sur kapıları
3. anıtlar
4. ve UNESCO miras alanı sınırı kullanılmıştır.

Katmanların oluşturulması ve belirlenmesinden sonra, bu katmanlar ile ilişkili literatür taramasından faydalanılarak yazılı kaynaklar da belirlenmiştir. Böylece, CBS'nin ana yetilerinden olan konumsal veri ve buna bağlı öznitelik bilgisi için zemin hazır hale gelmiştir. Bu özelliğe bağlı olarak, webCBS uygulamasında kullanılan yapılar hakkında görsel ve yazılı bilgilerin gösterimi gerçekleşmiştir. Yapı bilgilerinin görüntülenmesine ait açıklamalar ilerleyen bölümlerde detaylıca yapılmıştır.

Görsel bileşenlerin belirlendiği aşamada, web haritası ve CBS araçları da tanımlanmıştır. Web haritası öğeleri şöyledir:

- Harita ismi & logosu

- Ana harita
- CBS katmanları
- Harita künyesi

CBS araçları ise şöyledir:

- Ölçek aracı
- Arama çubuğu
- Kişisel görüntüleme seçenekleri
- Görsel ve yazınsal bilgilerin görüntülenmesi
- Harita yazdırma aracı
- Harita paylaşma aracı

WebCBS uygulamasında kullanılmak üzere bileşenlerin belirlenmesinin ardından, bu bileşenlerin kurgulanması, belirli bir düzene oturtulması ve tasarımının yapılması gelmektedir. Böylece tasarım önerisi gerçekleştirilmiştir. Tasarım önerisini geliştirirken, Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır.


3.2.1. Tasarım önerisi

Bu bölümde, tez çalışması sürecinde yapılan çalışmalara bağlı olarak ortaya atılan tasarım önerisi tartışılmıştır. Bu öneri, Gestalt ilkelerinden türetilmiş ve altı farklı başlıkta ele alınmıştır. Öneriye ait her başlık ile ilgili kavramsal açıklamalar, oluşturulmuş görseller ile desteklenmiştir.

Tasarım önerisinin ilk başlığı, şekil – zemin ilkesine dayanmaktadır. Şekil – zemin ilkesi, bütün katmanlar ile ilişki kurmaktadır. Birincil olarak, web ortamındaki görsel öğelerin düzeninde faydalıdır. Bir web sayfasında, ön plan ve arka plan öğeleri bulunmaktadır. Miras alanları için hazırlanan uygulamanın kompozisyonu oluşturulurken, şekil – zemin ilkesi göz önünde tutulmuştur ve öğeler arası hiyerarşi sağlanmıştır. Bunu yanı sıra, harita için de şekil – zemin ilkesinden faydalanılmıştır. CBS ile elde edilen birçok katmandan oluşan harita öğelerinin birbiri ile ilişkisi ve haritanın açıklığında, bu ilke benimsenmiştir.

Şekil 3.3’de altlık harita açık tonlardan oluşturulmuştur. Bu altlık, zemini temsil etmektedir. Üzerinde ise daha parlak tonlarda ve altlık harita ile karşıtlık oluşturan renklerde öğeler bulunmaktadır. Surlar için turuncu, UNESCO tarafından belirlenen Dünya Miras Alanı Sınırı için gri, anıtları gösteren ikonlar için ise mor, mavi, kırmızı,

sarı ve yeşil tonlarında renkler kullanılmıştır. Bu renklerin ise parlaklıkları yüksektir. Doygunluğu düşük renkli altlık harita üzerinde yüksek doygunlukta ve parlaklıkta kullanılan ikonlar karşıtlık oluşturmuştur. Böylelikle, şekil – zemin ilişkisi kurulmuştur. Miras Alanı Sınırı için tercih edilen renk ise önem sırasına göre ortada olmasından kaynaklıdır. Gri ile hem altlık harita ile hem de ikonlarda kullanılan renk ile uyum sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde, harita üzerindeki öğeler rahatlıkla algılanmaktadır. Ayrıca, haritada önem sırasına göre hiyerarşik bir düzen yaratmıştır.



Şekil 3.3. *Tasarım önerisi ve şekil – zemin ilkesi*

Uygulamanın bütününde, birçok görsel ve sözel öge bulunmaktadır. Bunların organizasyonu ise bir sorundur. Şekil – zemin ilkesi ile oturtulan genel kompozisyon, yeterli değildir. Özellikle detaylarda, nitelik olarak benzer bazı öğelerin gruplandırılması, hiyerarşik açıdan önemlidir. Dolayısıyla bu sorunun çözümünde, yakınlık ilkesi devreye girmektedir. Web sayfasındaki, renk, yazı gibi öğelerin birbiri ile kurduğu ilişkide ve harita üzerinde verilerin doğru algılanmasında, yakınlık ilkesinin getirdiği kurallardan faydalanılmıştır. Aynı kategoride algılanması istenilen öğeler, bu ilke sayesinde tek bir grup olarak sunulabilmiştir.

Şekil 3.4’te işaretli alanda dört adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlar, webCBS uygulamasındaki bazı araçları temsil etmektedir. Aynı amaca hizmet eden bu dört ikonun konumsal olarak yakın örgütlenmiştir. Yakınlık yöntemine göre, benzer öğeler birbirine

yakın organize edilmelidir. Sonuç olarak, kullanımı kolay ve düzenli bir yapı ortaya çıkmıştır.



Şekil 3.4. *Tasarım önerisi ve yakınlık ilkesi*

Logo ve ikon gibi detaylarda tamamlama ilkesinden faydalanılmıştır. Şekil 3.5'te uygulama için tasarlanan logo görülmektedir. Bu logo tezin çalışma alanı İstanbul Kara Surları'nın bir soyutlamasıdır. Bu soyutlama yapılırken, surların fiziksel yapısı göz önünde tutulmuştur. Logo, bütünde eksiltmeler yapılarak elde edilmiştir. Bu eksiltmelere karşın, imaj bir bütün olarak algılanmaktadır. Ayrıca eksiltmeler ile ortaya çıkan negatif alanlar (beyaz boşluklar), logodaki dengeyi sağlamıştır.



Şekil 3.5. *Tasarım önerisi ve tamamlama ilkesi*

Web sayfasında ve harita üzerinde, nitelik olarak benzer öğeler bulunmaktadır. Bu benzer öğeler, benzerlik ilkesine göre, tek bir kategoride algılanmaktadır. Benzerlik ilkesinin tasarım önerisinde kullanılmasıyla, harita ve web sayfası üzerinde, grup halindeki öğelerin düzenlenmesi sağlanmıştır. Yakınlık ilkesi ile oldukça benzer bir yapıdadır. Fakat yakınlık ilkesine göre, gruplandırılan öğeler konumsal olarak birbiri ile yakındır. Benzerlik ilkesinin tasarım önerisine katkısında ise, öğeler konumsal olarak birbirinden uzak olsa bile, nitelik olarak (renk, yazı fontu vb.) aynıdır ve böylece tek bir grup halinde algılanmaktadır.


Şekil 3.6'da uygulamadan belirli bir kesit ve bu kesitteki öğeler görülmektedir. Farklı renkte noktalar halinde gözükken öğelerin işlevsel olarak hangi amacı taşıdığı öncelikle algılanmaz. Fakat benzerlik yöntemi ile bu noktalar grup halinde örgütlenmiştir. Böylece, ilk etapta bu öğelerin işlevine dair algı belirsiz olsa bile, noktalardaki renk eşleşmeleri ile, bu noktaların aynı amaca hizmet ettikleri anlaşılmaktadır.



Şekil 3.6. *Tasarım önerisi ve benzerlik ilkesi*

“Gestalt ilkeleri” bölümünde gözün, bir görüntü üzerinde sürekli hareket ve yönelim halinde olduğundan bahsedilmiştir. Web sayfası ve harita üzerinde de bu hareket ve yönelim doğru şekilde sağlanması gereklidir. Buna bağlı olarak bütün kompozisyonun akıcı bir yapıda olması için, devamlılık ilkesinden faydalanılmıştır. Devamlılık ilkesi, özellikle tek bir dizi halinde algılanması istenilen öğelerin düzeninde etkin bir yer tutmuştur.

Uygulama kapsamında, harita üzerindeki bir öğeye ait bilgiler bulunmaktadır. Şekil 3.7’de Belgrad Kapısı örnekleme görülmektedir. Belgrad Kapısı ikonuna tıklandığında, web sayfasında bu anıta ait görseller ve metinler sayfada görünür olmaktadır. Metin ve fotoğraf farklı tipte iki veridir. Sayfanın alt kısmında dizi şeklinde fotoğraflar bulunmaktadır. Sayfada ikona yakın şekilde ise metin kutusu bulunmaktadır. Devamlılık ilkesinin yöntem olarak kullanılmasıyla, fotoğrafların tek bir dizi ve bütün olarak algılanması sağlanmıştır. Aynı şekilde, metin kutusunun dikey düzeni, sayfa bütününde daha rahat ve belirgin bir okuma imkanı sunmaktadır.



Şekil 3.7. Tasarım önerisi ve devamlılık ilkesi

Tasarım önerisi için faydalanılan beş Gestalt ilkesi haricinde çok daha önemli ve geniş yer tutan ilke ise basitliktir. Basitlik ilkesi ile genel bir çerçeve çizilmiş olur. Diğer ilkeler ise basitliği destekleyicidir. Web sayfasında, haritada, genel görüntüde, detaylarda ve tasarım tekniğinin her aşamasında basitlik ilkesi göz önünde tutulmuştur. Oluşturulan webCBS uygulamasında oldukça fazla öğe ve veri bulunmaktadır. Bunların düzenin basit olması, her öğenin ve verinin algılanmasını kolaylığı basitlik ilkesi ile sağlanmıştır. Dolayısıyla, basitlik ilkesi ile tasarım karmaşadan uzak ve etkileşimi yüksek hale gelmiştir. Basitlik ilkesini, bir bakıma tüm Gestalt ilkelerinin bütünü olarak tanımlamalı ve tasarım önerisinin temeli olarak belirlenmelidir. Tasarım önerisindeki diğer beş ilke bir araya geldiğinde, bütün görselde basit bir algının zeminini oluşturmaktadır.

Tezde kullanılan materyaller ve bu materyallerin kullanım yöntemleri açıklandıktan sonra, sıradaki bölümde tezin bulguları aktarılmıştır. Bu bulgular, webCBS uygulamasına ait arayüz tasarımına ve bu tasarımın kullanım senaryosuna ait görüntülerdir. Bunlara ek olarak, web haritasında kullanılmış Kara Surları yapıları hakkında da bilgiler verilmiştir.

4. BULGULAR

Bu bölümde, İstanbul Kara Surları hakkında bilgiler ve alanın sunumu için önerilen webCBS uygulamasının ara yüz tasarım sonuçları paylaşılmıştır. Ayrıca uygulamanın kullanım senaryosu da açıklanmıştır. Çalışma alanı oldukça geniş bir sahadır. Ayrıca uzun bir geçmişe sahiptir. Tarihi ve fiziksel açıdan birçok farklı bilgiyi barındıran çalışma alanı ele alınırken, tezin konusu ile sınırlandırılmıştır. Bir başka deyişle yalnızca, tasarıma etki ettiği noktalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, webCBS uygulaması için belirlenen katmanları temsil eden yapıların tarihi aktarılmıştır. Bu bölümün birinci kısmında Kara Surları anlatılmıştır. İkinci kısımda, arayüz tasarımı görselleri, üçüncü kısımda ise kullanım senaryosu sunulmuştur. Böylece, işlevden biçime doğru ilerleyen tezin çıktıları sunulmuştur.

4.1. Çalışma Alanına Ait Bilgiler


Çalışmanın bu bölümünde, İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı'na ait fiziksel ve tarihi bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler, "Materyal – Yöntem" kısmında belirtilen webCBS uygulamasında kullanılan Kara Surları öğeleri ile sınırlandırılmıştır.

4.1.1. İstanbul Kara Surları ve alandaki yapılar

İstanbul Kara Surları'nın inşa nedenini anlayabilmek için, öncelikli olarak Konstantin dönemine incelemek gereklidir. İmparator Konstantin tarafından yeni başkent olarak bugünkü İstanbul, o dönemki adıyla Byzantium seçilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte, 328 yılında Konstantin Surları inşa edilmiştir (Turnbull, 2004). Fakat şehrin hızla büyümüş ve bunun bir sonucu olarak İmparator II. Theodosius tarafından M.S. 412 - 413'te İstanbul Kara Surları inşa edilmiştir. İstanbul Kara Surları, gerek uzunluğu, gerekse yapılış özellikleri açısından bugün dünyada ender örneği kalmış bir savunma sistemidir (Başgelen, 2005).

Yeni sur çizgisi ile birlikte, şehir 2/5 oranında büyümüştür. Bu büyüme, şehrin sur dışında yayılan kısımlarını korumaktan çok, sur çizgisini savunma için daha elverişli hale getirmek amacı taşımaktadır. Sonuç olarak, Theodosius ve Konstantin Surları arasında kalan bölge, şehrin günlük hayatının kenarında bir kuşak olarak kalmış ve buna bağlı olarak, bu bölgede şehrin diğer yerleri için karakteristik olan anıtsal inşaatlar yer almamıştır (Kuban, 1970). İstanbul Kara Surları ve Konstantin surları arasında kalan

bölgenin ikinci planda kalmasının bir sonucu olarak, Theodosius Surları civarı yeni yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Buna bağlı olarak ise, sosyal yaşantı ve beraberinde anıtsal inşalar ağırlıklı olarak İstanbul Kara Surları civarında gerçekleşmiştir (Şekil 4.1).



Şekil 4.1. İstanbul'un surları (Turnbull, 2004)

İstanbul surları pek çok kez kuşatıldığı halde, yapımından itibaren sadece iki kez aşılabılmıştır. Bunlardan ilki 1204 yılındaki Latin işgali bir diğeri ise 1453 senesindeki Osmanlı kuşatmasıdır (Belge & Anadol, 1993). 1453 senesinden sonra şehir Osmanlı İmparatorluğunun yönetimine geçmiş, dolayısıyla şehrin kimliği değişim göstermiştir. Fatih'in imar ve iskanla ilgili olarak ilk işi, şehirde kalan nüfusu barındırmak ve şehre yeni nüfus getirmek olmuştur (Kuban, 1970). Çalışma alanına yapılan arazi çalışmalarında bu durumun izleri gözlemlenmiştir. Ayrıca Bizans ve Osmanlı dönemine ait birçok farklı türde anıtsal yapıya rastlanmıştır. Bu anıtlar arasında kiliseler, cami, türbe gibi dini yapıların yanı sıra, saray, çeşme ve hamam gibi daha çok sosyal yaşantı ile ilişkili yapılar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, yine sosyal surlardaki sosyal yaşantının bir uzantısı olarak hendeklerde gerçekleştirilen bostancılık da geçmişten günümüze gelen

oldukça önemli bir aktivitedir. Kara Surları, surların etrafındaki tarihi bostanlarla beraber bir kentsel tarım miras alanı oluşturmaktadır. Tarihi Yarımada'nın topografyasının anlaşılmasına katkıda bulunan Kara Surları, eski ve yeni kentin sınırını oluştururken, anıtsal etkisiyle eşsiz bir manzara sunmaktadır (Kıvılcım Çorakbaş, Aksoy, & Ricci, 2014).

Çalışma alanına dahil birçok farklı tipte veri bulunmaktadır. Bu tez kapsamında ise, örnek teşkil etmesi için sur çevresindeki anıtlar ve bu anıtlarla ilgili bilgiler değerlendirilmeye alınmıştır. Bunlara ek olarak Kara Surları boyunca bulunan kapıların da anıtsal bir değeri bulunmaktadır. Dolayısıyla denilebilir ki, hazırlanan uygulama surların kültürel yapısından fiziksel yapısına odaklanmıştır. Özellikle, Kara Surları hakkında ön bilgi sağlaması ve alanın miras alanı olması itibariyle farkındalık yaratması birincil amaçlardandır.

Çalışma alanındaki yapılar dört başlık altında toplanmıştır;

- Sur Kapıları
- Dini Yapılar
- Su Yapıları
- Turistik çekim noktaları

Sonraki bölümde bu dört başlık altında bulunan dikkat çekici yapılar hakkında bilgiler aktarılmıştır.

4.1.1.1. Sur kapıları

Kapılar, İstanbul Kara Surları'nı oluşturan başlıca elemanlardandır. Marmara'dan Haliç'e uzanan surlar boyunca sivil ve askeri amaçlı kullanılmış kapılar bulunmaktadır. Tez kapsamında uygulama için değerlendirmeye alınan dokuz kapı bulunmaktadır. Güney'den Kuzey'e bir başka ifadeyle Marmara'dan Haliç'e doğru sıralı şekilde tez çalışmasında değerlendirilen kapılar Tablo 4.1'de verilmiştir.

Tablo 4.1. Sur kapıları

| Kapı Adı | Diğer Adı |
|--------------------|----------------------------------|
| Altınkapı | Porta Aurea |
| Yedikule Kapısı | Pentapirgi |
| Belgrad Kapı | Porta tu Defteru |
| Silivri Kapısı | Porta Pighi |
| Mevlevihane Kapısı | Porta Melandesia, Porta Rhegii |
| Topkapı | Porta Romanos |
| Sulukule Kapısı | Porta Pempton |
| Edirnekapı | Porta Harisius, Porta Adrianople |
| Eğrikapı | Porta Kaligaria |

Bu kapılardan ilki Yedikule Kapı'ya bitişik konumda olan Altınkapı'dır. Bir diğer adı da Porta Aurea'dır. Theodosius I. tarafından 390 yılında Roma zafer kemeri olarak yaptırılmıştır (Turnbull, 2004). Tsangadas (1980), bu kapının devlet girişi olduğundan ve ihtişamlı mimarisiyle askeri sağlamlığından bahsetmiştir. Kazanılan bir sefer sonrası imparatorlar şehre bu kapıdan kutlamalar eşliğinde girmişlerdir (Çelebi, 1982).

Altınkapı'dan hemen sonra Yedikule Kapısı gelmektedir. Yedikule kapısının, fetihten sonra Osmanlılar tarafından yapıldığı zannedilmişse de, onun Bizans döneminde de var olduğu, yapının bazı özelliklerinden ve üzerinde hala mevcut bulunan bir kartal şeklinden anlaşılmaktadır. Kapının Osmanlı döneminde tamir gördüğünü, üzerindeki Ahmed III. zamanına ait bir kitabe göstermektedir (Çevirmen notu, Kömürçüyan, 1988).

Yedikule'nin ardından Belgrad Kapısı üçüncü önemli sur kapısıdır. Belgrad Kapısı Bizans döneminde İkinci Askeri Kapı olarak biliniyor, ayrıca Porta tu Defteru (İkincinin Kapısı) diye de anılıyordu. Kanuni Sultan Süleyman 1521'de Belgrad'ı ele geçirdikten sonra kentten getirdiği birçok zanaatkârı kapının civarında konuşlandırdığı için, kapı Türkçe adıyla anılmaya başlandı (Nicolle, Turnbull, & Haldon, 2010).

Bir diğer şehir kapısı, Silivri Kapı'dır. Silivri'ye giden yolun başında olduğu için bu ada sahiptir. Pege (Balıklı) Manastırı'na yakın bir konumda olduğu için, Porta Pege olarak da anılmaktadır. Kapının güneyindeki kulede, 1438 tarihli Manuel Byrennius tarafından yapılan onarıma ait bir yazıt bulunmaktadır (Turnbull, 2004).

Silivri Kapı'dan sonra Mevlevihane ya da Mevlana Kapı gelmektedir. Mevlevihane Kapısı'na, Bizans döneminde Porta Melandesia veya Porta Rhegii denirdi (Schrader, 2015). Şu anki adını ise kapının dışında bulunan Mevlevi tekkesine borçludur. Üzerindeki yazıtlar, diğer kapılara kıyasla daha çok korunmuş vaziyettedir. Osmanlı'da olduğu kadar

Bizans Dönemi'nde de önemli bir kapı olduğu üzerindeki birçok kitabeden anlaşılmaktadır (Çevirmen notu, Kömürciyan, 1988).

1453 kuşatması sırasında, Sultan Mehmed'in toplarını yoğunluklu olarak önüne konuşlandırdığı Topkapı, günümüzdeki adını da buradan almaktadır. Topkapı'nın Bizans dönemindeki adı ise Ayios Romanos'tur (Kömürciyan, 1988). Günümüzde, Topkapı'nın olduğu yerden Vatan Caddesi geçmektedir.

Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunan Sulukule Kapısı'nın bir diğer adı da Pempton Kapısı'dır. Lykos deresi üzerine olduğu için Sulukule adı ile tanınmıştır (Müller - Wiener, 2001). Çeşitli yerlerden akarak bu noktada birleşen dereler, aynı geçitten şehre girer (Hovhannesian, 1997). Sulukule Kapısı'nın olduğu bölge ise Bizans döneminden son yıllardaki kentsel dönüşüm hareketlerine kadar Roman halkının yerleşim alanı olmuştur.

İstanbul'un yedi tepesinden biri Edirnekapı civarı kabul edilmektedir. Edirnekapı da tıpkı Topkapı gibi fetih ile yakından ilgili dolayısıyla Osmanlı için önemli bir kapıdır. Pietro de Valle'nin verdiği bilgiye göre, Edirnekapısı kara yolculuğunun başlıca kapısı olup bu kapıdan padişah sarayına kadar çok uzun ve geniş bir cadde vardır (Kömürciyan, 1988). Evliya Çelebi (1982), İstanbul'un fethi sırasında Edirnekapısı'nın duvarlarının yedi yerden yıkıldığını ve izlerinin hala durduğunu belirtmiştir. Edirne'ye giden yol buradan açıldığı için bu adı almıştır.

Kara Surları hattı boyunca uzanan kapılardan sonuncusu Haliç yakınlarında Ayvansaray bölgesinde bulunan Eğrikapı'dır. Türkçe Eğrikapı adı, burada kentten çıkan dar yolun, adeta tam kapının ağzında duran bir türbenin etrafından dolaşmak zorunda kalmasından dolayı verilmiştir (Nicolle, Turnbull, & Haldon, 2010). Bizans devrinde, Eğrikapı'ya, yanında bulunan askerî ayakkabı (caligae) imalathanesinden dolayı, Kaligaria adı verilmiştir (İnciyan, 1956). Hovhannesian (1997) ise, bu kapının, iki kapı kanadının karşılıklı gelmemesinden ve eğriliğinden dolayı bu şekilde adlandırıldığını öne sürmüştür. Özellikle civarındaki türbeler ve mezarlıklar ile dikkat çekmektedir.

4.1.1.2. Dini yapılar

Çalışma alanındaki yapı gruplarından ikincisi dini yapılardır. Dini yapılar, niteliklerine göre ikiye ayrılmıştır. Bunlardan ilki Hristiyanlık yapıları, bir diğeri ise İslamiyet yapılarıdır.

4.1.1.2.1. Hristiyanlık yapıları

İstanbul Kara Surları, Hristiyan bir devlet olan Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Dolayısıyla, Bizans İmparatorluğu'nun İstanbul'a hükmettiği dönemde Kara Surları civarında inşa edilen dini yapılar Hristiyanlık ile ilişkilidir. Her ne kadar, İstanbul 1453 tarihinden sonra Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine geçse de, II. Mehmed'in gayri müslim nüfusu koruması, Osmanlı döneminde de Hristiyanlık yapılarının varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Tez kapsamında, CBS uygulamasında kullanılmak üzere Ermeni ve Rum kiliseleri belirlenmiştir. Çalışma alanında birçok farklı Hristiyanlık yapısı bulunmaktadır. Tez çalışması kapsamında ise bu yapılardan sadece 7 tanesi örneklemek amacıyla kullanılmıştır. Tablo 4.2.'de bu yapıların isimleri ve türü bulunmaktadır.

Tablo 4.2. *Hristiyanlık yapıları*

| Yapı Adı | Türü |
|-------------------------------------|-----------------|
| Aya Yorgi Rum Kilisesi (Edirnekapı) | Kilise |
| Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi | Kilise |
| Panayia Suda Kilisesi | Kilise |
| Surp Kevork Kilisesi | Kilise |
| Aya Dimitri (Sarmaşık) Kilisesi | Kilise |
| Panayia Vlaherna Kilisesi | Kilise & Ayazma |
| Balıklı Meryem Ana Rum Kilisesi | Kilise & Ayazma |

Hristiyanlık yapılarına ilk örnek Silivri Kapı dışında bulunan Balıklı Meryem Ana Rum Kilisesi ve Ayazması'dır (Görsel 4.1). Asıl adı "Hayat Veren Kaynak" ya da "Yaşam bağışlayan kaynak" anlamına gelen Zoodokhos Peges'dir. Bu yapı, İmparator II. Leon tarafından 5 yy. ortalarında (457 – 474) yapılmıştır (Evren, 2005). Kömürciyan (1988), burasının daha önceden Panayia adında bir manastır olduğundan bahsetmiştir. Buna ek olarak, ayazmanın şifa dağıttığı birçok kişi tarafından aktarılmıştır.



Görsel 4.1. *Balıklı Meryem Ana Rum Kilisesi ve Ayazması (Evren, 2005)*

Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş Meryem Ana'ya ithaf edilen bir diğer yapı ise Eğrikapı yakınlarındaki Vlaherna Meryem Ana Kilisesi'dir (Görsel 4.2). Rumca adı Panagia Blakhernas adını taşıyan bu kilise, Kraliçe Pulkheria tarafından yaptırılmıştır. Rumların sıkça ziyaret ettiği kiliselerdendir (Hovhannesyan, 1997).



Görsel 4.2. *Vlaherna Meryem Ana Kilisesi*

4.1.1.2.2. İslamiyet yapıları

Osmanlı Dönemi ile birlikte, İstanbul'da dolayısıyla Kara Surları bölgesinde İslamiyet yapıları oluşmaya başlamıştır. Yeni yapılan yapılar olduğu gibi, Bizans döneminden kalma yapılar dönüştürülerek hizmete sunulmuştur. Tez kapsamında, CBS uygulamasında kullanılmak üzere cami, medrese ve türbeler dikkate alınmıştır. Alanda bulunan İslami yapılardan 14 tanesi örnekleme amacıyla, tez kapsamında hazırlanan CBS uygulama önerisinde kullanılmıştır. Tablo 4.3.'te bu yapılar ve türleri bulunmaktadır.

Tablo 4.3. İslamiyet yapıları

| Yapı Adı | Türü |
|----------------------------|-------------|
| Yenikapı Mevlevihanesi | Mevlevihane |
| Hacı Piri Camii | Cami |
| Hacı Evliya Camii | Cami |
| Kara Ahmed Paşa Camii | Cami |
| Mihrimah Sultan Camii | Cami |
| Hadım İbrahim Paşa Camii | Cami |
| Toklu İbrahim Dede Camii | Cami |
| Hacı Evhaddin Camii | Cami |
| Neslişah Sultan Camii | Cami |
| Hız. Kaab Mescidi | Cami |
| İvaz Efendi Camii | Cami |
| Merkezefendi Camii | Cami |
| Muhammed El Ensari Türbesi | Türbe |
| Elekçi Dede Türbesi | Türbe |

Kara Surları Alanı'ndaki İslamiyet yapılarına ilk örnek, Edirnekapı yakınlarında bulunan Mihrimah Sultan Camisi'dir. (Görsel 4.3). Konumu itibariyle, İstanbul'un yedi tepesinden biri kabul edilen bölgededir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Schrader (2015), Mihrimah Sultan Camii'nin yüksek kubbesinin, Türk tarihinin en büyük çağının ihtişam hırsıyla, yükseklikte herkesi geçmek ve gölgede bırakmak istermişçesine göklere yükseldiğinden bahsederek, bu yapının dikkat çekiciliğini vurgular. Mihrimah Sultan Camii yapılmadan önce aynı alanda Aziz Georgios'a adanan bir kilise bulunmaktadır. Bu caminin yapılabilmesi için Kanuni Sultan Süleyman aynı bölgede ahşap çatılı bir Georgios Kilisesi'nin yaptırılması talimatını vermiştir (Sav & Kuşüzümü, 2010).



Görsel 4.3. *Mihrimah Sultan Camii*

Hacı Evhaddin Camii, çalışma alanındaki İslamiyet yapılarına bir diğer örnektir (Görsel 4.4). Yedikule civarında ve surların iç tarafında bulunmaktadır. Beraberindeki tekke, hamam ve çeşmeden ötürü külliye olarak da kabul edilebilir. Mimar Sinan tarafından 1585 yılında inşa edilmiştir. Ayvansarâyî, kurucusunun Kasap Hacı Evhad adında bir kişi olduğunu kaydeder (Eyice, 1996).



Görsel 4.4. *Hacı Evhaddin Camii*

4.1.1.3. Su yapıları

Çalışma alanında kullanılan yapı türlerinden biri de su yapılarıdır. Bu kapsamda hamamlar ve çeşmeler bulunmaktadır. Dini yapılar bölümünde bahsedilen Hacı Evhaddin Camii ve Mihrimah Sultan Camii yapılarının da dahil olduğu külliyelerdeki hamamlar değerlendirilmeye alınan su yapılarındandır. Bunlara ek olarak çeşme türünden Şatır Hasan Ağa Çeşmesi ve İvaz Efendi Çeşmesi seçilmiştir. Örnekleme için kullanılan su yapılarından sonuncusu ise Eğrikapı Maksemi'dir. Su yapıları altında 5 farklı yapı belirlenmiş ve tez kapsamında kullanılmıştır. Tablo 4.4'te bu yapıların adları ve türleri bulunmaktadır.

Tablo 4.4. *Su yapıları*

| Yapı Adı | Türü |
|-----------------------------|--------|
| Mihrimah Sultan Hamamı | Hamam |
| Hacı Evhaddin Hamamı | Hamam |
| İvaz Efendi Çeşmesi | Çeşme |
| Şatır Hasan Ağa Çeşmesi | Çeşme |
| Eğrikapı Maksemi (Savaklar) | Maksem |

Çeşmeler ve hamamlar haricinde Kara Surları alanında su yapısı niteliği taşıyan ise ilk örnek Eğrikapı Maksemi'dir (Görsel 4.5). Tarihte İstanbul'un su yollarından Kırkçeşme, Eğrikapı yakınlarından bulunan Eğrikapı Maksemi'nde son bulur. Savaklar Kubbesi olarak da bilinir (Çeçen, 1999). Maksem'in işlevi, Kırkçeşme'den gelen suyu toplamak ve şehir suyu dağıtım merkezi olmaktır.



Görsel 4.5. *Eğrikapı Maksemi*

4.1.1.4. Turistik çekim noktaları

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı sınırları içinde kalan birçok tipte yapı bulunmaktadır. Sur kapıları, dini yapılar ve su yapıları işlevlerine göre ayrılmışlardır. Fakat Kara Surları Dünya Miras Alanı içinde kalan bazı yapılar, bu gruplandırmanın dışında kalır. Dolayısıyla, bu tipte yapılar farklı bir başlık altında gruplanmış ve turistik çekim noktaları olarak adlandırılmıştır. Turistik çekim noktaları, işlevleri bakımından herhangi bir ortak nokta taşımamaktadır. Bu başlıktaki yapılar, işlev açısından ortaklık taşımamasına rağmen, tarihi niteliğe sahiptir. Turistik çekim noktaları, günümüzde, tarihteki işlevlerini dışında kullanılmaktadır. Bu yapılar, müze veya ziyaret edilmesi gereken konumlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Kara Surları Dünya Miras Alanı sınırları içinde kalan turistik çekim noktalarından 6 tanesi seçilmiştir. Bu seçim işlemi sırasında, yapıların günümüzde taşıdığı turistik değer göz önünde tutulmuştur. Tablo 4.5’de bu yapıların isimleri ve türleri verilmiştir.

Tablo 4.5. Turistik çekim noktaları

| Yapı Adı | Türü |
|-----------------------------------|---------------|
| Yedikule Hisarı | Zindan |
| Studios Manastırı (İmrahor Camii) | Kilise & Cami |
| Tekfur Sarayı | Saray |
| Anemas Zindanları | Zindan |
| Mermer Kule | Kule |
| Khora Manastırı (Kariye Camii) | Kilise & Cami |

Bunlardan ilki Yedikule Hisarı'dır (Görsel 4.6). Geçmişten bu yana birçok farklı işlevde yan işlevine rağmen birincil işlevi zindan olmasıdır. Son dönemde ise ziyarete kapalıdır. Bizans Dönemi'nde imparatorların şehre giriş çıkış kapısı olarak kullandıkları Altınkapı da Yedikule Hisarı'na dahildir. Fetihden sonra, Fatih Sultan Mehmet II.'in emriyle, Yedikule surları tamir edilmiş veya ilaveler yapılmıştır (Kömürçiyen, 1988). Rumelihisarı kulelerinin devlet zindanı olarak kullanılışı gibi Yedikule de bir Devlet Hapishanesi olarak işe yaramıştır. 1622'de Osman II. başkaldıran yeniçeriler tarafından orada boğulmuştur (Gabriel, 1941). Kömürçiyen (1988), fetihden sonra Yedikule'nin padişahlar tarafından hazine deposu olarak kullanıldığını aktarmaktadır.



Görsel 4.6. Yedikule Hisarı (<http> – 31)

IX. yy.'da İmparator Porphyrogennetos tarafından inşa edilmiş Tekfur Sarayı'nın diğer adı da Porfirogenetos Sarayı'dır (Görsel 4.7). Edirnekapı ile Eğrikapı arasındadır. Paleologos Hanedanıyla birlikte tamamiyle terkedilen Bukoleon Sarayı yerine imparatorların başlıca ikametgahı Tekfur Sarayı olmuştur (Kömürçiyen, 1988). Saray, Osmanlı döneminde de işlevini sürdürmüştür. 20. Yüzyılda tümüyle terk edilmeden önce bir şişe imalathanesi (şişehane) barındırmıştır. Bugün ise salt dış duvarlardan ibarettir (Nicolle, Turnbull, & Haldon, 2010).



Görsel 4.7. *Tekfur Sarayı*

Khora Manastırı ya da Kariye Camii, adından da anlaşıldığı üzere iki farklı dine hizmet etmiş bir yapıdır (Görsel 4.8). Edirnekapı semtinde bulunmaktadır. Kilise, başlangıçta sur dışında kaldığı için “kırdı” anlamına gelen Khora adını almıştır. Bugün görülen yapı ise 11. yy. kalmadır (Belge & Anadol, 1993). Bizans'ın son devirlerinde ve küçük çapta inşa edilmiştir. Fakat Kariye, öbür kiliselere nispetle sanat tarihine daha çok miktarda iyi korunmuş freskler ve mozaikler bağışlamıştır (Gabriel, 1954). Fetihden sonra uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam etmiş olan (ya da boş bırakılmış olan) Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Beyazıt devrinde (1495-1512), Vezir Hadım Ali Paşa tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklenmiştir (Çağlar, 2015). Günümüzde ise müze olarak hizmet vermektedir.



Görsel 4.8. *Kariye Müzesi (Çağlar, 2015)*

WebCBS uygulaması için belirlenen Kara Surları katmanları hakkında verilen bilgilerin ardından bir sonraki bölümde, bu öğelerin görsel karşılıkları paylaşılmıştır. Öğelerle birlikte, UNESCO Dünya Miras Alanı Sınırı, surlar ve altlık harita görselleri de verilmiştir. Tüm bunların site içinde bir başka deyişle bir uygulama olarak görünümü de gerekli açıklamalarla birlikte aktarılmıştır. Böylece, tasarım önerisine bağlı olarak Kara Surları Dünya Miras Alanı için web haritası ve arayüz tasarımı sonuçları ortaya çıkmıştır.


4.1.2. Alana ait webCBS uygulaması arayüz tasarımı

Bu bölüme kadar; öncelikle Gestalt ilkeleri ve tasarım kavramı ele alınarak örneklendi. Bu örnekler tez çalışması kapsamındaki web konusuyla pekiştirilerek web tasarımı Gestalt ilkeleri ile bağdaştırıldı. Daha sonrasında kartografyanın tarihçesi ile birlikte haritacılığa dair genel bir giriş yapıldı. Bu girişin ardından kartografya kavramı tasarım özelinde ele alınarak renk, tipografi, semboloji gibi tasarıma etki eden öğeler eşliğinde incelendi. Haritacılıkla ilgili bu açıklama ve örneklerin ardından CBS konusu tanımlandı ve CBS & kartografya bağı kuruldu. Tez çalışmasının kapsamında bulunan web haritaları konusunu detaylandırmak için ise CBS'nin web ortamındaki durumu ortaya konuldu ve son olarak ise miras alanlarında yorum – sunum ilkeleri açıklanarak, tez çalışması için hazırlanan web haritasının miras alanları ile kesişimi sağlandı. Böylece, miras alanları için CBS destekli bir arayüz tasarımı için gerekli konular örneklenerek açıklanmış ve sonuçta oluşturulan webCBS uygulaması için “Kuramsal Temeller” bölümünün bir sonucu olarak bazı ilkeler elde edilmiştir. Uygulama önerisine ait arayüz

tasarımı, tüm detayları ile bu bölümde tartışılmıştır. Elde edilen görseller Adobe Illustrator yazılımı ile hazırlanmıştır.


4.1.2.1. Genel görünüm ve uygulamanın işlevleri

Uygulamanın web ortamındaki genel görünümü Şekil 4.2’deki gibidir. Altlık harita için ESRI firmasının açık kaynaklı harita sunucularından faydalanılmıştır. Altlık haritanın elde edilmesinin ardından görsel etkiyi arttırmak için Illustrator ve Photoshop yazılımlarında bu görüntü düzenlenmiştir. Haritada kullanılan Kara Surları’na ait öğelerin konumsal doğrulukları için ArcGIS yazılımı kullanılmış ve Illustrator programında bu öğeler görsel açıdan düzenlenmiştir. Uygulamanın farklı işlevlerini barındıran, sayfanın sol üst köşesindeki başlık ise yine Illustrator programında tasarlanmıştır.




Şekil 4.2. WebCBS uygulaması genel görünümü

Harita üzerinde gezinirken, fare imlecinin üzerine geldiği yapı, bu yapı dışındakilerden farklılaşır ve öne çıkar (Şekil 4.3). Bu öne çıkma işlemi, boyutun değişmesiyle ve gölgelendirme ile sağlanmıştır. Ayrıca öne çıkan bu yapıya ait isim de yapı ikonunun yanında belirlemektedir. Böylece harita daha dinamik bir görünüme kavuşmuştur.



Şekil 4.3. WebCBS uygulaması genel görünümü – 2

Şekil 4.4'te haritanın farklı ölçeklerde görüntülenebilmesini sağlayan tuş görülmektedir. + işareti ile haritaya yakınlaşılır – işaret ile haritadan uzaklaşılır. Bu iki işaret arasında kalan ikona tıklandığında ise, varsayılan harita görüntüsü geri gelir. Harita ölçeğinin değişimi ölçek aracı dışında donanım araçlarından fare ile de mümkündür.



Şekil 4.4. Harita ölçek aracı

Uygulama tanıtımı işlevini logo ve yazı üstlenmektedir (Şekil 4.5). Tasarlanan logo, kara surlarının biçimsel yapısı baz alınarak elde edilmiştir. Logonun turuncu – gri renkleri ve 3 parçanın birleşimi olması ve surların kırmızımsı tuğla ve grimsi taş sıralarının belli bir düzene göre tekrarından oluşan özgün yapım tekniği ile, surların savaş ve

depremlerden dolayı şu anki görüntüsüyle örtüşmektedir (Şekil 4.6). Bunun yanı sıra tam ortada, surların önemli bir bileşeni olan pencere boşlukları ve iki yanda sağlamlığı arttırmak amacıyla kullanılmış kiremit malzemeler logoda soyutlanmıştır. Logonun asimetrik yapısıyla ise görsel açıdan ritim amaçlanırken, surların mevcut durumuna da dikkat çekmektedir. Logonun sağ yanında üst kısma hizalı şekilde metin ögesi bulunmaktadır. Böylece diğer araçlar için de alt kısımda boşluk yaratılmıştır ve dengeli bir görünüm oluşturulmuştur.



Şekil 4.5. Uygulama logosu ve yazısı



Şekil 4.6. Logo ve surların şu anki görünümü

Harita ölçek aracı dışında webCBS uygulamasının sağladığı başka kolaylıklar da bulunmaktadır. Bunlardan ilki katmanlar aracıdır. Katmanlar aracı, Şekil 4.7’de birinci sıradaki ikon ile temsil edilmiştir. Toplamda 8 farklı katman bulunmaktadır. Bunlar;

- UNESCO Dünya Miras Alanı Sınırı
- Kara Surları
- Sur Kapıları
- Hristiyanlık Yapıları
- İslamiyet Yapıları

- Su Yapıları
- Turistik çekim noktaları



Şekil 4.7. Uygulamadaki çeşitli araçlar

Bu katmanlar, tercih doğrultusunda görüntülenebilir veya saklanabilir. Tüm katmanlar açık veya kapalı olabilir. Bu işlev, CBS'nin sağladığı en büyük yararlarından biridir. Şekil 4.8'de görünür katmanlar içi dolu kutular ile temsil edilmiştir. İslamiyet ve Su yapıları ile Sur Kapıları ise bu örnekte kapalı katmanlardır ve içi boş kutu ile temsil edilmiştir.



Şekil 4.8. Katmanlar aracı

Katmanlar ikonunun hemen yanında ikon ise bilgilendirme içindir. Bilgilendirme ikonu birçok farklı ortamda da kullanılan evrensel bir ikondur. Böylece ortak görsel dil desteklenmiştir. Harita ve alan hakkında temel bilgiler bu araç ile verilmiştir (Şekil 4.9).




Şekil 4.9. Bilgilendirme aracı

Sosyal medya ve internet gündelik yaşamın bir parçası halindedir. İnsanlar birçok bilgiyi internet ve sosyal medya üzerinden paylaşmaktadır. Bilgilendirme aracının ardından gelen paylaşma aracı tam da bu ihtiyaçtan hareketle oluşturulmuştur. Bu aracı kullanarak Kara Surları için hazırlanan uygulama hızlı bir şekilde farklı sosyal medya kanallarında paylaşılabilir (Şekil 4.10).



Şekil 4.10. Harita paylaşma aracı

Sonraki araç, yazdırma tuşu ile uygulama haritasından istenilen herhangi bir konumun görüntüsü edinilebilir. Görüntü uzantıları .jpg ve .pdf olmak üzere yaygın iki formattadır (Şekil 4.11).



Şekil 4.11. Harita yazdırma aracı

Arama çubuğu ise, haritanın kullanımını kolaylaştırıcı bir araçtır. Ulaşılmak istenen konum arama çubuğuna yazıldığı takdirde, bu konuma harita tarafından doğrudan yönlendirme sağlanır (Şekil 4.12).



Şekil 4.12. Arama çubuğu

Harita ölçeğinin işlevi gereği, yukarı ve aşağı bir yönelimi söz konusudur. Bir başka deyişle bu araç için devamlılık dikey düzlemde çalışmaktadır. Diğer araçlar için ise böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla harita ölçeği ile diğer araçlar arasındaki bu işlevsel fark, görsel dile de yansımış ve araçların ikonları ayrı noktalara yerleştirilmiştir. Harita araçları ve logonun bulunduğu kısımda kullanılan renkler ile sade ve basit bir görünüş elde edilmiştir. Uygulamanın asıl amacı, Kara Surları ve civarındaki yapıları sunmaktır. Tam da bu yüzden asıl odak noktasını saptırmayan bir geometri ve renkler araçlar ve başlık kutusu için uygun görülmüştür.

Masaüstü coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında, bir öğeye ait öznitelik tablosu bulunmaktadır. Bu öznitelik tablosundan o öğeye ait farklı veriler tanımlanabilir. Tez kapsamında ise, CBS'nin bu özelliğinden faydalanılarak web ortamında öğelere ait çeşitli bilgilerin sunumu yapılmıştır.

Önceki bölümlerde uygulama için kullanılan öğeler açıklanmıştı. Bu öğelerin her biri, kendine ait bilgiler barındırmaktadır. Örneğin, Şekil 4.13'te sur kapıları katmanında bulunan Belgrad Kapısı'na ait bilgiler görüntülenmiştir. İlgili ikonun üzerine tıklandığında bu bilgiler belirmektedir. Uygulama sayfasının alt kısmında yapıya ait fotoğraflar bulunmaktadır. Yapıya ait bilgiyi içeren metin ise ayrı bir pencerede yapı ikonuna yakın konumlandırılmıştır. İki farklı tipteki bilgi çeşidi olan metin ve görsel, yatay ve dikey hareket ile birbirinden ayrılmıştır. Yapılara ait isimler ise, görsel ve metin

dışında kalan ön bilgi niteliğindedir. Yapı isimlerinin görüntülenmesine ait açıklama yukarıdaki bölümlerde yapılmıştır.



Şekil 4.13. Harita üzerindeki öğelere ait bilgilerin görüntülenmesi

Bu bölümle birlikte, uygulamanın genel görünümü incelenmiştir. Daha sonra uygulamanın araçları ve uygulamanın önemli işlevlerinden olan bilgilerin görüntülenmesi açıklanmıştır. Bir sonraki bölümde ise, yapı ikonları ve arayüz tasarımında tercih edilen renkler ele alınmıştır.

4.1.2.2. Yapı ikonları ve renkler

Uygulamada kullanılmış 4 farklı türde yapı bulunmaktadır. Bu yapı türlerinin her biri için özelleşmiş ikonlar tasarlanmıştır. Böylelikle, türler arası ayırım görsel açıdan sağlanmıştır.

Kara Surları boyunca dokuz kapı bulunmaktadır ve sur kapıları için tasarlanan ikon Şekil 4.14'te görülmektedir. Bu ikonda giriş kısmı boşlukla temsil edilmiştir. Bu boşluğun yanında kuleleri temsil eden yükseltieler vardır. Kapı boşluğu yay çizmektedir. Böylece sur kapılarının fiziksel göstergeleri soyutlanmış ve ikon elde edilmiştir.



Şekil 4.14. *Sur kapıları ikonu*

Dini yapılar altında iki başlık daha vardır. Dolayısıyla dini yapılar için tasarlanan ikon kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Dini yapılar için ortak imge olarak ibadet eylemi seçilmiştir. İbadet eyleminde ellerin önemi göz önünde tutularak, dua eden eller soyutlamasının dini yapılar için uygun olduğuna karar verilmiştir. Şekil 4.15'te dini yapılar altında bulunan Hristiyanlık yapıları için tasarlanmış ikon bulunmaktadır. Şekil 4.16'daki İslamiyet yapıları için tasarlanan ikon ise, biçimsel olarak aynıdır. Renk farklılığı ile iki dini yapı arasında ayırım sağlanmıştır.



Şekil 4.15. *Hristiyanlık yapıları ikonu*



Şekil 4.16. *İslamiyet yapıları ikonu*

Bir dięer yapı türü olan su yapıları için ise tasarlanan ikon Şekil 4.17’de görölmektedir. Bu ikonda su damlası kullanılmıştır. Su yapıları altında bulunan çeşmeler ve hamamların görsel karşılığını su damlası karşılamakta ve bu yapılar hakkında ön bilgi vermektedir.



Şekil 4.17. *Su yapıları ikonu*

Turistik çekim noktaları altında bulunan yapılar Kara Surları Alanı için anıt yapı nitelięi taşımaktadır. Alanda bulunan dikkat çekici yapıların dahil edildięi bu tür için tasarlanan ikon Şekil 4.18’de gösterilmiştir. Kullanılan yıldız ikonu, evrensel bir algı oluşturmaktadır. Birçok farklı alanda geçerli bir ikondur. Yıldız ikonu belirli bir konuya vurgu yapmak veya o konuyu öne çıkartmak amacıyla kullanılabilir. Dolayısıyla kabul gören bu standart, turistik çekim noktaları için tercih edilmiştir.



Şekil 4.18. *Turistik çekim noktaları ikonu*

İkonlarda toplamda beş farklı renk kullanılmıştır. Bu renk paleti oluşturulurken Adobe Illustrator yazılımından faydalanılmıştır (Şekil 4.19). Uyum kurallarından beşli sistem (*pentagram*) kullanılmıştır. Tablo 4.6’da seçilen renkler ve RGB kodları verilmiştir.

Tablo 4.7. Uygulamada kullanılan diğer renkler, RGB kodları ve opaklık değerleri

| Renk | Öge Adı | R | G | B | Opaklık |
|------|-------------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | |
| | Logo | 214 | 82 | 24 | %85 |
| | Kara Surları | 214 | 82 | 24 | %100 |
| | UNESCO DMA Sınırı | 127 | 127 | 127 | %100 |
| | Araç Çubuğu | 255 | 255 | 255 | %85 |
| | Araç Çubuğu | 127 | 127 | 127 | %85 |
| | Logo | 127 | 127 | 127 | %85 |
| | Altlık Harita | 235 | 235 | 235 | %100 |
| | Altlık Harita | 255 | 255 | 255 | %100 |

Tablo incelendiğinde, logoda ve kara surları ögesindeki turuncu renk diğer renkler arasında dikkat çekmektedir. Bu tercih tam da bu amaçla yapılmıştır. Renkler, sur soyutlaması olan logonun kiremitlerinde ve harita üzerindeki Kara Surları ögesinde kullanılmıştır. Bu iki nokta da tezin omurgası olan surlara odak sağlamaktadır. Uygulama için tasarlanan logoda turuncu yerine kullanılan renkler ve bunun sonucundaki etkiler görülmektedir (Şekil 4.20).



Şekil 4.20. Turuncu rengin kullanılmadığı durumlarda gri tonları


Önceki 2 bölümde, uygulamaya ve haritaya ait araçlar açıklandı. Ayrıca arayüz tasarımının, uygulamanın işlevi ile bağlantısı kuruldu. Bunlara ek olarak arayüz

tasarımının renk, ikon gibi detayları verildi. Bulgular bölümünün son kısmında ise, kullanım senaryosu görünümler eşliğinde örneklenmiştir.

4.1.2.3. Uygulama kullanımının örneklenmesi


Bu bölümde uygulamaya ait bütün araçların kullanıldığı bir örnek görsel dizisi oluşturulmuştur. Uygulamanın ilk görünümünden başlayarak, sırasıyla tüm araçların aktif biçimde rol aldığı bir kullanım senaryosu oluşturulmuştur ve bu senaryo dahilinde elde edilen görüntüler paylaşılmıştır.

Uygulamanın varsayılan görünümü aşağıdaki gibidir (Şekil 4.21). Bu görünümde tüm yapı katmanları açıktır. Haritada gezinirken, fare imlecinin üzerine gelen ikon öne çıkar ve yapıya ait isim görünür. Böylece ön bilgi sağlanmış olur.




Şekil 4.21. Kullanım senaryosu – 1

İlk yapılan işlem, bu harita hakkında bilgi edinmektir. Bunun için bilgilendirme ikonu kullanılmıştır. Bilgilendirme ikonu üzerine imlecin getirildiği varsayılmıştır ve bilgi ekranı ile karşılaşılır (Şekil 4.22).




Şekil 4.22. Kullanım senaryosu – 2

Bilgilendirme ikonunun yanındaki diğer 3 araç daha bulunmaktadır. Araç çubuğuna odaklanmış vaziyetteyken bu araçlara da göz atılır. Özellikle katmanlar aracında açık / kapalı konum üzerinde yoğunlaşılır. Katmanlar açılır, kapatılır ve harita üzerindeki değişimler gözlemlenir. Şekil 4.23'te bu gözlemlerin ardından, sadece Hristiyanlık ve İslamiyet yapılarının kapalı olduğu harita görünümü verilmiştir.




Şekil 4.23. Kullanım senaryosu – 3

Haritada ölçek değiştirilerek çeşitli konumlar detaylı şekilde incelenir (Şekil 4.24). Sonrasında ise harita ölçek aracı ile varsayılan görünüme geri döndürülür. Böylece haritanın ön incelenmesi tamamlanmıştır.




Şekil 4.24. Kullanım senaryosu – 4

Bu incelemenin ardından, arama çubuğuna örnek olarak “Studios” yazılır. Arama sonucu uygulama tarafından haritada Studios Manastırı’na yönlendirme sağlanır. İkonunun üzerine tıklanır. Studios Manastırı’na ait fotoğraflar ve metin kutusu görünür (Şekil 4.25).




Şekil 4.25. Kullanım senaryosu – 5

Gerekli incelemeler sağlandıktan sonra haritanın çıktısını oluşturmak için yine araç çubuğu kullanılır. Yazdır aracıyla .pdf uzantısı seçilir ve harita çıktısı oluşturulur (Şekil 4.26).



Şekil 4.26. *Kullanım senaryosu – 6*

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı için hazırlanan webCBS uygulaması tüm araçlarıyla deneyimlenmiştir. Bu deneyimin çeşitli sosyal medya araçlarında veya başka kişilerle paylaşılması için haritayı paylaşma aracı kullanılmıştır (Şekil 4.27).



Şekil 4.27. *Kullanım senaryosu – 7*

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu tezde, deęişen dünya koşulları ve gelişen teknoloji ile paralel kültürel miras alanlarının sunumu için oluşturulan CBS tabanlı web siteleri için tasarım ilkelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca baęlı olarak CBS ve harita, web araçları ile ele alınmıştır. Ayrıca kültürel miras alanları için geliştirilen webCBS uygulamasının tasarımında Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır.

Kültürel miras alanları, webCBS uygulaması ile sadece beşeri bilimlerin konusu olmaktan çıkıp, mekansal bir düzlemde ele alınabilmektedir. Böylece kültürel miras alanlarının tanıtımı ve sunumu daha etkili bir hale gelmektedir. Miras alanında bulunan birçok katman, webCBS sayesinde pratik ve anlaşılır bir biçimde sunulabilmektedir. Derin haritalamada karşılığını bulan bu durum, kültürel miras kavramına yeni bir bakış getirmiştir. Dolayısıyla konu kapsamında yapılan tartışmalar, farklı bir işlev kazanmıştır.

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı üzerinden örneklenen haritalama, kartografya alanı için de katkılar sağlamıştır. Haritalar, CBS ve web teknolojisi ile bilinen anlamından uzaklaşmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, geleneksel haritacılığın ötesinde, günümüz koşullarına uygun bir örnek ortaya koymaktadır. Tez kapsamında tasarlanan harita, interaktif bir kullanım sunmaktadır. Alışlageldik statik haritalardan farklı olarak, harita üzerindeki öğeler ile etkileşimde bulunulabilir ve bu öğelere ait bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca harita farklı ölçeklerde incelemeye müsaittir. CBS sayesinde, bu gibi işlemlere cevap veren harita, web ortamının da etkisiyle işlevsellięi daha yüksek bir hale gelmiştir. Web, anında paylaşım ve etkileşime izin vermektedir. Ayrıca herkes tarafından her zaman ulaşılabilir. Elde edilen interaktif uygulama tasarımı sayesinde, çalışma alanına dair bilgiler, konuyla ilgili profesyonellere yönelik olduęu kadar, gezgin ve turistlere de hitap etmektedir.

Web ve CBS birliktelięinden doğan harita ve dolayısıyla haritalama, yeni tasarım yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca baęlı olarak, tasarım ilkeleri geliştirilmiştir. Tez çalışmasında önerilen tasarım teknięi, Gestalt ilkeleri üzerinden temellenmiştir. Gestalt ilkeleri, 20. yy. başından beri farklı alanlarda kullanıla gelmektedir. Buna rağmen hala geçerlilięini koruyan belli başlı kurallar ortaya koymaktadır. Fakat, bu ilkeler çoęunlukla grafik, tasarım vb. görsel algılama çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu tez ile birlikte, Gestalt kuramı da farklı bir zeminde deęerlendirilmiştir. Haritaların da birer grafik çalışma olduęu kabulünden hareketle, Gestalt ilkeleri ve kartografya ortak bir paydaya sahiptir. Bahsedildięi üzere, bu ortaklık

belli başlı noktalar ile kısıtlıdır. Web ortamında CBS araçları ile oluşturulan haritanın Gestalt ile ilişkisi ise bu tez yapıldığı sırada tartışılmamış bir konu, yazarın literatüre özgün bir katkısıdır. Bu katkı karşılıklı olarak hem haritacılığı hem de tasarım alanını beslemektedir.

Tasarım özelinde, biçim ve işlev ilişkisi uzun süredir tartışılan bir konudur. Görsel kompozisyonu salt estetik değerler üzerinden kurmak yetersiz kalmaktadır. Buna ek olarak, biçim ile ilişkili bazı işlevler de bulunmalıdır. Web ve CBS'nin kendine has işlevleri, bu görüşe dahil edilerek; tasarımın mevcut kullanım alanını genişletmiştir. Ayrıca, tasarım disiplinin CBS gibi yenilikçi bir disiplin ile kesişimi sağlanmıştır. Yine CBS'nin işlevselliğine dayanarak oluşturulan harita, Gestalt ilkeleri sayesinde yalın ve anlamlı bir bütüne dönüşmüştür.

Tez sonucu elde edilen webCBS uygulaması, İstanbul Kara Surları için tanıtım ve sunum niteliği taşımaktadır. Uygulama dahilinde sunulan bilgiler, alan ile yeni tanışanlar yeterli görülebilir. Özellikle derin haritalama göz önünde tutulduğunda, oluşturulan katmanlar ve dolayısıyla sunulan bilgilerin miktarı arttırılabilir. Bu noktada, CBS'nin birden fazla katman ile çalışabilmeye izin veren yapısı oldukça kullanışlıdır. Tez çalışmasında ise surlara ve anıtlara ait sunulan bilgiler, bu tipte uygulamalara örnek teşkil etmesi açısından sınırlı bir kapsamda tutulmuştur.

Önerilen tasarım tekniği ve buna bağlı ortaya çıkan arayüz, grafik bir çalışmadır. Her ne kadar konu ile ilgili tüm girdiler detaylı bir şekilde tartışılmışsa da, bu uygulamanın asıl işlevi web ortamı ile ilgilidir. Dolayısıyla bu arayüz çalışması web ortamında gerçek işlevini yerine getirebilir. Bir başka deyişle, bu tezden türeyen yeni araştırmalar kapsamında web ortamında denemeler yapılabilir ve bu denemeler sonucunda bazı değişiklikler uygun görülebilir. Tezde önerilen tasarımın geliştirilebilecek önemli yönlerinden biri, "Giriş" bölümünde de bahsedilen harita ölçeklendirme konusudur. Web ortamındaki denemelerin eksikliğine bağlı olarak geliştirilen öneri kapsamında yeterince olgunlaştırılmamış olan ölçeklendirme konusu, sadece bazı görsellerde başlangıç düzeyinde ele alınabilmiştir. Yakınlaştırılmış görünümelerde, altlık haritadaki yapıların detaylandırılması buna örnek sayılabilir.. Arayüzün web ortamında deneyimlenmesi ile birlikte, uygulamanın farklı harita ölçeklerine göre farklı tasarımlar sunması işlevi geliştirilmelidir.

İstanbul Kara Surları DMA, gerek nicelik gerek nitelik açısından oldukça zengin bir kültürel peyzaj alanıdır. Bu zenginlik turistik, mimarlık, sosyolojik ve kültürel gibi birçok

farklı açıdan ele alınabilir konuları da beraberinde getirmektedir. Miras alanları için tasarlanan webCBS uygulaması, sur ve dünya miras alanındaki yapılar ile sınırlandırılmıştır. Bu yaklaşım, örnekleme için yeterli bulursa da, konunun sahip olduğu potansiyelden ötürü, uygulamadaki katman sayısı fazlalaştırılabilir. Örneğin alanda bostan, mezarlık ve park gibi birçok yeşil alan bulunmaktadır. Uygulama için yeşil alanlar başlı başına bir odak noktası olabilir.

Şu anki mevcut işleyiş üzerinden ise, uygulamanın CBS analiz yönü geliştirilebilir. Önerilen kullanım senaryosunda, basit düzeyde konumsal sorgulama yapılabilmektedir. Fakat CBS araçları ile çok daha karmaşık sorgulama potansiyeli bulunmaktadır. Bu sorgulamalar konumsal olabildiği gibi konumsal nesnelerin nitelikleri ile ilgili de olabilir. Dolayısıyla, uygulamanın analiz yeteneği de gelişime açık bir diğer konudur.

Yine Kara Surları içeriğine bağlı olarak, kullanılan veri tipleri de çeşitlendirilebilir. CBS için 3 tip veri tanımlanmıştı: nokta, çizgi, poligon. Uygulamanın odak noktası öğelerinden anıtlar, nokta tipindedir. Uygulamaya dahil edilmesi önerilen yeşil alanlar poligon olabilir. Ayrıca, çizgi veri olarak alan içinde çeşitli turistik rotalar oluşturulabilir.

Tez çalışmasında oluşturulan görsel kompozisyon, belirli ilkelere dayanarak elde edilmiştir. Bu ilkelere bahsedilen yöntemler kendi içinde olasılıklar barındırmaktadır. Örneğin renk konusu üzerinden düşünülürse, bir renk ve bu renge bağlı oluşturulan karşıtlıklar çok çeşitli olabilir. Aynı durum, düzen için de geçerlidir. Bir başka deyişle, arayüz çalışması çeşitlendirilebilir. Önerilen bu arayüz ve tasarım tekniğinin ise mutlak bir doğru tanımlamak amacı taşımamaktadır. Fakat, CBS ve web haritaları konusunun tasarım ile ilişki kurmaya uygunluğunu göstermek, ve tasarım konusunun CBS ile birlikteliğinin faydalarını ortaya koymak açısından, geliştirilen arayüz önem kazanmaktadır.

Disiplinlerarası bir yaklaşım sergileyen bu tezde, CBS, web tasarımı ve kültürel miras alanlarının yorumu ve sunumu konuları beraber ele alınmıştır. Farklı çalışma alanları arasındaki ilişkiler ikili ele alınmış -örneğin web ile tasarım, CBS ile web, miras alanları ve CBS gibi-, sonrasında tüm alt araştırma alanları birbirleriyle ilişkilendirilerek kültürel miras alanlarının CBS tabanlı web haritalarıyla sunumları için tasarım ilkeleri geliştirilmiştir. Tam da bu önceden kurulmuş ikili ilişkilerden faydalanılarak, sonuçta elde edilen bütüncül bir bakış açıdır. Bu ilkelerin, tez konusu ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara katkıda bulunması umulmaktadır.

KAYNAKÇA

- Akyol, İ. H. (1951). *Umumî Coğrafya*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
- Alpan, G. (2008). Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(2), s. 74 - 102.
- Avdan, U. ve Cömert, R. (2013). *Coğrafi Bilgi Sistemleri*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Ayrancı, Y. (1996). Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arazi Toplulaştırmasında Kullanımı. *O. M. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi*, 11(2), s. 221 - 223.
- Bagrow, L. (1951). *Die Geschishte der Kartographie*. Berlin: Safari Verlag.
- Bagrow, L., & Skelton, R. A. (1964). *Meister der Kartographie*. Berlin: Safari.
- Başaran, E. (1983). *Eğitim Psikolojisi*. Kadioğlu Matbaası.
- Başgelen, N. (2005). *Surların Öte Yanı: Zeytinburnu*. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları.
- Behrens, R. R. (1998). Art, design and Gestalt theory. *Leonardo* , 31(4), s. 299-303.
- Belge , M. ve Anadol, A. (1993). *İstanbul Gezi Rehberi (Vol. 5)*. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Bertin, J. (1967). *Semiology of graphics: diagrams, networks, maps*.
- Bilgin, T. (1996). *Genel Kartoğrafya I*. İstanbul: Filiz Kitabevi.
- Bláha, J. D. ve Štěrba, Z. (2014). Colour contrast in cartographic works using the principles of Johannes Itten. *The Cartographic Journal*, 3(51), s. 203-213.
- Bodenhamer, D. J., Corrigan, J. ve Harris, T. M. (2013). Deep Mapping and the Spatial. *International Journal of Humanities and Arts Computing*, 2(7), s. 170-175.
- Bozkanat, E. (2013). *Gündem Kurma Perspektifinden Algı Yönlendirme: Alkol Düzenlemesi Yasası Örneği*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

- Brath, R. ve Banissi, E. (2016). Using typography to expand the design space of data visualization. *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*, 2(1), s. 5-24.
- Brewer, C. A. (1994). *Visualization in Modern Cartography*. Tarrytown, NY: Elsevier Science.
- Brewer, C. A. (1996). Guidelines for selecting colors for diverging. *The Cartographic Journal*(33), s. 79-86.
- Brewer, C. A. (2005). *Designing Better Maps: A Guide for GIS Users*. Redlands, California: ESRI Press.
- Brewer, C. A. (2008). *Designed Maps: A Sourcebook for GIS Users*. Redlands, California: Esri Press.
- Brown, L. A. (1979). *The Story of Maps*. Boston: Courier Corporation.
- Carter, M. (2013). *Designing science presentations: A visual guide to figures, papers, slides, posters, and more*. Academic Press.
- Cartwright, W. (2003). *Maps and the Internet*. Elsevier.
- Chescneau, E., Ruas, A. ve Bonin, O. (2005). Colour Contrasts Analysis For A Better Legibility Of Graphic Signs For Risk Maps. Proc. of the Internation Cartographic Conference: Mapping Approaches Into A Changing World, A Coruna.
- Clarke, K. C. (2002). *Getting started with geographic information systems*. NJ: Prentice Hall.
- Cockburn, A. ve McKenzie, B. (2001). What do web users do? An empirical analysis of web use. *International Journal of human-computer studies*, 54(6), s. 903-922.
- Crawford, P. V. ve Patton, J. C. (1977). The perception of hypsometric colours. *The Cartographic Journal*, 14(2), s. 115-127.
- Crow, W. C. (1986). *Communication graphics*. Prentice Hall.
- Çağlar, B. (2015). Kariye Camisi'ndeki (Chora Manastırı Kilisesi) Duvar Resimlerinin Koruma ve Onarım Süreci Üzerine. *Sanat Tarihi Dergisi*, s. 45-49.
- Çağlayan, S., Korkmaz, M., ve Öktem, G. (2014). Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından Değerlendirilmesi. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları*, 3(1), s. 160-173.

- Çeçen, K. (1999). *İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları*. Renk Ajans Basım Yayın Hizmetleri.
- Çelebi, E. (1982). *Seyahatnâme*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Çevik, S. (2011). *Grafikerin Köşe Taşı*. İstanbul: Laika Yayıncılık.
- Dale, P. F. ve McLaughlin, J. D. (1988). *Land Information Management*. Oxford: Clarendon Press.
- Dent, B. D. (1999). *Cartography-thematic map design*. Iowa: WCB McGraw-Hill.
- Der Farbe, Kunst (1987). *Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst. Studienausgabe*. Ravensburg: Otto Maier.
- Endsley, M. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), s. 32-64.
- Eremchenko, E., vd. (2015). Digital Earth and Evolution of Cartography. *Procedia Computer Science*, 66, s. 235-238.
- Erişti, S. D., Uluuysal, B., ve Dindar, M. (2013). Görsel Algı Kuramlarına Dayalı Etkileşimli Bir Öğretim Ortamı Tasarımı ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri. *Anadolu Journal of Educational*, 1(3), s. 49.
- Evren, B. (2005). *Surların Öte Yanı: Zeytinburnu*. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları.
- Eyice, S. (1996). *Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. Ankara: TDV, Cilt 14 s. 472.
- Forceville, C. (1999). Educating the eye? Kress and Van Leeuwen's reading images: The grammar of visual design. *Language and Literature*, 2(8), s. 163 - 178.
- Gabriel, A. (1941). *İstanbul Türk Kaleleri*. Tercüman 1001 Temel Eser.
- Gabriel, A. (1954). *Türkiye Tarih ve Sanat Memleketi*. Doğan Kardeş Yayınları.
- Ganiatsas, V. (1996). *Heritage Management Through Contemporary*. ICOMOS 11th General Assembly And International Symposium "The Heritage and Social Changes" 5-9, October.
- Gregory, I. N., ve Healey, R. G. (2007). Historical GIS: structuring, mapping and analysing geographies of the past. *Progress in Human Geography*, 31(5), s. 638-653.

- Harrison, C. (2003). Visual social semiotics: Understanding how still images make meaning. *Technical communication*, 1(50), s. 46 - 60.
- Hovhannesyanyan, S. S. (1997). *Payitaht İstanbul'un Tarihçesi*. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- http-1** : <http://duygubuga.blogspot.com.tr/2012/09/algda-gestalt-ilkeleri.html> (Erişim Tarihi: 17.12.2017)
- http-2** : <http://www.webhostingreviewsbynerds.com/design-principles-visual-perception-and-the-principles-of-gestalt/> (Erişim Tarihi: 17.12.2017)
- http-3** : Yale University School of Art: <http://art.yale.edu/> (Erişim Tarihi: 26.03.2017)
- http-4** : <http://www.lingscars.com/> (Erişim Tarihi: 26 Mart 2017)
- http-5** : <http://blinke.com/> (26.03.2017)
- http-6** : <http://www.pennyjuice.com/> (Erişim Tarihi: 26.03.2017)
- http-7** : <https://www.worldwildlife.org/> (Erişim Tarihi: 26.03.2017)
- http-8** : <http://www.bestofbritishunsigned.com/music-map/> (Erişim Tarihi: 5.12.2017)
- http-9** : <https://www.flybe.com/route-map> (Erişim Tarihi: 05.12.2017)
- http-10**: <https://www.prindlepost.org/2017/03/boston-gall-peters-projection/> (Erişim Tarihi: 18.12.2017)
- http-11**: <http://blogs.hisarschool.k12.tr/sunahmias/2013/12/15/neden-bilmeliyiz/> (Erişim Tarihi: 18.12.2017)
- http-12**: <http://www.phisicalpsience.com> (Erişim Tarihi: 18.12.2017)
- http-13**: <https://www.e-education.psu.edu/geog486/> (Erişim Tarihi: 15 Nisan 2017)
- http-14**: <https://www.nationalgeographic.com/maps/national-geographics-cartographic-typefaces/> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)
- http-15**: <http://mapoftheweek.blogspot.com.tr/2011/05/map-of-week-mexico-citys-subway-station.html> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)
- http-16**: <https://dogayakacis.com/2014/01/18/topografik-haritalari-okumak/>(Erişim Tarihi: 19.12.2017)
- http-17**: <https://datavizcatalogue.com/methods/choropleth.html>

(Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-18: <https://blogs.egu.eu/divisions/ts/2016/09/21/minds-over-methods-numerical-modelling>. (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-19: [http://althistory.wikia.com/wiki/Cold_War!_\(Map_Game\)](http://althistory.wikia.com/wiki/Cold_War!_(Map_Game)) (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-20: https://www.270towin.com/presidential_map/starting_views.php (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-21: <http://www.reliefshading.com/> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-22: http://www.wikizero.org/wiki/en/Geography_of_Thailand (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-23: <http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=106727005> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-24: <https://geographicprimitive.wordpress.com/> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

Graham, L. (2008). Gestalt Theory in Interactive Media Design. *Journal of Humanities & Social Sciences*, 2(1).

http-25: <http://www.datavis.ca/milestones/index.php?group=1800%2B> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-26: http://www.wikizero.net/wiki/en/John_Snow (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-27: <http://www.let.rug.nl/~maps/frankderink/documents/blaeu/amfoort.htm> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-28: http://www.michigan.gov/dnr/0,4570,7-153-10371_14793---,00.html (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

http-29: <http://www.pastmapper.com/> (Erişim Tarihi: 02.12.2017)

http-30: <http://orbis.stanford.edu/> (Erişim Tarihi: 02.12.2017)

http-31: <https://www.haberler.com/ozel-haber-istanbul-un-can-cekisen-surlari-havadan-9234012-haberi/> (Erişim Tarihi: 19.12.2017)

ICOMOS (2005). *Charleston Declaration on Heritage Interpretation 7 May 2005*. South Carolina, USA.

- ICOMOS (2008). *The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation*. Quebec, Kanada.
- Imhof, E. (2007). *Cartographic relief presentation*. ESRI, Inc.
- International Cartographic Association. <http://icaci.org/> (Erişim Tarihi: 24.10.2017)
- Itten, J. (1970). *The Elements of Color*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- İnciciyan, P. (1956). *XVIII. Asırda İstanbul*. İstanbul: İstanbul Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü Yayınları.
- Jackson, L. D. (2009). *Introduction to the Internet and Web Page Design*. Southern Utah University, Doktora Tezi.
- Jones, C. E. (2010). *Interacting with Geospatial Technologies*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Kepes, G. (1944). *Language of Vision*. Paul Theobald and Company.
- Kıvılcım Çorakbaşı, F. (2017). *Somut ve Somut Olmayan Kültürel Niteliklerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Aracılığıyla Alan Yönetimi Sürecinde Değerlendirilmesi*. Ankara: TÜBİTAK.
- Kıvılcım Çorakbaşı, F., Aksoy, A., ve Ricci, A. (2014). İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı Koruma Sorunları İzleme Raporu.
- Koçu, R. E. (1958). *İstanbul Ansiklopedisi*. Reşad Ekrem Koçu ve Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şirketi.
- Koffka, K. (1935). *Principles of Gestalt Psychology*. Londra: Foutedge & Kegan Paul Ltd.
- Kovarik, B. (2002). *Web Design for the Mass Media*. Allyn and Bacon.
- Köhler, W. (1947). *Gestalt Psychology: An Introduction to New Concepts in Modern Psychology*. New York: Liveright Publishing Corporation.
- Köktürk, E. (2004). Haritacılığın 5000 yıllık yürüyüşü. *Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi*, 91, s. 55-64.
- Kömürçüyan, E. Ç. (1988). *İstanbul Tarihi, XVII. Asırda İstanbul*. Eren Yayıncılık ve Kitapçılık.

- Kraak, M.-J. (2001). Settings and needs for web cartography. *Web cartography: Developments and Prospects*, s. 1-7.
- Kraak, M.-J., ve Ormeling, F. (2011). *Cartography: visualization of spatial data*. Guilford Press.
- Kuban, D. (1970). İstanbul'un Tarihi Yapısı. *Mimarlık Dergisi*, 79, s. 29.
- Leflore, D. (1999). *Instructional and cognitive impacts of web-based education*. IGI.
- Lindgaard , G., vd. (2006). Attention web designers: You have 50 milliseconds to make a good first impression! *Behaviour & information technology*, 2(25), s. 115-126.
- Lupton, E. (2014). *Thinking with type: A critical guide for designers, writers, editors, & students*. Chronicle Books.
- MacEachren, A. M. (1994). *Some truth with maps: A primer on symbolization and design*. Assn of Amer Geographers.
- Mersey, J. E. (1990). Colour and thematic map design: The role of colour scheme and map complexity in choropleth map communication. *Cartographica*, 3(27), s. 1-167.
- Monkhouse, F. J., ve Wilkinson, H. R. (1956). *Maps and Diagrams*. London: Methuen.
- Monmonier, M. (1993). *Mapping it out: expository cartography for the humanities and social sciences*. University of Chicago Press.
- Nicolle, D., Turnbull, S., ve Haldon, J. (2010). *İstanbul'un Düşüşü*. Kitap Yayınevi.
- Otto, J.-C., Gustavsson, M., ve Geilhausen, M. (2011). *Geomorphological mapping: A handbook of techniques and applications*. Elsevier B. V.
- Önder, M. (2002). *Geçmişten Günümüze Resimlerle Türk Haritacılık Tarihi*. Ankara: Harita Genel Komutanlığı Matbaası.
- Phillips, R. J., Noyes, E., ve Audley, R. (1978). Searching for names on maps. *The Cartographic Journal* , 15(2), s. 72-77.
- Raisz, E. (1948). *General Cartography*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Robinson, A. H. (1953). *Elements of Cartography*. London: John Wiley and Sons.

- Robinson, A. H. (1967). Psychological aspects of color in cartography. *International Yearbook of Cartography*, 7, s. 50-61.
- Sav, M., ve Kuşüzümü, K. H. (2010). Restorasyon Çalışmaları Çerçevesinde Mihrimah Sultan Camii. *Restorasyon*, s. 48.
- Schrader, F. (2015). *İstanbul: Yüzyıl Öncesine Bir Bakış*. Remzi Kitabevi.
- Selçuk, M., vd. (2006). *Sayısal Kartografya ve Mekansal Bilişim*. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Senemoğlu, N. (2004). *Gelişim ve Öğrenme*. Gazi Yayınevi.
- Smith-Gratto, K., ve Fisher, M. M. (1999). Gestalt theory: a foundation for instructional screen design. *Journal of Educational Technology Systems*, 4(27), s. 361-371.
- Sönmez, N. K., ve Sarı, M. (2004). Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Esasları ve Uygulama Alanları. *Derim*, 21(1), s. 54-68.
- Stewart, J., ve Kennelly, P. J. (2010). Illuminated choropleth maps. *Annals of the Association of American Geographers*, 100(3), s. 513-534.
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2011). *Coğrafi Bilgi Sistemlerini Planlama*. Ankara.
- Tooley, R. V. (1962). *Maps and Map-makers*. Batsford.
- Tractinsky, N., vd. (2006). Evaluating the consistency of immediate aesthetic perceptions of web pages. *International journal of human-computer studies*, 64(11), s. 1071-1083.
- Tsangadas, B. (1980). *The Fortifications and Defense of Constantinople*. New York: Columbia University Press.
- Tuğal, S. A. (2012). *Oluşum Süreci İçinde Op Art*. Hayalperest Yayınevi.
- Turnbull, S. (2004). *The Walls of Constantinople AD 324 - 1453*. Oxford: Osprey Publishin Ltd.
- Türk Dil Kurumu (2009). *Güncel Türkçe Sözlük*. Ankara.
- Uyguçgil, H. (2011). *Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Varış, F. (1994). *Eğitim Bilimine Giriş*. Atlas Kitabevi.

Welsch, N., ve Liebmann, C. C. (2012). *Farben: Natur, Technik, Kunst*. Berlin:
Springer-Verlag.



ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Serhat SARI

Yabancı Dil : İngilizce

Doğum Yeri ve Yılı : Balıkesir / 1986

E-Posta : serhatsari@live.com

Eğitim ve Mesleki Geçmişi:

- 2017, Yüksek Lisans Bursiyeri, TÜBİTAK
- 2015, Yüksek Lisans Bursiyeri, TÜBİTAK
- 2014, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım

Yayımları ve/veya Bilimsel/Sanatsal Faaliyetleri:

- 2017, Konferans, Karadeniz Teknik Üniversitesi V. Livenarch, Trabzon
- 2017, Konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi 4. Rekreasyon Araştırmaları, Aydın
- 2016, Sergi, Çeperde, İstanbul
- Sarı, S. (2016). İstanbul Kara Surları Gezi Rotaları Poster. Atlas (özel sayı)